



Município de Bernardo do Mearim

# DIÁRIO OFICIAL

Poder Executivo



ANO VI Nº 1279- BERNARDO DO MEARIM, SEXTA- FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2018. EDIÇÃO DE HOJE: PÁGINAS

## SUMÁRIO

### ATA DE SESSÃO PÚBLICA AVISO DE CLASSIFICAÇÃO

#### ATA DE SESSÃO PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 PROCESSO Nº 1501001/2018

Às 08:20 (oito horas e vinte minutos), no dia 15/03/2018, no endereço Av. Manoel Matias, s/n, Centro, CEP 65.723-000, nesta cidade de Bernardo do Mearim/MA, na sede da Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim/MA, reuniram-se a Pregoeira: Mildrid Magalhães Paulino Costa, e a respectiva Equipe de Apoio, designados pelo ato de nomeação (Portaria: 0301001/2018) para realização da sessão pública de licitação, modalidade Pregão Presencial 001/2018, Processo Administrativo nº 1501001/2018 - que tem por objeto a seleção de proposta visando o registro de preços para eventual e futura aquisição de material hospitalar e ambulatorial – TIPO: Material Permanente e Consumo, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.

#### CREDENCIAMENTO

Iniciado os trabalhos. A Pregoeira procedeu ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do licitante, na seguinte conformidade:

| EMPRESA                             | CNPJ               | REPRESENTANTE              | DOCUMENTOS DO REPRESENTANTE                 |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP   | 04.564.165/0001-47 | Emídio Gonçalves Santos    | RG nº 204640-SSP/PI<br>CPF: 096.495.063-49  |
| CENTER MED DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP | 41.487.083/0001-72 | ENNIO SILVA FERREIRA SOUSA | RG: 2.277.798 SSP-PI<br>CPF: 005.246.063-07 |

A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento às 08:20hrs. Os representantes foram devidamente credenciados.

Em seguida recebeu as declarações do licitante de que atendeu aos requisitos de estabelecidos no Edital e os dois envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, respectivamente.

Continuando, informou que a Presidenta da Comissão de Licitação, convidou o Presidente da Câmara Municipal de Bernardo do Mearim para comparecerem ao presente certame, conforme consta nos autos, no entanto até o presente momento não compareceram à sessão pública.

Passou-se então à fase de abertura e a análise das Propostas de Preços do licitante participante do certame, sendo numeradas e rubricadas pela Pregoeira e membros da Equipe de Apoio, que verificaram a aceitabilidade, bem como o atendimento às especificações técnicas do Edital. Em seguida, foi efetuada a leitura em voz alta, dos preços apresentados, conforme segue:

#### EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1 - AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP
- 2 - CENTER MED DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO  | UNID    | QUANT | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO R\$ | EMPRESAS                         |                                  |
|------|--|---------|-------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|      |  |         |       |                             | EMPRESA 1 - PROPOSTA INICIAL R\$ | EMPRESA 2 - PROPOSTA INICIAL R\$ |
| 1    | ABAIXADOR LÍNGUA, ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE  | 400   | 6,12                        | 6,12                             | 6,10                             |
| 2    | AGULHA DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 30 X 7 MM, TIPO CAUDAL, ESTÉRIL.  | UNIDADE | 7000  | 0,12                        | 0,12                             | 0,11                             |
| 3    | AGULHA HIPODÉRMICA. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL TUBO   | CAIXA   | 8.000 | 8,86                        | 8,86                             | 8,80                             |

|    |  |           |       |       |         |         |
|----|--|-----------|-------|-------|---------|---------|
|    | <p>           AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, DIMENSÕES 13 X 4,5 MM, 20 X 5,5 MM, 25 X 7 MM, 25 X 8 MM, 30 X 8,0 MM, 40 X 12 MM TIPO PONTA BISEL CURTO. CAIXA COM 100 UNIDADES         </p>   |           |       |       |         |         |
| 4  | <p>           AGULHA PARA ANESTESIA (RAQUI). ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM AÇO INÓX, QUINCKE, CALIBRE 26G X 3 1/2.         </p>  | UNIDADE   | 8.000 | 5,68  | 5,68    | 5,67    |
| 5  | <p>           AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA RAQUI, ESPECIFICAÇÃO: (PONTA DE QUINCKE) 25G X 3 1/2 CALIBRE 90 X 5, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM BISEL TRIPLO DEVIDAMENTE SILICONADA E FIXADA AO CANHÃO. O CANHÃO DEVERÁ SER TIPO LUER-LOCK EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, OU MATERIAL COMPATÍVEL A SUA FINALIDADE, COM DIMENSÕES UNIVERSAIS. DOTADO DE FENDA QUE PROPORCIONE PERFEITO ENCAIXE AO CANHÃO DO MANDRIL. EMPUNHADURA ANATÔMICA. ISENTA DE QUALQUER IRREGULARIDADE SEM QUE DIFÍCIL A INSERÇÃO DO MANDRIL. O MANDRIL DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOX, PLÁSTICO OU MATERIAL COMPATÍVEL A SUA FINALIDADE. APRESENTAR PONTA INTRODUTÓRIA BISELADA, CAPAZ DE FAVORECER O PERFEITO ALINHAMENTO COM O BISEL DA AGULHA. AS AGULHAS DEVERÃO APRESENTAR A IMPRESSÃO DO CALIBRE, SEJA NO CANHÃO DA AGULHA OU NO CANHÃO DO MANDRIL.         </p> | UNIDADE   | 6000  | 9,87  | 9,87    | 9,80    |
| 6  | <p>           ALFABETO MÓVEL. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM E. V. A. 6MM, COMPOSTO POR 1 JOGO DE ALFABETO COMPLETO MAIÚSCULO, MAIS 2 JOGOS DE VOGAIS E 1 JOGO DE NUMEROS DE 0 A 9, COM TAMANHAOS APROXIMADOS DE 4 X 7 CM. EMBALAGENS: POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE. PRODUTO ATÓXICO, MACIO E LAVÁVEL.         </p>   | CONJUNTO  | 10    | 21,48 | DESERTO | DESERTO |
| 7  | <p>           ALCOOL ETÍLICO 70%. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO COM 1000ML. FÓRMULA QUÍMICA C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O; MASSA MOLAR 46,07 G/MOL.         </p>   | EMBALAGEM | 5000  | 5,65  | 5,65    | 5,63    |
| 8  | <p>           ALCOOL IODADO 0,1%. ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 LITRO.         </p>  | LITRO     | 6.000 | 9,88  | 9,88    | 9,82    |
| 9  | <p>           ALCOOL ETÍLICO (ETANOL). ESPECIFICAÇÃO: PA 95%, FRASCO COM 1000ML LÍQUIDO, PESO MOLECULAR APROXIMADO DE 46,07.         </p>  | FRASCO    | 5.000 | 6,55  | 6,55    | 6,52    |
| 10 | <p>           ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR, 100% ALGODÃO ALVEJADO, INODORO, ISENTA DE AMIDO, FIBRAS LONGAS, EM CAMADAS SOBREPOSTAS E UNIFORMES, MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA. ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. PACOTE COM 500G.         </p>   | PACOTE    | 5000  | 12,10 | 12,10   | 12,05   |
| 11 | <p>           ALMOTOLIA. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 250 ML.         </p>  | UNIDADE   | 91    | 4,88  | 4,88    | 4,85    |
| 12 | <p>           ALMOTOLIA. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO, MATERIAL EM         </p>   | UNIDADE   | 91    | 6,47  | 6,47    | 6,45    |

|    |  |         |    |        |        |        |
|----|--|---------|----|--------|--------|--------|
|    | POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO CURVO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500 ML.  |         |    |        |        |        |
| 13 | AMBU ADULTA. ESPECIFICAÇÃO: COM RESERVATÓRIO, FEITO EM SILICONE REANIMADOR MANUAL.   | UNIDADE | 4  | 224,87 | 224,87 | 224,00 |
| 14 | REANIMADOR PORTÁTIL INFANTIL (AMBU). ESPECIFICAÇÃO: AMBÚ REANIMADOR EM SILICONE FACILITA O USO, A ASSEPSIA E A VISUALIZAÇÃO DE RESÍDUOS. EQUIPAMENTOS DE RESGATE E USO HOSPITALAR/ AMBULATORIAL DE FÁCIL USO E ESTERELIZAÇÃO.  | UNIDADE | 4  | 224,87 | 224,87 | 224,00 |
| 15 | REANIMADOR PORTÁTIL NEONATAL (AMBU) - DE SILICONE 100% GRAU MÉDICO, MELHOR FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. BALÃO DE SILICONE PROPORCIONA EXCELENTE EXPANSÃO E SUA FLEXIBILIDADE PERMITE UTILIZAR COM A PONTA DOS DEDOS. CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE QUANDO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO. VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. É UM DISPOSITIVO PORTÁTIL, UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, PARA PROMOVER A VENTILAÇÃO PULMONAR (POR MEIO DA PRESSÃO DA PARTE COMPRESSÍVEL DO DISPOSITIVO) PARA PESSOAS CUJA RESPIRAÇÃO É INADEQUADA. PARA ADULTOS E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG; BALÃO DE SILICONE 1.800ML COM VÁLVULA POP-OFF. VOLUME DE ENTREGA (VOLUME SISTÓLICO): 1060 ML; RESERVATÓRIO: 2700 ML. | UNIDADE | 4  | 224,87 | 224,87 | 224,00 |
| 16 | NEBULIZADOR, ESPECIALIZAÇÃO: TIPO* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, EXTENSOR, FRASCO GRADUADO.   | UNIDADE | 20 | 154,65 | 154,65 | 154,50 |
| 17 | APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL ESPECIFICAÇÃO:(ESFIGMOMANÔMETRO). MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PCV DE USO INFANTIL (CIRCUNFERÊNCIA DE 10 ATÉ 18CM). RECOMENDADO PARA USO DOMÉSTICO HOSPITALAR; INCLUSO: 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG; 1 BRAÇADEIRA; 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; 1 PERA; 1 ESTETOSCÓPIO SIMPLES; 1 ESTOJO PARA TRANSPORTE. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.   | UNIDADE | 30 | 98,33  | 98,33  | 98,00  |
| 18 | APARELHO PRESSÃO ARTERIAL. ESPECIFICAÇÃO: TIPO ANERÓIDE, MODELO REDONDO, MATERIAL BASE METAL, GRADUAÇÃO MOSTRADOR 1 A 300, MATERIAL BRAÇADEIRA NÁILON, TIPO FECHO BRAÇADEIRA VELCRO, TAMANHO   | UNIDADE | 90 | 94,80  | 94,80  | 94,00  |

|    |  |         |     |       |       |       |
|----|--|---------|-----|-------|-------|-------|
|    | ADULTO.  |         |     |       |       |       |
| 19 | ATADURA ALGODÃO ORTOP. 20 X 1,50. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO EM ROLO MEDINDO 20 CM X 1,50 M CONSTITUÍDA DE FIBRAS 100 % DE ALGODÃO CRU, COM BAIXO TEOR DE IMPUREZAS, COM UMA CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES IMPERMEABILIZANDO-A, ENROLADA SOBRE SI EM PAPEL ACETINADO, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, PACOTE COM 12 UNIDADES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  | PACOTE  | 300 | 18,43 | 18,43 | 18,30 |
| 20 | ATADURA DE CREPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM DE LARGURA X 1,80M(REPOUSO) SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR MÁQUINA AUTOMÁTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES.               | PACOTE  | 500 | 6,37  | 6,37  | 6,34  |
| 21 | ATADURA DE CREPE TIPO I. ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 M DE COMPRIMENTO E EM REPOUSO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM <sup>2</sup> , COM PESO DE 32,7 G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADA SOBRE SI MESMA, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS E FIAPOS.  | ROLO    | 500 | 1,06  | 1,06  | 1,03  |
| 22 | ATADURA DE CREPE. ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA X 1,80M(REPOUSO) SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA) COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR MÁQUINA AUTOMÁTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES. | PACOTE  | 500 | 12,60 | 12,60 | 12,50 |
| 23 | ATADURA. ESPECIFICAÇÃO: GESSADA, MEDINDO 8 CM DE LARGURA POR 2 M DE COMPRIMENTO, ENROLADA SOBRE EIXO PLÁSTICO RÍGIDO, COM GESSO EM CAMADAS UNIFORMES IMPREGNADO SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO INGLÊS 100% ALGODÃO OU SOBRE GAZE DE ALGODÃO COM 15 FIOS POR CM <sup>2</sup> , ACABAMENTO LATERAL COM CORTE SINUOSO (ZIG-ZAG) PARA EVITAR DESFIAMENTO. APÓS MOLHADA COM ÁGUA A ATADURA GESSADA DEVE APRESENTAR TEXTURA SUAVE, CREMOSA E LIVRE   | UNIDADE | 500 | 1,33  | 1,33  | 1,30  |

|    |  |         |       |          |         |         |
|----|--|---------|-------|----------|---------|---------|
|    | DE ARENOSIDADE AO TATO.  |         |       |          |         |         |
| 24 | ATADURA GESSADA. ESPECIFICAÇÃO: DE 10 CM DE LARGURA POR 3,0M DE COMPRIMENTO, COM 15FIOS/M2 COM GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE 100% ALGODÃO, ACABAMENTO EM ZIG-ZAG, SECAGEM EM 5 A 6 MINUTOS, EMBALAGEM IMPERMEÁVEL, ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMATO CILÍNDRICO, NÃO ESTÉRIL. | UNIDADE | 1.000 | 1,50     | 1,50    | 1,48    |
| 25 | ATADURA GESSADA 15CM - EM ROLO C/ 3M, 15 FIOS/CM2, C/ GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE, ACABAMENTO EM ZIG-ZAG, SECAGEM RÁPIDA, ENTRE 5 E 6 MINUTOS, EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E INDIVIDUAL, ENROLADA DE FORMA CONTINUA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                    | UNIDADE | 1.000 | 2,99     | 2,99    | 2,96    |
| 26 | ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA GESSADA, MATERIAL TELA TIPO GIRO INGLÊS, 100% ALGODÃO, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 300 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPREGNADA C/GESSO, SECAGEM ULTRA RÁPIDO.  | UNIDADE | 800   | 1,20     | 4,60    | 1,19    |
| 27 | AVENTAL. ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, PUNHO SEM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO DE POLIPROPILENO, COR BRANCA, 20 GRAMAS, EMBALADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES.   | PACOTE  | 300   | 27,05    | 27,05   | 27,00   |
| 28 | BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA INOX. CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG; FRAÇÃO CAPACIDADE PRECISÃO DE 5 G; TENSÃO 220 VOLTS; APLICAÇÃO NEONATAL, TIPO DIGITAL, FREQUÊNCIA 60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.   | UNIDADE | 3     | 1.215,35 | 1215,35 | 1215,00 |
| 29 | BOLSA TÉRMICA. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL* POLÍMERO, COMPOSIÇÃO C/ GEL ATÓXICO, CAPACIDADE* CERCA 500 ML.   | UNIDADE | 14    | 30,14    | 30,14   | 30,00   |
| 30 | CAIXA COLETORA. ESPECIFICAÇÃO: DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE, DE PAPELÃO REVISTIDA COM AMIANTO E SACOLA PLÁSTICA. CAPACIDADE 07 L.  | UNIDADE | 3.000 | 4,57     | 4,57    | 4,50    |
| 31 | CAIXA COLETORA. ESPECIFICAÇÃO: PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE (TIPO DESCARTEX) BANDEJA COLETORA DE PAPELÃO COM PAREDE E FUNDO RESISTENTE E SACO PLÁSTICO CAPACIDADE PARA 20 LITROS.  | UNIDADE | 1.000 | 8,62     | 8,62    | 8,60    |
| 32 | CAIXA TÉRMICA. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CAMADA DE PVC E ISOLAMENTO ENTRE PAREDES EM, APLICAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL PERECÍVEL.  | UNIDADE | 50    | 452,64   | 452,64  | 452,50  |
| 33 | CAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 18 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADA, RETANGULAR, FECHO E ALÇA, CANTOS ARREDO N, APLICAÇÃO TRANSPORTE MEDICAMENTOS.   | UNIDADE | 30    | 118,50   | 118,50  | 117,00  |
| 34 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALÃO Nº 2,5, Nº 3,0, Nº 4,0, Nº 5,0, Nº 6,0, Nº 7,0, Nº 8,0, Nº 9,0 - ENDOTRAQUEAL, OROTRAQUEAL   | UNIDADE | 96    | 45,46    | 45,46   | 45,00   |

|    |  |         |        |      |      |      |
|----|--|---------|--------|------|------|------|
|    | OU OROFARÍNGELA, COM BALÃO, EM PVC E SILICONE ATÓXICO, COM CURVATURA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO; UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO/ INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA ; TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO; DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS 3,0MM AO 10MM; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO GARANTINDO A VALIDADE POR 5 ANOS.   |         |        |      |      |      |
| 35 | CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL POLIURETANO OCRILON, CALIBRE 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURTO, SISTEMA SEGURANÇA, AGULHA ELETROPOLIDA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA.   | UNIDADE | 20.000 | 1,05 | 1,05 | 1,04 |
| 36 | CATETER DE OXIGENIO NASAL EM SILICONE TIPO OCULOS ADULTO: COMPÕE-SE DE CIRCUITO DE TUBOS DE PVC SILICONADO COM UM INTRODUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGÊNIO OU AR A SER INSTILADO. ADAPTA-SE ATRÁS DOS PAVILHÕES AURICULARES COMO BASTES DE ÓCULOS E CONECTA-SE A LINHA DE OXIGÊNIO DE AR. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR UM DISPOSITIVO CONECTOR CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DO CATETER AO TUBO CONDUTOR DE OXIGÊNIO. O CATETER DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO 210 CM, CALIBRE DE 12 FR, COM CONECTOR COMUM NUMA EXTREMIDADE E NA OUTRA, DOIS INTRODUTORES NASAIS. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAO GAMA COBALTO - 60, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E EPIROGÊNICO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 5.000  | 1,66 | 1,66 | 1,62 |
| 37 | CATETER DE OXIGENIO NASAL EM SILICONE TIPO ÓCULOS NEONATAL: CÂNULA NASAL TIPO ÓCULOS TAMANHO NEONATAL. COMPÕE-SE DE TUBO COM EXTENSÃO DE 2,1 M DE COMPRIMENTO E CONECTOR   | UNIDADE | 6.000  | 3,92 | 3,92 | 3,90 |

|    |   |         |       |       |       |       |
|----|---|---------|-------|-------|-------|-------|
|    | PADRÃO, GARANTINDO UM AJUSTE CONFORTÁVEL E IDEAL, ASSEGURANDO UM FLUXO CONTÍNUO DO OXIGÊNIO E PRONGA NASAL SILICONADA COM PONTA CURVA COM 3,2 CM NÃO CONTEM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. ESTERILIZADO, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. DE USO ÚNICO. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. |         |       |       |       |       |
| 38 | CLAMP UMBILICAL. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL PVC RÍGIDO, APLICAÇÃO UMBILICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.   | UNIDADE | 2.000 | 0,56  | 0,56  | 0,54  |
| 39 | CONECTOR DE EQUIPO SORO MULTIVIAS 2 VIAS, COM SISTEMA CORTA FLUXO CLAMP EM TODAS AS VIAS PEDIÁTRICO.  | UNIDADE | 5.000 | 0,93  | 0,93  | 0,90  |
| 40 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA. FRASCO COM 1000 ML.  | FRASCO  | 800   | 16,82 | 16,82 | 16,75 |
| 41 | COLETOR DE URINA, MATERIAL* PVC, TIPO* SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE* CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, OUTROS COMPONENTES MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.   | UNIDADE | 2.000 | 4,69  | 4,69  | 4,68  |
| 42 | COLETOR DE URINA E SECREÇÕES; TIPO; SACO; SISTEMA ABERTO; MATERIAL; PLÁSTICO; COR; TRANSPARENTE; COMPOSIÇÃO; POLIETILENO, TRANSPARENTE; ATÓXICO RESISTENTE; GRADUAÇÃO; GRADUAÇÃO A CADA 100 ML; CAPACIDADE; 2000 ML; ESTERILIDADE; NÃO ESTÉRIL; USO; DESCARTÁVEL; EMBALAGEM; EMBALAGEM EM PACOTES PLÁSTICOS; LOCAL PARA ANOTAÇÃO DE DADOS DO PACIENTE ALÇA FLEXÍVEL, TIPO CORDÃO;   | UNIDADE | 3.000 | 4,66  | 4,66  | 4,65  |
| 43 | COMPRESSA CIRÚRGICA. ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSA CIRÚRGICA- EM GAZE HIDRÓFILA, NA COR BRANCA, COM 04 CAMADAS DE GAZE, UNIDAS POR COSTURA REFORÇADA NOS CANTOS, COM ALÇA, FIXADA NO QUADRANTE SUPERIOR EXTERNO, RADIOPACO, MEDINDO 50 X 45 CM 50 UNIDADES. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.   | UNIDADE | 6.000 | 11,96 | 11,96 | 11,70 |
| 44 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE TAMANHO 15X15CM MÉDIO. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL POLIURETANO, REVESTIMENTO REVESTIDO COM ALGINATO DE CÁLCIO E CARMELOSE, DIMENSÃO CERCA DE 15 X 15 CM, PERMEABILIDADE SEMIPERMEÁVEL, COMPONENTES NÃO ADERENTE, ESTERILIDADE ESTERIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL  | UNIDADE | 1.000 | 21,97 | 21,97 | 21,95 |
| 45 | DEGERMANTE 1000ML. ESPECIFICAÇÃO: PVPI SOLUÇÃO  | FRASCO  | 300   | 18,20 | 18,20 | 18,16 |

|    |   |         |        |       |       |       |
|----|---|---------|--------|-------|-------|-------|
|    | DEGERMANTE DE 10%, FRASCO C/ 1.000ML.   |         |        |       |       |       |
| 46 | DESINFETANTE HOSPITALAR. ESPECIFICAÇÃO: ALTO NÍVEL. DESINFETANTE HOSPITALAR PARA ARTIGO SEMICRÍTICO. SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2% - GALÃO DE 5L.   | GALÃO   | 400    | 16,96 | 16,96 | 16,92 |
| 47 | DETERGENTE ENZIMÁTICO COM QUATRO OU MAIS ENZIMAS FRASCO PLÁSTICO COM 1000 ML. ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE COM 4 OU 6 ENZIMAS, COM EFICIÊNCIA COMPROVADA E MAIOR CUSTO BENEFÍCIO, UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA, REMOVENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS EM EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS.   | UNIDADE | 600    | 47,57 | 44,57 | 47,55 |
| 48 | DRENO DE PENROSE Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5. ESPECIFICAÇÃO: DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE PENROSE, MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, COMPONENTES COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GAZE.   | UNIDADE | 1.200  | 2,46  | 2,46  | 2,45  |
| 49 | DRENO TORÁCICO ADULTO Nº 32. ESPECIFICAÇÃO: DRENO TORACICO C/FIO RADIOPACO, EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, DESCARTAVEL, ESTERIL.   | UNIDADE | 100    | 8,85  | 8,85  | 8,80  |
| 50 | DRENO TORÁCICO INFANTIL Nº 14. ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 14 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML – (FRASCO COLETOR RÍGIDO EM PVC CRISTAL, GRADUADO, TAMPAS COM ROSCA RÁPIDA, TAMPAS COM TRÊS VIAS, TUBO INTERNO BISELADO, ESPIRAL PLÁSTICO PARA EVITAR O ACOTOVELAMENTO DA EXTENSÃO, CLAMP UNIVERSAL DE DRENOS E ALÇA DE SUSTENTAÇÃO PARA TRANSPORTE. + DRENO TORÁCICO FABRICADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, RADIOPACO, MULTIFENESTRADO, ACOMPANHADO DE CONECTOR UNIVERSAL AJUSTÁVEL.)   | KIT     | 50     | 26,27 | 26,27 | 26,20 |
| 51 | EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL. ESPECIFICAÇÃO: EQUIPO MACRO GOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS ENVASADAS EM BOLSAS / FRASCOS-AMPOLAS, EM SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO; PONTA PERFURANTE PADRÃO ISSO, COM TAMPAS PROTETORAS, PEGAS ERGONÔMICAS, ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFobo E BACTERIOLÓGICO, COM POROSIDADE DE APROXIMADAMENTE 0,20 MICRAS, COM TAMPAS REVERSÍVEL; CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, COM LINHA INDICADORA DO NÍVEL DE SOLUÇÃO, TUBO GOTEJADOR PARA APROXIMADAMENTE 20 GOTAS= 1ML, FILTRO PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS, COM POROSIDADE EM TORNO DE 15 MICRAS; TUBO EXTENSOR DE PVC, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,8 M, VOLUME DE PREENCHIMENTO PINÇA TIPO ROLETE; SEGMENTO DE BOMBEAMENTO EM SILICONE GRAU CIRÚRGICO DE ALTA PRECISÃO, AJUSTÁVEL À BOMBA DE INFUSÃO, INJETOR LATERAL DE BORRACHA | UNIDADE | 11.700 | 2,03  | 2,03  | 2,02  |



|    |   |         |       |        |        |        |
|----|---|---------|-------|--------|--------|--------|
|    | TERMOPLÁSTICA, ATÓXICA, SEM LÁTEX, AUTO CICATRIZANTE, COM PINÇA CLAMP INCORPORADA; CONECTOR DISTAL SPIN-LOCK COM TAMPA PROTETORA CONTENDO MEMBRANA HIDRÓFOBA, COM POROSIDADE DE APROXIMADAMENTE 0,8 MICRON.   |         |       |        |        |        |
| 52 | EQUIPO MICROGOTAS. ESPECIFICAÇÃO: EQUIPO PARA INFUSÃO VENOSA, PARA SOROTERAPIA MICRO GOTAS. DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. COMPOSTO DE LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO E FLEXÍVEL, PERMITINDO PROCEDIMENTO DE LEVE BOMBEAMENTO PARA RETIRADA DE BOLHAS DE AR OU PEQUENAS OBSTRUÇÕES; INJETOR LATERAL Y A 20 CM DO CONECTOR QUE POSSIBILITA O ACESSO DE OUTRAS SOLUÇÕES OU MEDICAMENTOS; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO DE PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO EMBALADO INDIVIDUALMENTE. | UNIDADE | 1.040 | 1,71   | 1,71   | 1,68   |
| 53 | ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMAÇÃO DAS MAOS EM POLIETILENO COM SOLUÇÃO DEGERMANTE DE PVP-I 1% DE IODO ATIVO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, DESCARTAVEL.  | UNIDADE | 2.000 | 1,71   | 1,71   | 1,69   |
| 54 | ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL BRANCO, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 4,5 M DE COMPRIMENTO, COM ADESIVO UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, COM BOA ADERÊNCIA, DE FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE, COM BORDA BEM ACABADAS E QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE CORTE MANUAL. ENROLADO DE MANEIRA UNIFORME EM CARRETEL PLÁSTICO PROTEGIDO POR CILINDRO.   | UNIDADE | 6.000 | 9,05   | 9,05   | 9,02   |
| 55 | ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, APLICAÇÃO ADULTO, MATERIAL AUSCULTADOR METAL CROMADO, MODELO TIPO RAPPAPORT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO DUPLO DE PVC, ACESSÓRIOS DIAFRAGMAS, 3 PARES DE OLIVAS (SILICONE E PVC), APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO.   | UNIDADE | 200   | 26,04  | 26,04  | 26,00  |
| 56 | EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ PERFUSÃO, PVC CRISTAL, MÍN. 40 CM, CONECTOR LUER LOCK E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.   | UNIDADE | 1.000 | 1,64   | 1,64   | 1,63   |
| 57 | FILME RADIOLÓGICO 18X24CM (RAIO X) - CX COM 100 FOLHAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL POLIURETANO, COM BASE VERDE.  | CAIXA   | 400   | 196,06 | 196,06 | 196,04 |
| 58 | FILME RADIOLÓGICO 24X30CM (RAIO X) - CX COM 100 FOLHAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL POLIURETANO, COM BASE VERDE.  | CAIXA   | 285   | 279,04 | 279,04 | 279,02 |
| 59 | FILME PARA RX 30X40CM - ESPECIFICAÇÃO: SENSÍVEL AO VERDE, EMULSIONADO NAS DUAS FACES. CX COM 100 FOLHAS.  | CAIXA   | 167   | 444,69 | 444,69 | 444,00 |

|    |  |            |        |        |        |        |
|----|--|------------|--------|--------|--------|--------|
| 60 | FILME PARA RX 35X35CM - ESPECIFICAÇÃO: SENSÍVEL AO VERDE, EMULSIONADO NAS DUAS FACES. CX COM 100 FOLHAS.   | CAIXA      | 150    | 454,67 | 454,67 | 454,60 |
| 61 | FILME PARA RX 35X43CM - ESPECIFICAÇÃO: SENSÍVEL AO VERDE, EMULSIONADO NAS DUAS FACES. CX COM 100 FOLHAS.   | CAIXA      | 100    | 507,73 | 507,73 | 507,70 |
| 62 | FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO, TIPO FIO 0 E 2-0 COR VIOLETA, COMPRIMENTO 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 4,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL   | UNIDADE    | 8.000  | 1,88   | 1,88   | 1,85   |
| 63 | FIO, PARA SUTURA, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, CATGUT CROMADO Nº 0, Nº 1-0, Nº 2-0, Nº 3-0, Nº 4-0 COM 70CM DE COMPRIMENTO (PODENDO VARIAR EM + OU - 5CM), ENCASTOADO COM TRÊS AGULHAS DE 4,0CM, CORPO CILÍNDRICO ½ CÍRCULO; 3CM 3/1 CÍRCULO; 5CM ½ CÍRCULO (PODENDO VARIAR EM ATÉ + 1CM). | UNIDADE    | 10.000 | 4,68   | 4,68   | 4,67   |
| 64 | FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, TIPO FIO 0 E 2-0 COR AZUL, COMPRIMENTO 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 2,5 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL.   | UNIDADE    | 5.000  | 7,57   | 7,57   | 7,55   |
| 65 | FITA SEDA PRETA TRANÇADA Nº 2-0 E Nº 3-0 COM AGULHA 1,7. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.   | CAIXA      | 300    | 48,04  | 48,04  | 48,02  |
| 66 | FITA PARA CURATIVOS EM GERAL MICROPORE, HIPOALERGÊNICA, COR BRANCA, ENROLADA EM CARRETEL PLÁSTICO (COM TAMPA DE PROTEÇÃO), MEDIDA: 50MM X 4,5M.  | ROLO       | 1.000  | 5,96   | 5,96   | 5,95   |
| 67 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, ROLO COM 30 M X 19 MM, COR BRANCA. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DORSO EM PAPEL CREPADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL C/INDICADOR TÉRMICO, RESISTENTE A ALTA TEMEPERATURA.   | UNIDADE    | 1.000  | 4,83   | 4,83   | 4,80   |
| 68 | FITAS REAGENTES PARA GLICOSÍMETRO. TIRAS DE MEDIÇÃO G-TECH FREE EXCLUSIVAS PARA SEREM UTILIZADAS COM O MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE. EMBALAGENS COM 50 UNIDADES.   | EMBALAG EM | 1.000  | 55,08  | 55,08  | 55,05  |
| 69 | FIXADOR DE LAMINA. ESPECIFICAÇÃO: CITOLÓGICO, POLIETILENO GLICOL EM ÁLCOOL ETÍLICO, SPRAY, C/ 100 ML.  | UNIDADE    | 1.000  | 10,45  | 10,45  | 10,43  |
| 70 | GAZE EM COMPRESSA 7,5X7,5. ESPECIFICAÇÃO: 9 FIOS COM 500 UNIDADES.   | PACOTE     | 1.430  | 13,37  | 13,37  | 13,35  |
| 71 | GEL CONDUTOR, APLICAÇÃO P/ ULTRASSONOGRRAFIA GALÃO 5 KG.   | GALÃO      | 200    | 22,32  | 22,32  | 22,30  |
| 72 | APARELHO MEDIÇÃO, GLICOSÍMETRO, APARELHO DE MEDIDOR DE GLICOSE TIPO ACCU-CHEK, MODELO ACTIVE   | UNIDADE    | 100    | 75,91  | 75,91  | 75,90  |
| 73 | GLUTARALDEÍDO, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO A 2%, INDICAÇÃO COM PÓ ATIVADOR PARA 28 DIA, GALÃO COM 5L.   | GALÃO      | 200    | 46,43  | 46,43  | 46,40  |
| 74 | GORRO DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO BRANCO. TOUCA SANFONADA; HIPOALERGÊNICA; COM ELÁSTICO.   | EMBALAG EM | 1.000  | 9,19   | 9,19   | 9,18   |

|    |  |         |       |       |       |       |
|----|--|---------|-------|-------|-------|-------|
|    | (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES)   |         |       |       |       |       |
| 75 | KIT - FIO SUTURA, KIT CESARIA, COMPOSTO POR 5 FIOS DE AC. GLICOLICO E ASSOCIAÇÕES, 01 FIO POLIAMIDA, 2 FIOS AC GLICOL E ASSOC. N. 0. AGULHA, ½, CIRC. CILIN. 4CM, 90CM; 3 FIOS AC. GLIOL E ASSOC., N. 2-0, AGU. LH ½, CIC CILIN. 3,5 CM, 90CM; 1 FIO POLIAMIDA, N.4 – 0, AGULHA 3/8 CIC TRIANG. CORTE REVERSO 2,4CM, 75CM, EMBALADO EM MATERIAL QUEPROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.   | UNIDADE | 200   | 40,58 | 40,58 | 40,55 |
| 76 | KIT OBSTETRICO ACIDO POLIGLICÓLICO 0 C/AGULHA. ESPECIFICAÇÃO: KIT-FIO SUTURA, COMPOSTO POR 03 FIOS CATGUT SIMPLES, DIAMENTRO ZERO, 70CM COMPRIMENTO, 01 AGULHA 1/2 CIRC.CIL.4,0CM; 01 AGULHA 1/2 CIRC. CIL.5,0CM;01AG.3/8 CIRC.TRING. 3,0CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE, QUE ATENDA NBR 13.904.  | UNIDADE | 500   | 14,94 | 14,94 | 14,90 |
| 77 | KIT TAMANHO P E M COMPOSTO DE:01 (UM) ESPECULO DESCARTÁVEL PEQUENO, TAMANHO 29 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 24 MM EM SUA LARGURA PROXIMAL 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS.01 (UM) ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL, HASTE 180 MM, COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 20 MM, FORMATO DA PONTA ATIVA CONE, COMPRIMENTO TOTAL 200 MM.01 (UM) ESPÁTULA DE AYRES DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ESPESSURA 1,9 MM, LARGURA 17 MM, COMPRIMENTO TOTAL 180 MM.01 (UM) LÂMINA DE VIDRO COM EXTREMIDADE FOSCA, ESPESSURA 1,1 MM, LARGURA 25,5 MM, COMPRIMENTO 76 MM.02 (DUAS) LUVAS EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE, TAMANHO ÚNICO;01(UMA) CAIXA PORTA-LÂMINAS DE 2,8 CM X 8,4 CM. | UNIDADE | 5.000 | 4,35  | 4,35  | 4,34  |
| 78 | KIT DE PAPANICOLAU TAM. G, P, M ESPECIFICAÇÃO: NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | UNIDADE | 4.000 | 3,47  | 3,47  | 3,45  |
| 79 | LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 11, Nº 23, Nº 24 TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AFIADA E POLIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FITA.   | CAIXA   | 1.000 | 29,25 | 29,25 | 29,23 |
| 80 | KIT DE APARELHO PARA MEDIR GLICOSE NO SANGUE. ESPECIFICAÇÃO: KIT E APARELHO PARA MEDIR GLICOSE NO SANGUE (GLICOSIMETRO). KIT COM AS SEGUINTESS CONSTITUIÇÃO: 1 APARELHO PARA MEDIR GLICOSE; 1 CAIXA DE LANCETA PARA GLICOSIMETRO; 1 ESTOJO; 1 FRASCO DE TIRAS DE TESTE; 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO.   | KIT     | 200   | 95,88 | 95,88 | 95,85 |
| 81 | LANTERNA CLINICA, LANTERNA DE  | UNIDADE | 30    | 17,79 | 17,79 | 17,75 |

|    |  |         |        |       |       |       |
|----|--|---------|--------|-------|-------|-------|
|    | PUPILA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO CANETA, COM CLIP PARA PRENDER NO BOLSO.  |         |        |       |       |       |
| 82 | LANTERNA CLÍNICA PARA EXAME. LÂMPADA DE LED, COR BRANCA, ILUMINAÇÃO BRANCA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTÃO LIGA/DESLIGA. MEDIDA: 14 CM DE COMPRIMENTO                                       | UNIDADE | 30     | 9,67  | 9,67  | 9,62  |
| 83 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO P, M, G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA C/100 UNIDADES. | CAIXA   | 3.000  | 26,27 | 26,27 | 26,26 |
| 84 | LUVAS CIRÚRGICA TAMANHO 6,5, TAMANHO 7, TAMANHO 7,5, TAMANHO 8, TAMANHO 8,5, ESTERILIZADAS ATRAVÉS DO MÉTODO DE RADIAÇÃO GAMA, SÃO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO, OFERECENDO ADEQUADA BARREIRA MICROBIANA, MANTENDO-AS ESTÉREIS.  | PAR     | 45.000 | 1,64  | 1,64  | 1,62  |
| 85 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 15 M.   | ROLO    | 300    | 16,88 | 16,88 | 16,82 |
| 86 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 15 CM, COMPRIMENTO 15 M.   | ROLO    | 300    | 24,99 | 24,99 | 24,98 |
| 87 | MALHA TUBULAR 20CM X 15M. ESPECIFICAÇÃO: MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 20 CM, ROLO COM COMPRIMENTO 15 M.   | ROLO    | 300    | 35,12 | 35,12 | 35,05 |
| 88 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 6 CM, ROLO COM COMPRIMENTO 15 M.   | ROLO    | 300    | 13,43 | 13,43 | 13,40 |
| 89 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 8 CM, ROLO COM COMPRIMENTO 15 M.   | ROLO    | 300    | 13,38 | 13,38 | 13,30 |
| 90 | MÁSCARA EM SILICONE PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO COM ROSCA.   | UNIDADE | 500    | 10,12 | 10,12 | 10,10 |
| 91 | MÁSCARA EM SILICONE PARA NEBULIZAÇÃO PEDIÁTRICA COM ROSCA.   | UNIDADE | 500    | 6,75  | 6,75  | 6,70  |
| 92 | MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, COR AZUL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES.   | CAIXA   | 3.000  | 8,17  | 8,17  | 8,12  |
| 93 | MICROLANCETA. ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE LANCETA DESCARTÁVEL, PARA TESTE DE GLICEMIA, 23 G.   | UNIDADE | 18.000 | 0,50  | 0,50  | 0,49  |
| 94 | MONONYLON 0 COM AGULHA – CX COM 24 UNIDADES. ESPECIFICAÇÃO: MONOFILAMENTO, AGULHADO, ESTÉRIL, 45 CM.   | CAIXA   | 64     | 42,03 | 42,03 | 42,00 |
| 95 | MONONYLON 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0: MONOFILAMENTO, AGULHADO, ESTÉRIL, 75 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS. REGISTRADO JUNTO A  | CAIXA   | 210    | 42,03 | 42,03 | 42,00 |

|     |  |         |       |          |         |         |
|-----|--|---------|-------|----------|---------|---------|
|     | ANVISA.  |         |       |          |         |         |
| 96  | ÓCULOS DE SEGURANÇA, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL POLICARBONATO ÓPTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIEMBAÇANTE, PROTEÇÃO LATERAL, TRATAMENTO ANTIRRISCO, HASTES REGULÁVEIS E CORDÃO DE SEGURANÇA.   | UNIDADE | 100   | 10,15    | 10,15   | 10,10   |
| 97  | OTOSCÓPIO COM CABO DE METAL ESPECIFICAÇÃO: OTOSCÓPIO, COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL OU EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO; INCLUINDO PILHAS RECARREGÁVEIS E CARREGADOR OU BATERIA RECARREGÁVEL; CABEÇOTE PARA ESPÉCULOS COM LÂMPADA; REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE; VISOR ARTICULADO E CABEÇOTE E MÓVEL; 5 ESPÉCULOS ANTI-REFLEXIVO COM ENCAIXE DE METAL, REUTILIZÁVEL E EM DIFERENTES CALIBRES, DE FORMA ERGONÔMICA E ENCAIXE POSITIVO E AUTOCLAVÁVEL; COM LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTES. | UNIDADE | 10    | 877,92   | 877,92  | 877,00  |
| 98  | PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL 100% CELULOSE, GERAÇÃO 1ª GERAÇÃO, TAMANHO 50 X 50 CM, COLORAÇÃO C/ COR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM FOLHA, 500 UNIDADES.   | CAIXA   | 65    | 103,28   | 103,28  | 103,00  |
| 99  | PAPEL TÉRMICO UPP - 1105/5 110MMX20M PARA IMPRESSORA ESPECIFICAÇÃO: PAPEL TÉRMICO UPP - 1105/5 110MMX20M PARA IMPRESSORA   | UNIDADE | 52    | 163,48   | 163,48  | 163,00  |
| 100 | PVPI - IODO POVIDONA 1% TÓPICO 1000 ML FRASCO PLÁSTICO. A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO (PVP - I) EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO.   | LITRO   | 1.000 | 17,91    | 17,91   | 17,85   |
| 101 | PROPÉS. ESPECIFICAÇÃO: PROPÉ COM ELÁSTICO 20 GR, BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.  | PACOTE  | 100   | 14,11    | 14,11   | 14,05   |
| 102 | REGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO MANÔMETRO, PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA 3,5 KGF/CM2 FIXA, PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA 0 A 300 KGF/CM2, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO, APLICAÇÃO CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, VAZÃO 60 L/MIN.  | UNIDADE | 100   | 159,83   | 159,83  | 159,80  |
| 103 | SCALP Nº 19, Nº 21, Nº 23, Nº 25, Nº 27 PARA INFUSÃO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACE-TADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE UM EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE ENCAIXE, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOK CÔNICO E RÍGIDO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CAIXA C/ 100 UNIDADES.   | CAIXA   | 1.000 | 25,06    | 25,06   | 25,05   |
| 104 | SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU POLIPROPILENO EM ROLO OU BOPP, DE BANCADA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL AJUSTÁVEL ATÉ 300 GRAUS CÉLSIUS, COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM E COM ALARME SONORO, APLICÁVEL PARA ROLOS ATÉ 300 MILÍMETROS DE LARGURA, COM SISTEMA DE CORTE COMPATÍVEL   | UNIDADE | 1     | 1.878,15 | 1878,15 | 1878,10 |

|     |  |         |        |      |      |      |
|-----|--|---------|--------|------|------|------|
|     | COM 300 MILÍMETROS, FACA COM DUPLO CORTE, COM SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DOS ROLOS.  |         |        |      |      |      |
| 105 | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICOLUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML, NUMERADA DE 1 EM 1ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME.   | UNIDADE | 25.000 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 106 | SERINGA DESCARTAVEL, EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM GRADUADA DE 0,1 EM 0,1, EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA, BICO CENTRAL LUER, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 01ML, SEM AGULHA.   | UNIDADE | 13.000 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 107 | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 1 ML, TIPO BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA, GRADUAÇÃO IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, TIPO USO GRADUAÇÃO MÁXIMA 0.2 EM 0,2 ML, NUMERADA, COMPONENTE C/ AGULHA 13 X 0,45 MM, BISEL TRIFACETADO, TIPO TAMPA PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. | UNIDADE | 16.000 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 108 | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA, GRADUAÇÃO IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, TIPO USO GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, COMPONENTE C/ AGULHA 25 X 0,7 MM, BISEL TRIFACETADO, TIPO TAMPA PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.  | UNIDADE | 20.000 | 0,24 | 0,24 | 0,23 |
| 109 | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML, NUMERADA DE 0,5 EM 0,5 L, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME.  | UNIDADE | 2.000  | 0,20 | 0,20 | 0,19 |
| 110 | SERINGA 5 ML COM AGULHA. ESPECIFICAÇÃO: TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VERDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA 23 G X 1', COMPONENTE ADICIONAL C/SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCANTAVEL, APRESENTADOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.   | UNIDADE | 40.000 | 0,29 | 0,29 | 0,28 |
| 111 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04, 06, 10, 12, 14, 16, 18, 24. ESPECIFICAÇÃO: SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA,   | UNIDADE | 20.500 | 1,16 | 1,16 | 1,15 |

|     |   |         |       |      |      |      |
|-----|---|---------|-------|------|------|------|
|     | DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONADA, TRANSLÚCIDO, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL E CONECTOR COM TAMPA NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO.   |         |       |      |      |      |
| 112 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 12, 14, 16, 18, 20, 22 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL  | UNIDADE | 3000  | 6,93 | 6,93 | 6,90 |
| 113 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06, 08, 12, 14, 16, 18, 20. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA CURTA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATOXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL, CALIBRE 6 FR, MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS, ATE NO MAXIMO 2 CM DA EXTREMIDADE DA SONDA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE | UNIDADE | 1.400 | 1,22 | 1,22 | 1,21 |
| 114 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 04. ESPECIFICAÇÃO: LONGA, DESCATAVEL, EM PVC, ATÓXICO, CONECTOR COM TAMPA PRESA AO TUBRO, SILICONIZADO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL.   | UNIDADE | 180   | 1,20 | 1,20 | 1,18 |
| 115 | SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06, 10, 12, 14, 16 LONGA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO FLEXÍVEL TRANSPARENTE SILICONADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO.  | UNIDADE | 900   | 1,19 | 1,19 | 1,18 |
| 116 | SONDA, RETAL, N. 4, 6, 8, 10, 12, 16, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EM PVC, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADO, COM ORIFÍCIO DISTAL, 1 NA LATERAL E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.  | UNIDADE | 1.440 | 0,88 | 0,88 | 0,87 |
| 117 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO RETAL, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 18, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL SEMI ABERTA C/ ORIFÍCIO LATERAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL   | UNIDADE | 160   | 1,32 | 1,32 | 1,30 |
| 118 | SONDA URETRAL Nº 6, 8, 10, 12, 14 COM TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA   | UNIDADE | 1.250 | 0,90 | 0,90 | 0,89 |

|     |   |         |        |        |        |        |
|-----|---|---------|--------|--------|--------|--------|
|     | COM PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 01 ORIFÍCIO; CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPA ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.   |         |        |        |        |        |
| 119 | TERMÔMETRO CLÍNICO. ESPECIFICAÇÃO: AJUSTE DIGITAL, ESCALA ATÉ 45C, TIPO* USO AXILAS E ORAL, COMPONENTES C/ ALARMES, MEMORIA ULTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL.   | UNIDADE | 200    | 12,78  | 12,78  | 12,72  |
| 120 | TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* COM COR, GRAMATURA* CERCA DE 50 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPOUSO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. PACOTE C/ 100 UNIDADES.   | PACOTE  | 600    | 9,95   | 9,95   | 9,90   |
| 121 | TUBO DE LATEX Nº 200 PARA GARROTE. ESPECIFICAÇÃO: TUBULAR, DIAMETRO APROXIMADAMENTE DE 0,5 CM, LATEX NATURAL.   | METRO   | 76     | 1,53   | 1,53   | 1,50   |
| 122 | TUBO DE SILICONE; ESPECIFICAÇÃO: TUBO DE SILICONE, CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL, ATOXICO, NA COR INCOLOR TRANSLUCIDO, MEDINDO N.203, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.  | METRO   | 260    | 8,15   | 8,15   | 8,10   |
| 123 | MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO UMIDIFICADOR, SAÍDA P/ OXIGÊNIO, TIPO FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME CERCA DE 250 ML, ESTERILIDADE* ESTERILIZÁVEL.   | UNIDADE | 12     | 15,90  | 15,90  | 15,85  |
| 124 | VASELINA LIQUIDA - 1000ML LIQUIDO LIMPIDO OLEOSO, INCOLOR, INODORO, PARA USO FARMACEUTICO.  | FRASCO  | 130    | 25,90  | 25,90  | 25,85  |
| 125 | PRESERVATIVO MASCULINO. ESPECIFICAÇÃO: PRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL BORRACHA NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160 MM, LARGURA NOMINAL 52 MM, ESPESSURA MÍNIMA ESPESSURA MÍN. 0,03MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADO, S/ ESPERMICIDA, S/ ODOR, FORMATO C/ RESERVATÓRIO, TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTE, ADICIONAIS QUANTIDADE DE LUBRIFICANTE ENTRE 400 E 700MG. | UNIDADE | 30.000 | 0,39   | 0,39   | 0,38   |
| 126 | PAPEL PARA ECG TAMANHO 120CM X 20M, PARA USO COM O APARELHO MARCA AR 1200 CARDIETTE, FOSCO E ADEQUADO PARA IMPRESSÃO TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE PARAFINA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO SEGURO E EFICAZ GARANTINDO SUA INTEGRIDADE.   | ROLO    | 100    | 129,11 | 129,11 | 129,10 |

Feito a análise pela Pregoeira e pela equipe de licitação, a empresa: AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELLI-EPP atendeu as exigências feitas pelo Edital, sendo CLASSIFICADA para o Certame.

Feito a análise pela Pregoeira e pela equipe de licitação, a empresa: CENTER MED DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP, CNPJ nº 41.487.083/0001-72, atendeu as exigências feitas pelo Edital, sendo CLASSIFICADA para o Certame

Passadas então a primeira fase de abertura dos envelopes das propostas, passou então para a fase de lances:



Em seguida passou a negociação direta com a Pregoeira. A mesma obteve êxito nos itens conforme consta do quadro abaixo. Sendo a empresa AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP, vencedora dos itens abaixo: Sendo a empresa CENTER MED DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP, vencedora dos itens abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO  | UNID    | QUANT | EMPRESAS                               |  | VALOR NEGOCIADO                 |                             |
|------|--|---------|-------|--|--|---------------------------------|-----------------------------|
|      |  |         |       | EMPRESA 1<br>- PROPOSTA<br>INICIAL R\$ | EMPRESA 2<br>- PROPOSTA<br>INICIAL R\$ | EMPRESA 1<br>-<br>VENCEDOR<br>A | EMPRESA 2<br>VENCEDOR<br>A- |
| 1    | ABAIXADOR LÍNGUA, ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.   | PACOTE  | 400   | 6,12                                   | 6,10                                   | 6,00                            | DECLINOU                    |
| 2    | AGULHA DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 30 X 7 MM, TIPO CAUDAL, ESTÉRIL.  | UNIDADE | 7000  | 0,12                                   | 0,11                                   | DECLINOU                        | 0,09                        |
| 3    | AGULHA HIPODÉRMICA. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, DIMENSÕES 13 X 4,5 MM, 20 X 5,5 MM, 25 X 7 MM, 25 X 8 MM, 30 X 8,0 MM, 40 X 12 MM TIPO PONTA BISEL CURTO. CAIXA COM 100 UNIDADES   | CAIXA   | 8.000 | 8,86                                   | 8,80                                   | 8,75                            | DECLINOU                    |
| 4    | AGULHA PARA ANESTESIA (RAQUI). ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM AÇO INÓX, QUINCKE, CALIBRE 26G X 3 1/2.   | UNIDADE | 8.000 | 5,68                                   | 5,67                                   | DECLINOU                        | 5,50                        |
| 5    | AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA RAQUI, ESPECIFICAÇÃO: (PONTA DE QUINCKE) 25G X 3 1/2 CALIBRE 90 X 5, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM BISEL TRIPLO DEVIDAMENTE SILICONADA E FIXADA AO CANHÃO. O CANHÃO DEVERÁ SER TIPO LUER-LOCK EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, OU MATERIAL COMPATÍVEL A SUA FINALIDADE, COM DIMENSÕES UNIVERSAIS. DOTADO DE FENDA QUE PROPORCIONE PERFEITO ENCAIXE | UNIDADE | 6000  | 9,87                                   | 9,80                                   | 9,65                            | DECLINOU                    |

|    |  |           |       |         |         |         |         |
|----|--|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|
|    | AO CANHÃO DO MANDRIL. EMPUNHADURA ANATÔMICA. ISENTO DE QUALQUER IRREGULARIDADE SEM QUE DIFICULTE A INSERÇÃO DO MANDRIL. O MANDRIL DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOX, PLÁSTICO OU MATERIAL COMPATÍVEL A SUA FINALIDADE. APRESENTAR PONTA INTRODUTÓRIA BISELADA, CAPAZ DE FAVORECER O PERFEITO ALINHAMENTO COM O BISEL DA AGULHA. AS AGULHAS DEVERÃO APRESENTAR A IMPRESSÃO DO CALIBRE, SEJA NO CANHÃO DA AGULHA OU NO CANHÃO DO MANDRIL. |           |       |         |         |         |         |
| 6  | ALFABETO MÓVEL. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM E. V. A. 6MM, COMPOSTO POR 1 JOGO DE ALFABETO COMPLETO MAIÚSCULO, MAIS 2 JOGOS DE VOGAIS E 1 JOGO DE NUMEROS DE 0 A 9, COM TAMANHAOS APROXIMADOS DE 4 X 7 CM. EMBALAGENS: POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE. PRODUTO ATÓXICO, MACIO E LAVÁVEL.  | CONJUNTO  | 10    | DESERTO | DESERTO | DESERTO | DESERTO |
| 7  | ALCOOL ETÍLICO 70%. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO COM 1000ML. FÓRMULA QUÍMICA C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O; MASSA MOLAR 46,07 G/MOL.  | EMBALAGEM | 5000  | 5,65    | 5,63    | 5,50    | DECLINO |
| 8  | ALCOOL IODADO 0,1%. ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 LITRO.   | LITRO     | 6.000 | 9,88    | 9,82    | DECLINO | 9,50    |
| 9  | ALCOOL ETÍLICO (ETANOL). ESPECIFICAÇÃO: PA 95%, FRASCO COM 1000ML LÍQUIDO, PESO MOLECULAR APROXIMADO DE 46,07.   | FRASCO    | 5.000 | 6,55    | 6,52    | 6,48    | DECLINO |
| 10 | ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR, 100% ALGODÃO ALVEJADO, INODORO, ISENTO DE AMIDO, FIBRAS  | PACOTE    | 5000  | 12,10   | 12,05   | DECLINO | 11,97   |

|    |  |         |    |        |        |         |         |
|----|--|---------|----|--------|--------|---------|---------|
|    | LONGAS, EM CAMADAS SOBREPÓSITAS E UNIFORMES, MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA. ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. PACOTE COM 500G.   |         |    |        |        |         |         |
| 11 | ALMOTOLIA. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 250 ML.   | UNIDADE | 91 | 4,88   | 4,85   | 4,79    | DECLINO |
| 12 | ALMOTOLIA. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO CURVO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500 ML.  | UNIDADE | 91 | 6,47   | 6,45   | DECLINO | 6,37    |
| 13 | AMBU ADULTA. ESPECIFICAÇÃO: COM RESERVATÓRIO, FEITO EM SILICONE REANIMADOR MANUAL.   | UNIDADE | 4  | 224,87 | 224,00 | 220,00  | DECLINO |
| 14 | REANIMADOR PORTÁTIL INFANTIL (AMBU). ESPECIFICAÇÃO: AMBÚ REANIMADOR EM SILICONE FACILITA O USO, A ASSEPSIA E A VISUALIZAÇÃO DE RESÍDUOS. EQUIPAMENTOS DE RESGATE E USO HOSPITALAR/ AMBULATORIAL DE FÁCIL USO E ESTERELIZAÇÃO.  | UNIDADE | 4  | 224,87 | 224,00 | DECLINO | 220,00  |
| 15 | REANIMADOR PORTÁTIL NEONATAL (AMBU) - DE SILICONE 100% GRAU MÉDICO, MELHOR FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLEVE. BALÃO DE SILICONE PROPORCIONA EXCELENTE EXPANSÃO E SUA FLEXIBILIDADE PERMITE UTILIZAR COM A PONTA DOS DEDOS. CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE | UNIDADE | 4  | 224,87 | 224,00 | 220,00  | DECLINO |

|    |   |         |    |        |        |          |          |
|----|---|---------|----|--------|--------|----------|----------|
|    | DESCONECTE QUANDO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO. VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. É UM DISPOSITIVO PORTÁTIL, UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, PARA PROMOVER A VENTILAÇÃO PULMONAR (POR MEIO DA PRESSÃO DA PARTE COMPRESSÍVEL DO DISPOSITIVO) PARA PESSOAS CUJA RESPIRAÇÃO É INADEQUADA. PARA ADULTOS E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG; BALÃO DE SILICONE 1.800ML COM VÁLVULA POP-OFF. VOLUME DE ENTREGA (VOLUME SISTÓLICO): 1060 ML; RESERVATÓRIO: 2700 ML. |         |    |        |        |          |          |
| 16 | NEBULIZADOR, ESPECIALIZAÇÃO: TIPO* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, EXTENSOR, FRASCO GRADUADO.  | UNIDADE | 20 | 154,65 | 154,50 | DECLINOU | 150,00   |
| 17 | APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL ESPECIFICAÇÃO:(ES FIGMOMANÔMETRO ). MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PCV DE USO INFANTIL (CIRCUNFERÊNCIA DE 10 ATÉ 18CM). RECOMENDADO PARA USO DOMÉSTICO HOSPITALAR;  | UNIDADE | 30 | 98,33  | 98,00  | 95,00    | DECLINOU |

|    |   |         |     |       |       |          |          |
|----|---|---------|-----|-------|-------|----------|----------|
|    | INCLUSO:<br>1<br>MANÔMETRO 0 - 300<br>MMHG;<br>1<br>BRAÇADEIRA;<br>1<br>VÁLVULA<br>DE<br>DEFLAÇÃO; 1 PERA;<br>1 ESTETOSCÓPIO<br>SIMPLES; 1 ESTOJO<br>PARA TRANSPORTE.<br>VERIFICADO<br>E<br>APROVADO PELO<br>INMETRO.   |         |     |       |       |          |          |
| 18 | APARELHO<br>PRESSÃO ARTERIAL.<br>ESPECIFICAÇÃO:<br>TIPO ANERÓIDE,<br>MODELO REDONDO,<br>MATERIAL BASE<br>METAL,<br>GRADUAÇÃO<br>MOSTRADOR 1 A<br>300, MATERIAL<br>BRAÇADEIRA<br>NÁILON, TIPO<br>FECHO<br>BRAÇADEIRA<br>VELCRO, TAMANHO<br>ADULTO.   | UNIDADE | 90  | 94,80 | 94,00 | DECLINOU | 91,00    |
| 19 | ATADURA<br>ALGODÃO ORTOP.<br>20 X 1,50.<br>ESPECIFICAÇÃO:<br>ATADURA DE<br>ALGODÃO<br>ORTOPÉDICO EM<br>ROLO MEDINDO 20<br>CM X 1,50 M<br>CONSTITUÍDA DE<br>FIBRAS 100 % DE<br>ALGODÃO CRU,<br>COM BAIXO TEOR<br>DE IMPUREZAS,<br>COM UMA CAMADA<br>DE GOMA APLICADA<br>EM UMA DAS FACES<br>IMPERMEABILIZAN<br>DO-A, ENROLADA<br>SOBRE SI EM PAPEL<br>ACETINADO,<br>ACONDICIONADA<br>EM SACO PLÁSTICO,<br>PACOTE COM 12<br>UNIDADES.<br>REGISTRO NO<br>MINISTÉRIO DA<br>SAÚDE. | PACOTE  | 300 | 18,43 | 18,30 | 17,65    | DECLINOU |
| 20 | ATADURA DE<br>CREPE, MEDINDO<br>APROXIMADAMENT<br>E 10 CM DE<br>LARGURA X<br>1,80M(REPOUSO)<br>SENDO 4,50 M DE<br>COMPRIMENTO<br>(ESTICADA), COR<br>NATURAL, COM 13<br>FIOS, CONSTITUÍDO<br>DE FIOS DE<br>ALGODÃO CRU,<br>BORDAS<br>DEVIDAMENTE<br>ACABADAS,<br>ELASTICIDADE<br>ADEQUADA<br>UNIFORMEMENTE<br>ENROLADAS,<br>ISENTA DE<br>QUAISQUER<br>DEFEITOS,<br>EMBALADA<br>INDIVIDUALMENTE   | PACOTE  | 500 | 6,37  | 6,34  | DECLINOU | 6,25     |

|    |  |         |     |       |       |          |          |
|----|--|---------|-----|-------|-------|----------|----------|
|    | POR MÁQUINA AUTOMÁTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES.  |         |     |       |       |          |          |
| 21 | ATADURA DE CREPE TIPO I. ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 M DE COMPRIMENTO E EM REPOUSO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM2, COM PESO DE 32,7 G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADA SOBRE SI MESMA. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS E FIAPOS.   | ROLO    | 500 | 1,06  | 1,03  | 1,00     | DECLINOU |
| 22 | ATADURA DE CREPE. ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA X 1,80M(REPOUSO) SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA) COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR MÁQUINA AUTOMÁTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES. | PACOTE  | 500 | 12,60 | 12,50 | DECLINOU | 12,38    |
| 23 | ATADURA. ESPECIFICAÇÃO: GESSADA, MEDINDO 8 CM DE LARGURA POR 2 M DE COMPRIMENTO, ENROLADA SOBRE EIXO PLÁSTICO  | UNIDADE | 500 | 1,33  | 1,30  | 1,28     | DECLINOU |

|    |   |         |       |      |      |          |          |
|----|---|---------|-------|------|------|----------|----------|
|    | RÍGIDO, COM GESSO EM CAMADAS UNIFORMES IMPREGNADO SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO INGLÊS 100% ALGODÃO OU SOBRE GAZE DE ALGODÃO COM 15 FIOS POR CM², ACABAMENTO LATERAL COM CORTE SINUOSO (ZIG-ZAG) PARA EVITAR DESFIAMENTO. APÓS MOLHADA COM ÁGUA A ATADURA GESSADA DEVE APRESENTAR TEXTURA SUAVE, CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADE AO TATO. |         |       |      |      |          |          |
| 24 | ATADURA GESSADA. ESPECIFICAÇÃO: DE 10 CM DE LARGURA POR 3.0M DE COMPRIMENTO, COM 15FIOS/M2 COM GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE 100% ALGODÃO, ACABAMENTO EM ZIG-ZAG, SECAGEM EM 5 A 6 MINUTOS, EMBALAGEM IMPERMEÁVEL, ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMATO CILÍNDRICO, NÃO ESTÉRIL.  | UNIDADE | 1.000 | 1,50 | 1,48 | DECLINOU | 1,41     |
| 25 | ATADURA GESSADA 15CM - EM ROLO C/ 3M. 15 FIOS/CM2, C/ GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE, ACABAMENTO EM ZIG-ZAG, SECAGEM RÁPIDA, ENTRE 5 E 6 MINUTOS, EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E INDIVIDUAL, ENROLADA DE FORMA CONTINUA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.   | UNIDADE | 1.000 | 2,99 | 2,96 | 2,90     | DECLINOU |
| 26 | ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA GESSADA, MATERIAL TELA TIPO GIRO INGLES, 100% ALGODÃO, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 300 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS IMPREGNADA C/GESSO, SECAGEM ULTRA RAPIDO.   | UNIDADE | 800   | 4,60 | 1,19 | DECLINOU | 1,01     |

|    |   |         |       |         |         |          |          |
|----|---|---------|-------|---------|---------|----------|----------|
| 27 | AVENTAL.<br>ESPECIFICAÇÃO:<br>AVENTAL<br>DESCARTÁVEL,<br>MANGA LONGA,<br>PUNHO SEM<br>ELÁSTICO,<br>CONFECCIONADO<br>EM FALSO TECIDO<br>DE POLIPROPILENO,<br>COR BRANCA, 20<br>GRAMAS,<br>EMBALADO EM<br>PACOTE COM 10<br>UNIDADES.      | PACOTE  | 300   | 27,05   | 27,00   | 26,00    | DECLINOU |
| 28 | BALANÇA DIGITAL<br>PEDIÁTRICA INOX.<br>CAPACIDADE<br>MÍNIMA DE 15 KG;<br>FRAÇÃO<br>CAPACIDADE<br>PRECISÃO DE 5 G;<br>TENSÃO 220 VOLTS;<br>APLICAÇÃO<br>NEONATAL, TIPO<br>DIGITAL,<br>FREQUÊNCIA 60 HZ.<br>GARANTIA MÍNIMA<br>DE 01 ANO. | UNIDADE | 3     | 1215,35 | 1215,00 | DECLINOU | 1180,00  |
| 29 | BOLSA TÉRMICA.<br>ESPECIFICAÇÃO:<br>MATERIAL*<br>POLÍMERO,<br>COMPOSIÇÃO C/ GEL<br>ATÓXICO,<br>CAPACIDADE*<br>CERCA 500 ML.   | UNIDADE | 14    | 30,14   | 30,00   | 27,00    | DECLINOU |
| 30 | CAIXA COLETORA.<br>ESPECIFICAÇÃO: DE<br>MATERIAL<br>PERFURO-<br>CORTANTE, DE<br>PAPELÃO<br>REVISTIDA COM<br>AMIANTO E SACOLA<br>PLÁSTICA.<br>CAPACIDADE 07 L.   | UNIDADE | 3.000 | 4,57    | 4,50    | DECLINOU | 4,38     |
| 31 | CAIXA COLETORA.<br>ESPECIFICAÇÃO:<br>PARA MATERIAL<br>PERFURO<br>CORTANTE (TIPO<br>DESCARTEX)<br>BANDEJA<br>COLETORA DE<br>PAPELÃO COM<br>PAREDE E FUNDO<br>RESISTENTE E SACO<br>PLÁSTICO<br>CAPACIDADE PARA<br>20 LITROS.              | UNIDADE | 1.000 | 8,62    | 8,60    | 8,57     | DECLINOU |
| 32 | CAIXA TÉRMICA.<br>ESPECIFICAÇÃO:<br>MATERIAL<br>TERMOPLÁSTICO,<br>CAPACIDADE 12 L,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS DUPLA<br>CAMADA DE PVC E<br>ISOLAMENTO<br>ENTRE PAREDES EM,<br>APLICAÇÃO<br>TRANSPORTE<br>MATERIAL<br>PERECÍVEL.    | UNIDADE | 50    | 452,64  | 452,50  | DECLINOU | 450,00   |
| 33 | CAIXA TÉRMICA,<br>MATERIAL<br>POLIPROPILENO,<br>CAPACIDADE 18 L,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS   | UNIDADE | 30    | 118,50  | 117,00  | 115,00   | DECLINOU |



|    |   |         |        |       |       |          |          |
|----|---|---------|--------|-------|-------|----------|----------|
|    | ACOPLADA, RETANGULAR, FECHO E ALÇA, CANTOS ARREDO N, APLICAÇÃO TRANSPORTE MEDICAMENTOS.   |         |        |       |       |          |          |
| 34 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALÃO Nº 2,5, Nº 3,0, Nº 4,0, Nº 5,0, Nº 6,0, Nº 7,0, Nº 8,0, Nº 9,0 - ENDOTRAQUEAL, OROTRAQUEAL OU OROFARÍNGELA, COM BALÃO, EM PVC E SILICONE ATÓXICO, COM CURVATURA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO; UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO/ INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA ; TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO; DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS 3,0MM AO 10MM; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO GARANTINDO A VALIDADE POR 5 ANOS. | UNIDADE | 96     | 45,46 | 45,00 | DECLINOU | 42,00    |
| 35 | CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL POLIURETANO OCRILON, CALIBRE 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURTO, SISTEMA SEGURANÇA,   | UNIDADE | 20.000 | 1,05  | 1,04  | 0,90     | DECLINOU |

|    |  |         |       |      |      |          |      |
|----|--|---------|-------|------|------|----------|------|
|    | AGULHA ELETROPOLIDA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA.   |         |       |      |      |          |      |
| 36 | <p>CATETER DE OXIGENIO NASAL EM SILICONE TIPO OCULOS ADULTO: COMPÕE-SE DE CIRCUITO DE TUBOS DE PVC SILICONADO COM UM INTRODUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGÊNIO OU AR A SER INSTILADO. ADAPTA-SE ATRÁS DOS PAVILHÕES AURICULARES COMO BASTES DE ÓCULOS E CONECTA-SE A LINHA DE OXIGÊNIO DE AR. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR UM DISPOSITIVO CONECTOR CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DO CATETER AO TUBO CONDUTOR DE OXIGÊNIO. O CATETER DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO 210 CM, CALIBRE DE 12 FR, COM CONECTOR COMUM NUMA EXTREMIDADE E NA OUTRA, DOIS INTRODUTORES NASAIS. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAO GAMA COBALTO - 60, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E EPIROGÊNICO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE</p> | UNIDADE | 5.000 | 1,66 | 1,62 | DECLINOU | 1,50 |

|    |  |         |       |       |       |          |          |
|----|--|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|    | FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA.   |         |       |       |       |          |          |
| 37 | CATETER DE OXIGENIO NASAL EM SILICONE TIPO ÓCULOS NEONATAL: CÂNULA NASAL TIPO ÓCULOS TAMANHO NEONATAL. COMPÕE-SE DE TUBO COM EXTENSÃO DE 2,1 M DE COMPRIMENTO E CONECTOR PADRÃO, GARANTINDO UM AJUSTE CONFORTÁVEL E IDEAL, ASSEGURANDO UM FLUXO CONTÍNUO DO OXIGÊNIO E PRONGA NASAL SILICONADA COM PONTA CURVA COM 3,2 CM NÃO CONTEM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. ESTERILIZADO, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. DE USO ÚNICO. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 6.000 | 3,92  | 3,90  | 3,80     | DECLINOU |
| 38 | CLAMP UMBILICAL. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL PVC RÍGIDO, APLICAÇÃO UMBILICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.  | UNIDADE | 2.000 | 0,56  | 0,54  | DECLINOU | 0,48     |
| 39 | CONECTOR DE EQUIPO SORO MULTIVIAS 2 VIAS, COM SISTEMA CORTA FLUXO CLAMP EM TODAS AS VIAS PEDIÁTRICO.   | UNIDADE | 5.000 | 0,93  | 0,90  | 0,86     | DECLINOU |
| 40 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA.   | FRASCO  | 800   | 16,82 | 16,75 | DECLINOU | 16,00    |

|    |   |         |       |       |       |          |          |
|----|---|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|    | FRASCO COM 1000 ML.   |         |       |       |       |          |          |
| 41 | COLETOR DE URINA, MATERIAL* PVC, TIPO* SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE* CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, OUTROS COMPONENTES MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.   | UNIDADE | 2.000 | 4,69  | 4,68  | 4,58     | DECLINOU |
| 42 | COLETOR DE URINA E SECREÇÕES; TIPO; SACO; SISTEMA ABERTO; MATERIAL; PLÁSTICO; COR; TRANSPARENTE; COMPOSIÇÃO; POLIETILENO, TRANSPARENTE; ATÓXICO RESISTENTE; GRADUAÇÃO; GRADUAÇÃO A CADA 100 ML; CAPACIDADE; 2000 ML; ESTERILIDADE; NÃO ESTÉRIL; USO; DESCARTÁVEL; EMBALAGEM; EMBALAGEM EM PACOTES PLÁSTICOS; LOCAL PARA ANOTAÇÃO DE DADOS DO PACIENTE ALÇA FLEXÍVEL, TIPO CORDÃO; | UNIDADE | 3.000 | 4,66  | 4,65  | DECLINOU | 4,60     |
| 43 | COMPRESSA CIRÚRGICA. ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSA CIRÚRGICA- EM GAZE HIDRÓFILA. NA COR BRANCA, COM 04 CAMADAS DE GAZE, UNIDAS POR COSTURA REFORÇADA NOS CANTOS, COM ALÇA, FIXADA NO QUADRANTE SUPERIOR EXTERNO, RADIOPACO, MEDINDO 50 X 45 CM 50 UNIDADES. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.   | UNIDADE | 6.000 | 11,96 | 11,70 | 11,62    | DECLINOU |
| 44 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE TAMANHO 15X15CM MÉDIO. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL POLIURETANO,   | UNIDADE | 1.000 | 21,97 | 21,95 | DECLINOU | 21,89    |

|    |   |         |       |       |       |          |          |
|----|---|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|    | REVESTIMENTO REVESTIDO COM ALGINATO DE CÁLCIO E CARMELOSE, DIMENSÃO CERCA DE 15 X 15 CM, PERMEABILIDADE SEMIPERMEÁVEL, COMPONENTES NÃO ADERENTE, ESTERELIDADE ESTERIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL  |         |       |       |       |          |          |
| 45 | DEGERMANTE 1000ML. ESPECIFICAÇÃO: PVPI SOLUÇÃO DEGERMANTE DE 10%, FRASCO C/ 1.000ML.  | FRASCO  | 300   | 18,20 | 18,16 | 18,00    | DECLINOU |
| 46 | DESINFETANTE HOSPITALAR. ESPECIFICAÇÃO: ALTO NÍVEL. DESINFETANTE HOSPITALAR PARA ARTIGO SEMICRÍTICO. SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2% - GALÃO DE 5L.   | GALÃO   | 400   | 16,96 | 16,92 | DECLINOU | 16,87    |
| 47 | DETERGENTE ENZIMÁTICO COM QUATRO OU MAIS ENZIMAS FRASCO PLÁSTICO COM 1000 ML. ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE COM 4 OU 6 ENZIMAS, COM EFICIÊNCIA COMPROVADA E MAIOR CUSTO BENEFÍCIO, UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA, REMOVENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS EM EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. | UNIDADE | 600   | 44,57 | 47,55 | 37,02    | DECLINOU |
| 48 | DRENO DE PENROSE Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5. ESPECIFICAÇÃO: DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE PENROSE, MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, COMPONENTES COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GAZE.   | UNIDADE | 1.200 | 2,46  | 2,45  | DECLINOU | 2,39     |
| 49 | DRENO TORÁCICO ADULTO Nº 32. ESPECIFICAÇÃO: DRENO TORACICO C/FIO RADIOPACO, EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE,   | UNIDADE | 100   | 8,85  | 8,80  | 8,70     | DECLINOU |

|    |  |         |        |       |       |          |          |
|----|--|---------|--------|-------|-------|----------|----------|
|    | SILICONIZADO, DESCARTAVEL, ESTERIL.  |         |        |       |       |          |          |
| 50 | DRENO TORÁCICO INFANTIL Nº 14. ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 14 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML – (FRASCO COLETOR RÍGIDO EM PVC CRISTAL, GRADUADO, TAMPA COM ROSCA RÁPIDA, TAMPA COM TRÊS VIAS, TUBO INTERNO BISELADO, ESPIRAL PLÁSTICO PARA EVITAR O ACOTOVELAMENTO DA EXTENSÃO, CLAMP UNIVERSAL DE DRENOS E ALÇA DE SUSTENTAÇÃO PARA TRANSPORTE. + DRENO TORÁCICO FABRICADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, RADIOPACO, MULTIFENESTRADO, ACOMPANHADO DE CONECTOR UNIVERSAL AJUSTÁVEL.)  | KIT     | 50     | 26,27 | 26,20 | DECLINOU | 26,00    |
| 51 | EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL. ESPECIFICAÇÃO: EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS ENVASADAS EM BOLSAS / FRASCOS-AMPOLAS, EM SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO; PONTA PERFURANTE PADRÃO ISSO, COM TAMPA PROTETORA, PEGA ERGONÔMICA, ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO, COM POROSIDADE DE APROXIMADAMENTE 0,20 MICRAS, COM TAMPA REVERSÍVEL; CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, COM LINHA INDICADORA DO NÍVEL DE SOLUÇÃO, TUBO GOTEJADOR PARA APROXIMADAMENTE 20 GOTAS= 1ML, FILTRO PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS, COM POROSIDADE EM TORNO DE 15 MICRAS; TUBO | UNIDADE | 11.700 | 2,03  | 2,02  | 2,00     | DECLINOU |

|    |   |         |       |      |      |          |      |
|----|---|---------|-------|------|------|----------|------|
|    | EXTENSOR DE PVC, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,8 M, VOLUME DE PREENCHIMENTO PINÇA TIPO ROLETE; SEGMENTO DE BOMBEAMENTO EM SILICONE GRAU CIRÚRGICO DE ALTA PRECISÃO, AJUSTÁVEL À BOMBA DE INFUSÃO, INJETOR LATERAL DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICA, SEM LÁTEX, AUTO CICATRIZANTE, COM PINÇA CLAMP INCORPORADA; CONECTOR DISTAL SPIN-LOCK COM TAMPA PROTETORA CONTENDO MEMBRANA HIDRÓFOBA, COM POROSIDADE DE APROXIMADAMENTE 0,8 MICRON.  |         |       |      |      |          |      |
| 52 | EQUIPO MICROGOTAS. ESPECIFICAÇÃO: EQUIPO PARA INFUSÃO VENOSA, PARA SOROTERAPIA MICRO GOTAS. DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. COMPOSTO DE LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO E FLEXÍVEL, PERMITINDO PROCEDIMENTO DE LEVE BOMBEAMENTO PARA RETIRADA DE BOLHAS DE AR OU PEQUENAS OBSTRUÇÕES; INJETOR LATERAL Y A 20 CM DO CONECTOR QUE POSSIBILITA O ACESSO DE OUTRAS SOLUÇÕES OU MEDICAMENTOS; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO DE PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO EMBALADO INDIVIDUALMENTE. | UNIDADE | 1.040 | 1,71 | 1,68 | DECLINOU | 1,68 |

|    |   |         |       |        |        |          |          |
|----|---|---------|-------|--------|--------|----------|----------|
| 53 | ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMAÇÃO DAS MAOS EM POLIETILENO COM SOLUÇÃO DEGERMANTE DE PVP-I 1% DE IODO ATIVO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, DESCARTAVEL.  | UNIDADE | 2.000 | 1,71   | 1,69   | 1,58     | DECLINOU |
| 54 | ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL BRANCO, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 4,5 M DE COMPRIMENTO, COM ADESIVO UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, COM BOA ADERÊNCIA, DE FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE, COM BORDA BEM ACABADAS E QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE CORTE MANUAL. ENROLADO DE MANEIRA UNIFORME EM CARRETEL PLÁSTICO PROTEGIDO POR CILINDRO. | UNIDADE | 6.000 | 9,05   | 9,02   | DECLINOU | 8,89     |
| 55 | ESTETOSCOPIO, TIPO BIAURICULAR, APLICAÇÃO ADULTO, MATERIAL AUSCULTADOR METAL CROMADO, MODELO TIPO RAPPAPORT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO DUPLO DE PVC, ACESSÓRIOS DIAFRAGMAS, 3 PARES DE OLIVAS (SILICONE E PVC), APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO.   | UNIDADE | 200   | 26,04  | 26,00  | 25,90    | DECLINOU |
| 56 | EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ PERFUSÃO, PVC CRISTAL, MÍN. 40 CM, CONECTOR LUER LOCK E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.   | UNIDADE | 1.000 | 1,64   | 1,63   | DECLINOU | 1,59     |
| 57 | FILME RADIOLÓGICO 18X24CM (RAIO X) – CX COM 100 FOLHAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL POLIURETANO, COM BASE VERDE.  | CAIXA   | 400   | 196,06 | 196,04 | 195,50   | DECLINOU |
| 58 | FILME RADIOLÓGICO 24X30CM (RAIO X) – CX COM 100   | CAIXA   | 285   | 279,04 | 279,02 | DECLINOU | 276,00   |



|    |   |         |        |        |        |          |          |
|----|---|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
|    | FOLHAS.<br>ESPECIFICAÇÃO:<br>MATERIAL<br>POLIURETANO, COM<br>BASE VERDE.  |         |        |        |        |          |          |
| 59 | FILME PARA RX<br>30X40CM<br>-<br>ESPECIFICAÇÃO:<br>SENSÍVEL AO<br>VERDE,<br>EMULSIONADO NAS<br>DUAS FACES. CX<br>COM 100 FOLHAS.  | CAIXA   | 167    | 444,69 | 444,00 | 443,00   | DECLINOU |
| 60 | FILME PARA RX<br>35X35CM<br>-<br>ESPECIFICAÇÃO:<br>SENSÍVEL AO<br>VERDE,<br>EMULSIONADO NAS<br>DUAS FACES. CX<br>COM 100 FOLHAS.  | CAIXA   | 150    | 454,67 | 454,60 | DECLINOU | 454,00   |
| 61 | FILME PARA RX<br>35X43CM<br>-<br>ESPECIFICAÇÃO:<br>SENSÍVEL AO<br>VERDE,<br>EMULSIONADO NAS<br>DUAS FACES. CX<br>COM 100 FOLHAS.  | CAIXA   | 100    | 507,73 | 507,70 | 500,00   | DECLINOU |
| 62 | FIO DE SUTURA,<br>MATERIAL<br>POLIDIOXANONA<br>MONOFILAMENTO,<br>TIPO FIO 0 E 2-0 COR<br>VIOLETA,<br>COMPRIMENTO 70<br>CM,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS COM<br>AGULHA, TIPO<br>AGULHA 1/2<br>CÍRCULO<br>CILÍNDRICA,<br>COMPRIMENTO<br>AGULHA 4,0 CM,<br>ESTERILIDADE<br>ESTÉRIL   | UNIDADE | 8.000  | 1,88   | 1,85   | DECLINOU | 1,80     |
| 63 | FIO, PARA SUTURA,<br>ESTÉRIL, DE USO<br>ÚNICO, CATGUT<br>CROMADO Nº 0, Nº 1-<br>0, Nº 2-0, Nº 3-0, Nº 4-<br>0 COM 70CM DE<br>COMPRIMENTO<br>(PODENDO VARIAR<br>EM + OU - 5CM),<br>ENCASTOADO COM<br>TRÊS AGULHAS DE<br>4,0CM, CORPO<br>CILÍNDRICO ½<br>CÍRCULO; 3CM 3/1<br>CÍRCULO; 5CM ½<br>CÍRCULO (PODENDO<br>VARIAR EM ATÉ +<br>1CM). | UNIDADE | 10.000 | 4,68   | 4,67   | 4,58     | DECLINOU |
| 64 | FIO DE SUTURA,<br>MATERIAL<br>POLIPROPILENO<br>MONOFILAMENTO,<br>TIPO FIO 0 E 2-0 COR<br>AZUL,<br>COMPRIMENTO 75<br>CM,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS COM<br>AGULHA, TIPO<br>AGULHA 1/2<br>CÍRCULO<br>CILÍNDRICA,<br>COMPRIMENTO<br>AGULHA 2,5 CM,   | UNIDADE | 5.000  | 7,57   | 7,55   | DECLINOU | 7,49     |

|    |   |           |       |       |       |          |          |
|----|---|-----------|-------|-------|-------|----------|----------|
|    | ESTERILIDADE ESTÉRIL.   |           |       |       |       |          |          |
| 65 | FITA SEDA PRETA TRANÇADA Nº 2-0 E Nº 3-0 COM AGULHA 1,7. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.  | CAIXA     | 300   | 48,04 | 48,02 | 48,00    | DECLINOU |
| 66 | FITA PARA CURATIVOS EM GERAL MICROPORE, HIPOALERGÊNICA, COR BRANCA, ENROLADA EM CARRETEL PLÁSTICO (COM TAMPÃO), MEDIDA: 50MM X 4,5M.  | ROLO      | 1.000 | 5,96  | 5,95  | DECLINOU | 5,90     |
| 67 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, ROLO COM 30 M X 19 MM, COR BRANCA. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DORSO EM PAPEL CREPADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL C/INDICADOR TÉRMICO, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA. | UNIDADE   | 1.000 | 4,83  | 4,80  | 4,75     | DECLINOU |
| 68 | FITAS REAGENTES PARA GLICOSÍMETRO. TIRAS DE MEDIÇÃO G-TECH FREE EXCLUSIVAS PARA SEREM UTILIZADAS COM O MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE. EMBALAGENS COM 50 UNIDADES.                            | EMBALAGEM | 1.000 | 55,08 | 55,05 | DECLINOU | 55,00    |
| 69 | FIXADOR DE LAMINA. ESPECIFICAÇÃO: CITOLÓGICO, POLIETILENO GLICOL EM ÁLCOOL ETÍLICO, SPRAY, C/ 100 ML.   | UNIDADE   | 1.000 | 10,45 | 10,43 | 10,38    | DECLINOU |
| 70 | GAZE EM COMPRESSA 7,5X7,5. ESPECIFICAÇÃO: 9 FIOS COM 500 UNIDADES.  | PACOTE    | 1.430 | 13,37 | 13,35 | DECLINOU | 13,25    |
| 71 | GEL CONDUTOR, APLICAÇÃO P/ ULTRASSONOGRÁFI A GALÃO 5 KG.  | GALÃO     | 200   | 22,32 | 22,30 | 22,00    | DECLINOU |
| 72 | APARELHO MEDIÇÃO, GLICOSÍMETRO, APARELHO DE MEDIDOR DE GLICOSE TIPO ACCU-CHEK, MODELO ACTIVE  | UNIDADE   | 100   | 75,91 | 75,90 | DECLINOU | 75,00    |
| 73 | GLUTARALDEÍDO, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO A 2%, INDICAÇÃO COM PÓ ATIVADOR PARA 28 DIA. GALÃO COM 5L.  | GALÃO     | 200   | 46,43 | 46,40 | 46,00    | DECLINOU |
| 74 | GORRO DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO BRANCO. TOUCA   | EMBALAGEM | 1.000 | 9,19  | 9,18  | DECLINOU | 8,96     |

|    |  |         |       |       |       |          |          |
|----|--|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|    | SANFONADA;<br>HIPOALERGÊNICA;<br>COM ELÁSTICO.<br>(EMBALAGEM COM<br>100 UNIDADES)  |         |       |       |       |          |          |
| 75 | KIT - FIO SUTURA,<br>KIT CESARIA,<br>COMPOSTO POR 5<br>FIOS DE AC.<br>GLICOLICO E<br>ASSOCIAÇÕES, 01<br>FIO POLIAMIDA, 2<br>FIOS AC GLICOL E<br>ASSOC. N. 0.<br>AGULHA, ½, CIRC.<br>CILIN. 4CM, 90CM; 3<br>FIOS AC. GLIOL E<br>ASSOC., N. 2-0, AGU,<br>LH ½, CIC CILIN. 3.5<br>CM, 90CM; 1 FIO<br>POLIAMIDA, N.4 - 0,<br>AGULHA 3/8 CIC<br>TRIANG. CORTE<br>REVERSO 2,4CM,<br>75CM, EMBALADO<br>EM MATERIAL<br>QUEPROMOVA<br>BARREIRA<br>MICROBIANA E<br>ABERTURA<br>ASSEPTICA.                              | UNIDADE | 200   | 40,58 | 40,55 | 39,50    | DECLINOU |
| 76 | KIT OBSTETRICO<br>ACIDO<br>POLIGLICÓLICO 0<br>C/AGULHA.<br>ESPECIFICAÇÃO:<br>KIT-FIO SUTURA,<br>COMPOSTO POR 03<br>FIOS CATGUT<br>SIMPLES,<br>DIAMENTRO ZERO,<br>70CM<br>COMPRIMENTO, 01<br>AGULHA 1/2<br>CIRC.CIL.4,0CM; 01<br>AGULHA 1/2 CIRC.<br>CIL.5,0CM:01AG.3/8<br>CIRC.TRING. 3,0CM,<br>EMBALADO EM<br>MATERIAL QUE<br>PROMOVA<br>BARREIRA<br>MICROBIANA E<br>ABERTURA<br>ASSEPTICA, O<br>PRODUTO DEVERA<br>SER ENTREGUE COM<br>LAUDO QUE<br>COMPROVE SUA<br>ESTERILIDADE, QUE<br>ATENDA NBR 13.904. | UNIDADE | 500   | 14,94 | 14,90 | DECLINOU | 14,57    |
| 77 | KIT TAMANHO P E M<br>COMPOSTO DE:01<br>(UM) ESPECULO<br>DESCARTÁVEL<br>PEQUENO,<br>TAMANHO 29 MM<br>EM SUA MAIOR<br>LARGURA DISTAL 24<br>MM EM SUA<br>LARGURA<br>PROXIMAL 110 MM<br>NO EIXO<br>LONGITUDINAL DOS<br>ELEMENTOS<br>ARTICULADOS.01<br>(UM) ESCOVA<br>CERVICAL<br>DESCARTÁVEL<br>ESTÉRIL, HASTE 180<br>MM, COMPRIMENTO  | UNIDADE | 5.000 | 4,35  | 4,34  | 4,31     | DECLINOU |

|    |   |         |       |       |       |          |          |
|----|---|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|    | DA PONTA ATIVA 20 MM, FORMATO DA PONTA ATIVA CONE, COMPRIMENTO TOTAL 200 MM.01 (UM) ESPÁTULA DE AYRES DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ESPESSURA 1,9 MM, LARGURA 17 MM, COMPRIMENTO TOTAL 180 MM.01 (UM) LÂMINA DE VIDRO COM EXTREMIDADE FOSCA, ESPESSURA 1,1 MM, LARGURA 25,5 MM, COMPRIMENTO 76 MM.02 (DUAS) LUVAS EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE, TAMANHO ÚNICO;01(UMA) CAIXA PORTA-LÂMINAS DE 2,8 CM X 8,4 CM. |         |       |       |       |          |          |
| 78 | KIT DE PAPANICOLAU TAM. G. P, M ESPECIFICAÇÃO: NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  | UNIDADE | 4.000 | 3,47  | 3,45  | DECLINOU | 3,42     |
| 79 | LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 11, Nº 23, Nº 24 TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AFIADA E POLIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FITA.  | CAIXA   | 1.000 | 29,25 | 29,23 | 29,11    | DECLINOU |
| 80 | KIT DE APARELHO PARA MEDIR GLICOSE NO SANGUE. ESPECIFICAÇÃO: KIT E APARELHO PARA MEDIR GLICOSE NO SANGUE (GLICOSIMETRO). KIT COM AS SEGUINTESS CONSTITUIÇÃO: 1 APARELHO PARA MEDIR GLICOSE; 1 CAIXA DE LANCETA PARA GLICOSIMETRO; 1 ESTOJO; 1 FRASCO DE TIRAS DE TESTE; 1 MANUAL DE   | KIT     | 200   | 95,88 | 95,85 | DECLINOU | 95,80    |

|    |  |         |        |       |       |          |          |
|----|--|---------|--------|-------|-------|----------|----------|
|    | INSTRUÇÃO.   |         |        |       |       |          |          |
| 81 | LANTERNA CLINICA, LANTERNA DE PUPILA, CONFECCIONDA EM PLASTICO, TIPO CANETA, COM CLIP PARA PRENDER NO BOLSO.   | UNIDADE | 30     | 17,79 | 17,75 | 17,60    | DECLINOU |
| 82 | LANTERNA CLINICA PARA EXAME. LÂMPADA DE LED, COR BRANCA, ILUMINAÇÃO BRANCA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTÃO LIGA/DESLIGA. MEDIDA: 14 CM DE COMPRIMENTO                                       | UNIDADE | 30     | 9,67  | 9,62  | DECLINOU | 9,48     |
| 83 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO P, M, G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA C/100 UNIDADES. | CAIXA   | 3.000  | 26,27 | 26,26 | 26,00    | DECLINOU |
| 84 | LUVAS CIRÚRGICA TAMANHO 6,5, TAMANHO 7, TAMANHO 7,5, TAMANHO 8, TAMANHO 8,5, ESTERILIZADAS ATRAVÉS DO MÉTODO DE RADIAÇÃO GAMA, SÃO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO, OFERECENDO ADEQUADA BARREIRA MICROBIANA, MANTENDO-AS ESTÉREIS.  | PAR     | 45.000 | 1,64  | 1,62  | DECLINOU | 1,60     |
| 85 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 15 M.   | ROLO    | 300    | 16,88 | 16,82 | 16,00    | DECLINOU |
| 86 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA,  | ROLO    | 300    | 24,99 | 24,98 | DECLINOU | 23,98    |

|    |  |         |        |       |       |          |          |
|----|--|---------|--------|-------|-------|----------|----------|
|    | MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 15 CM, COMPRIMENTO 15 M.   |         |        |       |       |          |          |
| 87 | MALHA TUBULAR 20CM X 15M. ESPECIFICAÇÃO: MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 20 CM, ROLO COM COMPRIMENTO 15 M.   | ROLO    | 300    | 35,12 | 35,05 | 34,90    | DECLINOU |
| 88 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 6 CM, ROLO COM COMPRIMENTO 15 M.   | ROLO    | 300    | 13,43 | 13,40 | DECLINOU | 13,00    |
| 89 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 8 CM, ROLO COM COMPRIMENTO 15 M.   | ROLO    | 300    | 13,38 | 13,30 | 13,00    | DECLINOU |
| 90 | MÁSCARA EM SILICONE PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO COM ROSCA.   | UNIDADE | 500    | 10,12 | 10,10 | DECLINOU | 9,89     |
| 91 | MÁSCARA EM SILICONE PARA NEBULIZAÇÃO PEDIÁTRICA COM ROSCA.   | UNIDADE | 500    | 6,75  | 6,70  | 6,68     | DECLINOU |
| 92 | MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, COR AZUL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA   | 3.000  | 8,17  | 8,12  | DECLINOU | 8,00     |
| 93 | MICROLANCETA. ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE LANCETA DESCARTÁVEL, PARA TESTE DE GLICEMIA, 23 G.   | UNIDADE | 18.000 | 0,50  | 0,49  | 0,45     | DECLINOU |
| 94 | MONONYLON 0 COM AGULHA – CX COM 24 UNIDADES. ESPECIFICAÇÃO: MONOFILAMENTO, AGULHADO, ESTÉRIL, 45 CM.   | CAIXA   | 64     | 42,03 | 42,00 | DECLINOU | 41,00    |
| 95 | MONONYLON 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0: MONOFILAMENTO, AGULHADO, ESTÉRIL, 75 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA   | CAIXA   | 210    | 42,03 | 42,00 | 41,00    | DECLINOU |

|     |  |         |       |        |        |          |          |
|-----|--|---------|-------|--------|--------|----------|----------|
|     | DE 02 ANOS. REGISTRADO JUNTO A ANVISA.   |         |       |        |        |          |          |
| 96  | ÓCULOS DE SEGURANÇA, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL POLICARBONATO ÓPTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIEMBAÇANTE, PROTEÇÃO LATERAL, TRATAMENTO ANTIRRISCO, HASTES REGULÁVEIS E CORDÃO DE SEGURANÇA.   | UNIDADE | 100   | 10,15  | 10,10  | DECLINOU | 9,08     |
| 97  | OTOSCÓPIO COM CABO DE METAL ESPECIFICAÇÃO: OTOSCÓPIO, COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL OU EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO; INCLUINDO PILHAS RECARREGÁVEIS E CARREGADOR OU BATERIA RECARREGÁVEL; CABEÇOTE PARA ESPÉCULOS COM LÂMPADA; REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE; VISOR ARTICULADO E CABEÇOTE E MÓVEL; 5 ESPÉCULOS ANTI-REFLEXIVO COM ENCAIXE DE METAL, REUTILIZÁVEL E EM DIFERENTES CALIBRES, DE FORMA ERGONÔMICA E ENCAIXE POSITIVO E AUTOCLAVÁVEL; COM LÂMPADA E VISOR SOBRESSAIENTES. | UNIDADE | 10    | 877,92 | 877,00 | 875,00   | DECLINOU |
| 98  | PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL 100% CELULOSE, GERAÇÃO 1ª GERAÇÃO, TAMANHO 50 X 50 CM, COLORAÇÃO C/ COR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM FOLHA, 500 UNIDADES.   | CAIXA   | 65    | 103,28 | 103,00 | DECLINOU | 100,00   |
| 99  | PAPEL TÉRMICO UPP - 1105/5 110MMX20M PARA IMPRESSORA ESPECIFICAÇÃO: PAPEL TÉRMICO UPP - 1105/5 110MMX20M PARA IMPRESSORA   | UNIDADE | 52    | 163,48 | 163,00 | 158,00   | DECLINOU |
| 100 | PVPI - IODO POVIDONA 1% TÓPICO 1000 ML   | LITRO   | 1.000 | 17,91  | 17,85  | DECLINOU | 17,70    |

|     |   |         |       |         |         |          |          |
|-----|---|---------|-------|---------|---------|----------|----------|
|     | FRASCO PLÁSTICO. A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO (PVP - I) EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO.   |         |       |         |         |          |          |
| 101 | PROPÉS. ESPECIFICAÇÃO: PROPÉ COM ELÁSTICO 20 GR, BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.   | PACOTE  | 100   | 14,11   | 14,05   | 13,90    | DECLINOU |
| 102 | REGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO MANÔMETRO, PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA 3,5 KGF/ CM2 FIXA, PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA 0 A 300 KGF/CM2, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO, APLICAÇÃO CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, VAZÃO 60 L/MIN.  | UNIDADE | 100   | 159,83  | 159,80  | DECLINOU | 159,00   |
| 103 | SCALP Nº 19, Nº 21, Nº 23, Nº 25, Nº 27 PARA INFUSÃO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACE-TADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE UM EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE ENCAIXE, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOK CÔNICO E RÍGIDO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CAIXA C/ 100 UNIDADES.    | CAIXA   | 1.000 | 25,06   | 25,05   | 24,90    | DECLINOU |
| 104 | SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU POLIPROPILENO EM ROLO OU BOPP, DE BANCADA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL AJUSTÁVEL ATÉ 300 GRAUS CÉLSIUS, COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM E COM ALARME SONORO, APLICÁVEL PARA ROLOS ATÉ 300 MILÍMETROS DE LARGURA, COM SISTEMA DE CORTE COMPATÍVEL COM 300 MILÍMETROS, FACA COM DUPLO CORTE, COM SUPORTE PARA | UNIDADE | 1     | 1878,15 | 1878,10 | DECLINOU | 1875,00  |



|     |  |         |        |      |      |          |          |
|-----|--|---------|--------|------|------|----------|----------|
|     | COLOCAÇÃO DOS ROLOS.   |         |        |      |      |          |          |
| 105 | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICOLUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML, NUMERADA DE 1 EM 1ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME.   | UNIDADE | 25.000 | 0,31 | 0,31 | 0,29     | DECLINOU |
| 106 | SERINGA DESCARTAVEL, EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRIO, TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM GRADUADA DE 0,1 EM 0,1, EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA, BICO CENTRAL LUER, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 01ML, SEM AGULHA.  | UNIDADE | 13.000 | 0,21 | 0,21 | DECLINOU | 0,19     |
| 107 | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 1 ML, TIPO BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA, GRADUAÇÃO IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, TIPO USO GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, COMPONENTE C/ AGULHA 13 X 0,45 MM, BISEL TRIFACETADO, TIPO TAMPA PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. | UNIDADE | 16.000 | 0,22 | 0,22 | 0,19     | DECLINOU |
| 108 | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3 ML,   | UNIDADE | 20.000 | 0,24 | 0,23 | DECLINOU | 0,20     |

|     |   |         |        |      |      |          |          |
|-----|---|---------|--------|------|------|----------|----------|
|     | TIPO BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA, GRADUAÇÃO IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, TIPO USO GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, COMPONENTE C/ AGULHA 25 X 0,7 MM, BISEL TRIFACETADO, TIPO TAMPA PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.        |         |        |      |      |          |          |
| 109 | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML, NUMERADA DE 0,5 EM 0,5ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. | UNIDADE | 2.000  | 0,20 | 0,19 | 0,18     | DECLINOU |
| 110 | SERINGA 5 ML COM AGULHA. ESPECIFICAÇÃO: TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VERDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA 23 G X 1', COMPONENTE ADICIONAL C/SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCANTAVEL, APRESENTADOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.                  | UNIDADE | 40.000 | 0,29 | 0,28 | DECLINOU | 0,25     |
| 111 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04, 06, 10, 12, 14, 16, 18, 24. ESPECIFICAÇÃO: SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA, DESCARTÁVEL, CONFECIONADO  | UNIDADE | 20.500 | 1,16 | 1,15 | 1,10     | DECLINOU |

|     |   |         |       |      |      |          |          |
|-----|---|---------|-------|------|------|----------|----------|
|     | EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONADA, TRANSLÚCIDO, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL E CONECTOR COM TAMPA NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO.  |         |       |      |      |          |          |
| 112 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 12, 14, 16, 18, 20, 22 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL  | UNIDADE | 3000  | 6,93 | 6,90 | DECLINOU | 6,80     |
| 113 | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 06, 08, 12, 14, 16, 18, 20. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGASTRICA CURTA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA, FLEXIVEL, ATOXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL, CALIBRE 6 FR, MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFICIOS LATERAIS OPOSTOS, ATE NO MAXIMO 2 CM DA EXTREMIDADE DA SONDA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL | UNIDADE | 1.400 | 1,22 | 1,21 | 1,19     | DECLINOU |

|     |  |         |       |      |      |          |          |
|-----|--|---------|-------|------|------|----------|----------|
|     | VIGENTE  |         |       |      |      |          |          |
| 114 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 04. ESPECIFICAÇÃO: LONGA, DESCATAVEL, EM PVC, ATÓXICO. CONECTOR COM TAMPA PRESA AO TUBRO, SILICONIZADO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL.  | UNIDADE | 180   | 1,20 | 1,18 | DECLINOU | 1,16     |
| 115 | SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06, 10, 12, 14, 16 LONGA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO FLEXÍVEL TRANSPARENTE SILICONADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO.   | UNIDADE | 900   | 1,19 | 1,18 | 1,16     | DECLINOU |
| 116 | SONDA, RETAL, N. 4, 6, 8, 10, 12, 16, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EM PVC, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADO, COM ORIFÍCIO DISTAL, 1 NA LATERAL E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | UNIDADE | 1.440 | 0,88 | 0,87 | DECLINOU | 0,85     |
| 117 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO RETAL, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 18, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL SEMI ABERTA C/ ORIFÍCIO LATERAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL  | UNIDADE | 160   | 1,32 | 1,30 | 1,29     | DECLINOU |
| 118 | SONDA URETRAL Nº 6, 8, 10, 12, 14 COM TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL,   | UNIDADE | 1.250 | 0,90 | 0,89 | DECLINOU | 0,87     |

|     |  |         |     |       |       |          |          |
|-----|--|---------|-----|-------|-------|----------|----------|
|     | TRANSPARENTE E SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 01 ORIFÍCIO; CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPA ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. |         |     |       |       |          |          |
| 119 | TERMÔMETRO CLÍNICO. ESPECIFICAÇÃO: AJUSTE DIGITAL, ESCALA ATÉ 45C. TIPO* USO AXILAS E ORAL, COMPONENTES C/ ALARMES, MEMORIA ULTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL.  | UNIDADE | 200 | 12,78 | 12,72 | 12,50    | DECLINOU |
| 120 | TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* COM COR, GRAMATURA* CERCA DE 50 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPOUSO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. PACOTE C/ 100 UNIDADES.            | PACOTE  | 600 | 9,95  | 9,90  | DECLINOU | 9,80     |
| 121 | TUBO DE LATEX Nº 200 PARA GARROTE. ESPECIFICAÇÃO: TUBULAR, DIAMETRO APROXIMADAMENTE DE 0,5 CM, LATEX NATURAL.  | METRO   | 76  | 1,53  | 1,50  | 1,45     | DECLINOU |
| 122 | TUBO DE SILICONE; ESPECIFICAÇÃO: TUBO DE SILICONE, CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL, ATOXICO, NA COR INCOLOR TRANSLUCIDO, MEDINDO N.203, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.   | METRO   | 260 | 8,15  | 8,10  | DECLINOU | 8,00     |
| 123 | MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO UMIDIFICADOR, SAÍDA P/ OXIGÊNIO,  | UNIDADE | 12  | 15,90 | 15,85 | 15,00    | DECLINOU |

|     |   |         |        |        |        |          |          |
|-----|---|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
|     | TIPO FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPAS, VOLUME CERCA DE 250 ML, ESTERILIDADE* ESTERILIZÁVEL.  |         |        |        |        |          |          |
| 124 | VASELINA LÍQUIDA - 1000ML LÍQUIDO LÍPIDO OLEOSO, INCOLOR, INODORO, PARA USO FARMACÊUTICO.   | FRASCO  | 130    | 25,90  | 25,85  | DECLINOU | 25,50    |
| 125 | PRESERVATIVO MASCULINO. ESPECIFICAÇÃO: PRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL BORRACHA NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160 MM, LARGURA NOMINAL 52 MM, ESPESSURA MÍNIMA ESPESSURA MÍN. 0,03MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADO, S/ ESPERMICIDA, S/ ODOR, FORMATO C/ RESERVATÓRIO, TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTE, ADICIONAIS QUANTIDADE DE LUBRIFICANTE ENTRE 400 E 700MG. | UNIDADE | 30.000 | 0,39   | 0,38   | 0,37     | DECLINOU |
| 126 | PAPEL PARA ECG TAMANHO 120CM X 20M, PARA USO COM O APARELHO MARCA AR 1200 CARDIETTE, FOSCO E ADEQUADO PARA IMPRESSÃO TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE PARAFINA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO SEGURO E EFICAZ GARANTINDO SUA INTEGRIDADE.   | ROLO    | 100    | 129,11 | 129,10 | DECLINOU | 128,00   |

A Pregoeira considerou ACEITÁVEL as propostas, por ser preço compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado anteriormente no processo de licitação:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO  | UNID    | QUANT | VALOR NEGOCIADO      |                      | SITUAÇÃO  |
|------|--|---------|-------|----------------------|----------------------|-----------|
|      |  |         |       | EMPRESA 1 VENCEDOR A | EMPRESA 2 VENCEDOR A |           |
| 1    | ABAIXADOR LÍNGUA, ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE  | 400   | 6,00                 | DECLINOU             | ACEITÁVEL |
| 2    | AGULHA DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL  | UNIDADE | 7000  | DECLINOU             | 0,09                 | ACEITÁVEL |

|   |  |           |       |          |          |           |
|---|--|-----------|-------|----------|----------|-----------|
|   | TUBO AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 30 X 7 MM, TIPO CAUDAL, ESTÉRIL.  |           |       |          |          |           |
| 3 | AGULHA HIPODÉRMICA. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, DIMENSÕES 13 X 4,5 MM, 20 X 5,5 MM, 25 X 7 MM, 25 X 8 MM, 30 X 8,0 MM, 40 X 12 MM TIPO PONTA BISEL CURTO. CAIXA COM 100 UNIDADES   | CAIXA     | 8.000 | 8,75     | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 4 | AGULHA PARA ANESTESIA (RAQUI). ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM AÇO INÓX, QUINCKE, CALIBRE 26G X 3 1/2.   | UNIDADE   | 8.000 | DECLINOU | 5,50     | ACEITÁVEL |
| 5 | AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA RAQUIL, ESPECIFICAÇÃO: (PONTA DE QUINCKE) 25G X 3 1/2 CALIBRE 90 X 5, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM BISEL TRIPLO DEVIDAMENTE SILICONADA E FIXADA AO CANHÃO. O CANHÃO DEVERÁ SER TIPO LUER-LOCK EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, OU MATERIAL COMPATÍVEL A SUA FINALIDADE, COM DIMENSÕES UNIVERSAIS. DOTADO DE FENDA QUE PROPORCIONE PERFEITO ENCAIXE AO CANHÃO DO MANDRIL. EMPUNHADURA ANATÔMICA. ISENTO DE QUALQUER IRREGULARIDADE SEM QUE DIFICULTE A INSERÇÃO DO MANDRIL. O MANDRIL DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOX, PLÁSTICO OU MATERIAL COMPATÍVEL A SUA FINALIDADE. APRESENTAR PONTA INTRODUTÓRIA BISELADA, CAPAZ DE FAVORECER O PERFEITO ALINHAMENTO COM O BISEL DA AGULHA. AS AGULHAS DEVERÃO APRESENTAR A IMPRESSÃO DO CALIBRE, SEJA NO CANHÃO DA AGULHA OU NO CANHÃO DO MANDRIL. | UNIDADE   | 6000  | 9,65     | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 6 | ALFABETO MÓVEL. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM E. V. A. 6MM, COMPOSTO POR 1 JOGO DE ALFABETO COMPLETO MAIÚSCULO, MAIS 2 JOGOS DE VOGAIS E 1 JOGO DE NUMEROS DE 0 A 9, COM TAMANHAOS APROXIMADOS DE 4 X 7 CM. EMBALAGENS: POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE. PRODUTO ATÓXICO, MACIO E LAVÁVEL.  | CONJUNTO  | 10    | DESERTO  | DESERTO  | DESERTO   |
| 7 | ALCOOL ETÍLICO 70%. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO COM 1000ML. FÓRMULA QUÍMICA C2H6O; MASSA MOLAR 46,07 G/MOL.  | EMBALAGEM | 5000  | 5,50     | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 8 | ALCOOL IODADO 0,1%. ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 LITRO.   | LITRO     | 6.000 | DECLINOU | 9,50     | ACEITÁVEL |
| 9 | ALCOOL ETÍLICO (ETANOL). ESPECIFICAÇÃO: PA 95%, FRASCO COM 1000ML LÍQUIDO, PESO MOLECULAR APROXIMADO DE 46,07.   | FRASCO    | 5.000 | 6,48     | DECLINOU | ACEITÁVEL |

|    |   |         |      |          |          |           |
|----|---|---------|------|----------|----------|-----------|
| 10 | ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR, 100% ALGODÃO ALVEJADO, INODORO, ISENTO DE AMIDO, FIBRAS LONGAS, EM CAMADAS SOBREPOSTAS E UNIFORMES, MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA. ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. PACOTE COM 500G.   | PACOTE  | 5000 | DECLINOU | 11,97    | ACEITÁVEL |
| 11 | ALMOTOLIA. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 250 ML.  | UNIDADE | 91   | 4,79     | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 12 | ALMOTOLIA. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO CURVO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500 ML.   | UNIDADE | 91   | DECLINOU | 6,37     | ACEITÁVEL |
| 13 | AMBU ADULTA. ESPECIFICAÇÃO: COM RESERVATÓRIO, FEITO EM SILICONE REANIMADOR MANUAL.  | UNIDADE | 4    | 220,00   | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 14 | REANIMADOR PORTÁTIL INFANTIL (AMBU). ESPECIFICAÇÃO: AMBÚ REANIMADOR EM SILICONE FACILITA O USO, A ASSEPSIA E A VISUALIZAÇÃO DE RESÍDUOS. EQUIPAMENTOS DE RESGATE E USO HOSPITALAR/ AMBULATORIAL DE FÁCIL USO E ESTERELIZAÇÃO.   | UNIDADE | 4    | DECLINOU | 220,00   | ACEITÁVEL |
| 15 | REANIMADOR PORTÁTIL NEONATAL (AMBU) - DE SILICONE 100% GRAU MÉDICO, MELHOR FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVÉ. BALÃO DE SILICONE PROPORCIONA EXCELENTE EXPANSÃO E SUA FLEXIBILIDADE PERMITE UTILIZAR COM A PONTA DOS DEDOS. CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONNECTE QUANDO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO. VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. É UM DISPOSITIVO PORTÁTIL, UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, PARA PROMOVER A VENTILAÇÃO PULMONAR (POR MEIO DA PRESSÃO DA PARTE COMPRESSÍVEL DO DISPOSITIVO) PARA PESSOAS CUJA RESPIRAÇÃO É INADEQUADA. PARA ADULTOS E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG; BALÃO DE SILICONE 1.800ML COM VÁLVULA POP- | UNIDADE | 4    | 220,00   | DECLINOU | ACEITÁVEL |



|    |  |         |     |          |          |           |
|----|--|---------|-----|----------|----------|-----------|
|    | OFF. VOLUME DE ENTREGA (VOLUME SISTÓLICO): 1060 ML; RESERVATÓRIO: 2700 ML.   |         |     |          |          |           |
| 16 | NEBULIZADOR, ESPECIALIZAÇÃO: TIPO* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, EXTENSOR, FRASCO GRADUADO.   | UNIDADE | 20  | DECLINOU | 150,00   | ACEITÁVEL |
| 17 | APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL ESPECIFICAÇÃO:(ESFIGMOMANÔMETRO). MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PCV DE USO INFANTIL (CIRCUNFERÊNCIA DE 10 ATÉ 18CM). RECOMENDADO PARA USO DOMÉSTICO HOSPITALAR; INCLUSO: 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG; 1 BRAÇADEIRA; 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; 1 PERA; 1 ESTETOSCÓPIO SIMPLES; 1 ESTOJO PARA TRANSPORTE. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.         | UNIDADE | 30  | 95,00    | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 18 | APARELHO PRESSÃO ARTERIAL. ESPECIFICAÇÃO: TIPO ANERÓIDE, MODELO REDONDO, MATERIAL BASE METAL, GRADUAÇÃO MOSTRADOR 1 A 300, MATERIAL BRAÇADEIRA NÁILON, TIPO FECHO BRAÇADEIRA VELCRO, TAMANHO ADULTO.   | UNIDADE | 90  | DECLINOU | 91,00    | ACEITÁVEL |
| 19 | ATADURA ALGODÃO ORTOP. 20 X 1,50. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO EM ROLO MEDINDO 20 CM X 1,50 M CONSTITUÍDA DE FIBRAS 100 % DE ALGODÃO CRU, COM BAIXO TEOR DE IMPUREZAS, COM UMA CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES IMPERMEABILIZANDO-A, ENROLADA SOBRE SI EM PAPEL ACETINADO, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, PACOTE COM 12 UNIDADES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  | PACOTE  | 300 | 17,65    | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 20 | ATADURA DE CREPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM DE LARGURA X 1,80M(REPOUSO) SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR MÁQUINA AUTOMÁTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES. | PACOTE  | 500 | DECLINOU | 6,25     | ACEITÁVEL |

|    |   |         |       |          |          |           |
|----|---|---------|-------|----------|----------|-----------|
| 21 | ATADURA DE CREPE TIPO I. ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 M DE COMPRIMENTO E EM REPOUSO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM2, COM PESO DE 32,7 G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADA SOBRE SI MESMA, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS E FIAPOS.  | ROLO    | 500   | 1,00     | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 22 | ATADURA DE CREPE. ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA X 1,80M(REPOUSO) SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA) COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR MÁQUINA AUTOMÁTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES.          | PACOTE  | 500   | DECLINOU | 12,38    | ACEITÁVEL |
| 23 | ATADURA. ESPECIFICAÇÃO: GESSADA, MEDINDO 8 CM DE LARGURA POR 2 M DE COMPRIMENTO, ENROLADA SOBRE EIXO PLÁSTICO RÍGIDO, COM GESSO EM CAMADAS UNIFORMES IMPREGNADO SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO INGLÊS 100% ALGODÃO OU SOBRE GAZE DE ALGODÃO COM 15 FIOS POR CM², ACABAMENTO LATERAL COM CORTE SINUOSO (ZIG-ZAG) PARA EVITAR DESFIAMENTO. APÓS MOLHADA COM ÁGUA A ATADURA GESSADA DEVE APRESENTAR TEXTURA SUAVE, CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADE AO TATO. | UNIDADE | 500   | 1,28     | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 24 | ATADURA GESSADA. ESPECIFICAÇÃO: DE 10 CM DE LARGURA POR 3.0M DE COMPRIMENTO, COM 15FIOS/M2 COM GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE 100% ALGODÃO, ACABAMENTO EM ZIG-ZAG, SECAGEM EM 5 A 6 MINUTOS, EMBALAGEM IMPERMEÁVEL, ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMATO CILÍNDRICO, NÃO ESTÉRIL.  | UNIDADE | 1.000 | DECLINOU | 1,41     | ACEITÁVEL |
| 25 | ATADURA GESSADA 15CM - EM ROLO C/ 3M, 15 FIOS/CM2. C/ GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE, ACABAMENTO EM ZIG-ZAG, SECAGEM RÁPIDA, ENTRE 5 E 6 MINUTOS, EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E INDIVIDUAL, ENROLADA DE FORMA CONTINUA, COM DADOS DE  | UNIDADE | 1.000 | 2,90     | DECLINOU | ACEITÁVEL |

|    |  |         |       |          |          |           |
|----|--|---------|-------|----------|----------|-----------|
|    | IDENTIFICAÇÃO<br>PROCEDÊNCIA. E  |         |       |          |          |           |
| 26 | ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA GESSADA, MATERIAL TELA TIPO GIRO INGLÊS, 100% ALGODÃO, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 300 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPREGNADA C/GESSO, SECAGEM ULTRA RÁPIDO.              | UNIDADE | 800   | DECLINOU | 1,01     | ACEITÁVEL |
| 27 | AVENTAL. ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, PUNHO SEM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO DE POLIPROPILENO, COR BRANCA, 20 GRAMAS, EMBALADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES.                                       | PACOTE  | 300   | 26,00    | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 28 | BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA INOX. CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG; FRAÇÃO CAPACIDADE PRECISÃO DE 5 G; TENSÃO 220 VOLTS; APLICAÇÃO NEONATAL, TIPO DIGITAL, FREQUÊNCIA 60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.                               | UNIDADE | 3     | DECLINOU | 1180,00  | ACEITÁVEL |
| 29 | BOLSA TÉRMICA. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL* POLÍMERO, COMPOSIÇÃO C/ GEL ATÓXICO, CAPACIDADE* CERCA 500 ML.   | UNIDADE | 14    | 27,00    | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 30 | CAIXA COLETORA. ESPECIFICAÇÃO: DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE, DE PAPELÃO REVISTIDA COM AMIANTO E SACOLA PLÁSTICA. CAPACIDADE 07 L.  | UNIDADE | 3.000 | DECLINOU | 4,38     | ACEITÁVEL |
| 31 | CAIXA COLETORA. ESPECIFICAÇÃO: PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE (TIPO DESCARTEX) BANDEJA COLETORA DE PAPELÃO COM PAREDE E FUNDO RESISTENTE E SACO PLÁSTICO CAPACIDADE PARA 20 LITROS.  | UNIDADE | 1.000 | 8,57     | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 32 | CAIXA TÉRMICA. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CAMADA DE PVC E ISOLAMENTO ENTRE PAREDES EM, APLICAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL PERECÍVEL.                                  | UNIDADE | 50    | DECLINOU | 450,00   | ACEITÁVEL |
| 33 | CAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 18 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADA, RETANGULAR, FECHO E ALÇA, CANTOS ARREDON, APLICAÇÃO TRANSPORTE MEDICAMENTOS.  | UNIDADE | 30    | 115,00   | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 34 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALÃO Nº 2,5, Nº 3,0, Nº 4,0, Nº 5,0, Nº 6,0, Nº 7,0, Nº 8,0, Nº 9,0 - ENDOTRAQUEAL, OROTRAQUEAL OU OROFARÍNGEA, COM BALÃO, EM PVC E SILICONE ATÓXICO, COM CURVATURA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO; | UNIDADE | 96    | DECLINOU | 42,00    | ACEITÁVEL |

|    |   |         |        |          |          |           |
|----|---|---------|--------|----------|----------|-----------|
|    | UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO/ INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA ; TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO; DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS 3,0MM AO 10MM; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO GARANTINDO A VALIDADE POR 5 ANOS.   |         |        |          |          |           |
| 35 | CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL POLIURETANO OCRILON, CALIBRE 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURTO, SISTEMA SEGURANÇA, AGULHA ELETROPOLIDA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA.  | UNIDADE | 20.000 | 0,90     | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 36 | CATETER DE OXIGENIO NASAL EM SILICONE TIPO OCULOS ADULTO: COMPÕE-SE DE CIRCUITO DE TUBOS DE PVC SILICONADO COM UM INTRODUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGÊNIO OU AR A SER INSTILADO. ADAPTA-SE ATRÁS DOS PAVILHÕES AURICULARES COMO BASTES DE ÓCULOS E CONECTA-SE A LINHA DE OXIGÊNIO DE AR. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR UM DISPOSITIVO CONECTOR CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DO CATETER AO TUBO CONDUTOR DE OXIGÊNIO. O CATETER DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO 210 CM, CALIBRE DE 12 FR, COM CONECTOR COMUM NUMA EXTREMIDADE E NA OUTRA, DOIS INTRODUTORES NASAIS. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAO GAMA COBALTO - 60, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E EPIROGÊNICO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. | UNIDADE | 5.000  | DECLINOU | 1,50     | ACEITÁVEL |

|    |  |         |       |         |         |           |
|----|--|---------|-------|---------|---------|-----------|
|    | CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA.   |         |       |         |         |           |
| 37 | CATETER DE OXIGENIO NASAL EM SILICONE TIPO ÓCULOS NEONATAL: CÂNULA NASAL TIPO ÓCULOS TAMANHO NEONATAL. COMPÕE-SE DE TUBO COM EXTENSÃO DE 2,1 M DE COMPRIMENTO E CONECTOR PADRÃO, GARANTINDO UM AJUSTE CONFORTÁVEL E IDEAL. ASSEGURANDO UM FLUXO CONTÍNUO DO OXIGÊNIO E PRONGA NASAL SILICONADA COM PONTA CURVA COM 3,2 CM NÃO CONTEM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. ESTERILIZADO, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. DE USO ÚNICO. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 6.000 | 3,80    | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 38 | CLAMP UMBILICAL. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL PVC RÍGIDO, APLICAÇÃO UMBILICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.  | UNIDADE | 2.000 | DECLINO | 0,48    | ACEITÁVEL |
| 39 | CONECTOR DE EQUIPO SORO MULTIVIAS 2 VIAS, COM SISTEMA CORTA FLUXO CLAMP EM TODAS AS VIAS PEDIÁTRICO.   | UNIDADE | 5.000 | 0,86    | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 40 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA. FRASCO COM 1000 ML.   | FRASCO  | 800   | DECLINO | 16,00   | ACEITÁVEL |
| 41 | COLETOR DE URINA, MATERIAL* PVC, TIPO* SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE* CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, OUTROS COMPONENTES MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.  | UNIDADE | 2.000 | 4,58    | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 42 | COLETOR DE URINA E SECREÇÕES; TIPO; SACO; SISTEMA ABERTO; MATERIAL; PLÁSTICO; COR; TRANSPARENTE; COMPOSIÇÃO; POLIETILENO, TRANSPARENTE; ATÓXICO RESISTENTE; GRADUAÇÃO; GRADUAÇÃO A CADA 100 ML; CAPACIDADE; 2000 ML; ESTERILIDADE; NÃO ESTÉRIL; USO; DESCARTÁVEL; EMBALAGEM; EMBALAGEM EM PACOTES PLÁSTICOS; LOCAL PARA ANOTAÇÃO DE DADOS DO PACIENTE ALÇA FLEXÍVEL, TIPO CORDÃO;  | UNIDADE | 3.000 | DECLINO | 4,60    | ACEITÁVEL |
| 43 | COMPRESSA CIRÚRGICA. ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSA  | UNIDADE | 6.000 | 11,62   | DECLINO | ACEITÁVEL |

|    |   |         |       |          |          |           |
|----|---|---------|-------|----------|----------|-----------|
|    | CIRÚRGICA- EM GAZE HIDRÓFILA, NA COR BRANCA, COM 04 CAMADAS DE GAZE, UNIDAS POR COSTURA REFORÇADA NOS CANTOS, COM ALÇA, FIXADA NO QUADRANTE SUPERIOR EXTERNO, RADIOPACO, MEDINDO 50 X 45 CM 50 UNIDADES. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.   |         |       |          |          |           |
| 44 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE TAMANHO 15X15CM MÉDIO. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL POLIURETANO, REVESTIMENTO REVESTIDO COM ALGINATO DE CÁLCIO E CARMELOSE, DIMENSÃO CERCA DE 15 X 15 CM, PERMEABILIDADE SEMIPERMEÁVEL, COMPONENTES NÃO ADERENTE, ESTERELIDADE ESTERIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL  | UNIDADE | 1.000 | DECLINOU | 21,89    | ACEITÁVEL |
| 45 | DEGERMANTE 1000ML. ESPECIFICAÇÃO: PVPI SOLUÇÃO DEGERMANTE DE 10%, FRASCO C/ 1.000ML.  | FRASCO  | 300   | 18,00    | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 46 | DESINFETANTE HOSPITALAR. ESPECIFICAÇÃO: ALTO NÍVEL. DESINFETANTE HOSPITALAR PARA ARTIGO SEMICRÍTICO. SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2% - GALÃO DE 5L.   | GALÃO   | 400   | DECLINOU | 16,87    | ACEITÁVEL |
| 47 | DETERGENTE ENZIMÁTICO COM QUATRO OU MAIS ENZIMAS FRASCO PLÁSTICO COM 1000 ML. ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE COM 4 OU 6 ENZIMAS, COM EFICIÊNCIA COMPROVADA E MAIOR CUSTO BENEFÍCIO, UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA, REMOVENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS EM EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. | UNIDADE | 600   | 37,02    | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 48 | DRENO DE PENROSE Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5. ESPECIFICAÇÃO: DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE PENROSE, MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, COMPONENTES COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GAZE.   | UNIDADE | 1.200 | DECLINOU | 2,39     | ACEITÁVEL |
| 49 | DRENO TORÁCICO ADULTO Nº 32. ESPECIFICAÇÃO: DRENO TORACICO C/FIO RADIOPACO, EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, DESCARTAVEL, ESTERIL.   | UNIDADE | 100   | 8,70     | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 50 | DRENO TORÁCICO INFANTIL Nº 14. ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 14 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (FRASCO COLETOR RÍGIDO EM PVC CRISTAL, GRADUADO, TAMPA COM ROSCA RÁPIDA, TAMPA COM TRÊS VIAS, TUBO INTERNO BISELADO, ESPIRAL PLÁSTICO PARA EVITAR O ACOTOVELAMENTO DA  | KIT     | 50    | DECLINOU | 26,00    | ACEITÁVEL |

|    |  |         |        |          |          |           |
|----|--|---------|--------|----------|----------|-----------|
|    | EXTENSÃO, CLAMP UNIVERSAL DE DRENOS E ALÇA DE SUSTENTAÇÃO PARA TRANSPORTE. + DRENO TORÁCICO FABRICADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, RADIOPACO, MULTIFENESTRADO, ACOMPANHADO DE CONECTOR UNIVERSAL AJUSTÁVEL.)   |         |        |          |          |           |
| 51 | EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL. ESPECIFICAÇÃO: EQUIPO MACRO GOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS ENVASADAS EM BOLSAS / FRASCOS-AMPOLAS, EM SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO; PONTA PERFURANTE PADRÃO ISSO, COM TAMPA PROTETORA, PEGA ERGONÔMICA, ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO, COM POROSIDADE DE APROXIMADAMENTE 0,20 MICRAS, COM TAMPA REVERSÍVEL; CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, COM LINHA INDICADORA DO NÍVEL DE SOLUÇÃO, TUBO GOTEJADOR PARA APROXIMADAMENTE 20 GOTAS= 1ML, FILTRO PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS, COM POROSIDADE EM TORNO DE 15 MICRAS; TUBO EXTENSOR DE PVC, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,8 M, VOLUME DE PREENCHIMENTO PINÇA TIPO ROLETE; SEGMENTO DE BOMBEAMENTO EM SILICONE GRAU CIRÚRGICO DE ALTA PRECISÃO, AJUSTÁVEL À BOMBA DE INFUSÃO, INJETOR LATERAL DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICA, SEM LÁTEX, AUTO CICATRIZANTE, COM PINÇA CLAMP INCORPORADA; CONECTOR DISTAL SPIN-LOCK COM TAMPA PROTETORA CONTENDO MEMBRANA HIDRÓFOBA, COM POROSIDADE DE APROXIMADAMENTE 0,8 MICRON. | UNIDADE | 11.700 | 2,00     | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 52 | EQUIPO MICROGOTAS. ESPECIFICAÇÃO: EQUIPO PARA INFUSÃO VENOSA, PARA SOROTERAPIA MICRO GOTAS. DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. COMPOSTO DE LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO E FLEXÍVEL, PERMITINDO PROCEDIMENTO DE LEVE BOMBEAMENTO PARA RETIRADA DE BOLHAS DE AR OU PEQUENAS OBSTRUÇÕES; INJETOR  | UNIDADE | 1.040  | DECLINOU | 1,68     | ACEITÁVEL |

|    |   |         |       |         |         |           |
|----|---|---------|-------|---------|---------|-----------|
|    | LATERAL Y A 20 CM DO CONECTOR QUE POSSIBILITA O ACESSO DE OUTRAS SOLUÇÕES OU MEDICAMENTOS; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO DE PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO EMBALADO INDIVIDUALMENTE.   |         |       |         |         |           |
| 53 | ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMAÇÃO DAS MAOS EM POLIETILENO COM SOLUÇÃO DEGERMANTE DE PVP-I 1% DE IODO ATIVO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, DESCARTAVEL.  | UNIDADE | 2.000 | 1,58    | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 54 | ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL BRANCO, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 4,5 M DE COMPRIMENTO, COM ADESIVO UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, COM BOA ADERÊNCIA, DE FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE, COM BORDA BEM ACABADAS E QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE CORTE MANUAL. ENROLADO DE MANEIRA UNIFORME EM CARRETEL PLÁSTICO PROTEGIDO POR CILINDRO. | UNIDADE | 6.000 | DECLINO | 8,89    | ACEITÁVEL |
| 55 | ESTETOSCOPIO, TIPO BIAURICULAR, APLICAÇÃO ADULTO, MATERIAL AUSCULTADOR METAL CROMADO, MODELO TIPO RAPPAPORT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO DUPLO DE PVC, ACESSÓRIOS DIAFRAGMAS, 3 PARES DE OLIVAS (SILICONE E PVC), APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO.   | UNIDADE | 200   | 25,90   | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 56 | EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ PERFUSÃO, PVC CRISTAL, MÍN. 40 CM, CONECTOR LUER LOCK E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.   | UNIDADE | 1.000 | DECLINO | 1,59    | ACEITÁVEL |
| 57 | FILME RADIOLÓGICO 18X24CM (RAIO X) – CX COM 100 FOLHAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL POLIURETANO, COM BASE VERDE.  | CAIXA   | 400   | 195,50  | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 58 | FILME RADIOLÓGICO 24X30CM (RAIO X) – CX COM 100 FOLHAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL POLIURETANO, COM BASE VERDE.  | CAIXA   | 285   | DECLINO | 276,00  | ACEITÁVEL |
| 59 | FILME PARA RX 30X40CM – ESPECIFICAÇÃO: SENSÍVEL AO VERDE, EMULSIONADO NAS DUAS FACES. CX COM 100 FOLHAS.  | CAIXA   | 167   | 443,00  | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 60 | FILME PARA RX 35X35CM - ESPECIFICAÇÃO: SENSÍVEL AO VERDE, EMULSIONADO NAS DUAS FACES. CX COM 100 FOLHAS.  | CAIXA   | 150   | DECLINO | 454,00  | ACEITÁVEL |
| 61 | FILME PARA RX 35X43CM – ESPECIFICAÇÃO: SENSÍVEL AO VERDE, EMULSIONADO NAS DUAS FACES. CX COM 100 FOLHAS.  | CAIXA   | 100   | 500,00  | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 62 | FIO DE SUTURA, MATERIAL   | UNIDADE | 8.000 | DECLINO | 1,80    | ACEITÁVEL |



|    |  |           |        |         |         |           |
|----|--|-----------|--------|---------|---------|-----------|
|    | POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO, TIPO FIO 0 E 2-0 COR VIOLETA, COMPRIMENTO 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 4,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL   |           |        |         |         |           |
| 63 | FIO, PARA SUTURA, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, CATGUT CROMADO Nº 0, Nº 1-0, Nº 2-0, Nº 3-0, Nº 4-0 COM 70CM DE COMPRIMENTO (PODENDO VARIAR EM + OU - 5CM), ENCASTOADO COM TRÊS AGULHAS DE 4,0CM, CORPO CILÍNDRICO ½ CÍRCULO; 3CM 3/1 CÍRCULO; 5CM ½ CÍRCULO (PODENDO VARIAR EM ATÉ + 1CM). | UNIDADE   | 10.000 | 4,58    | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 64 | FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, TIPO FIO 0 E 2-0 COR AZUL, COMPRIMENTO 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 2,5 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL.   | UNIDADE   | 5.000  | DECLINO | 7,49    | ACEITÁVEL |
| 65 | FITA SEDA PRETA TRANÇADA Nº 2-0 E Nº 3-0 COM AGULHA 1,7. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.   | CAIXA     | 300    | 48,00   | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 66 | FITA PARA CURATIVOS EM GERAL MICROPORE, HIPOALERGÊNICA, COR BRANCA, ENRROLADA EM CARRETEL PLÁSTICO (COM TAMPA DE PROTEÇÃO), MEDIDA: 50MM X 4,5M.   | ROLO      | 1.000  | DECLINO | 5,90    | ACEITÁVEL |
| 67 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, ROLO COM 30 M X 19 MM, COR BRANCA. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DORSO EM PAPEL CREPADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL C/INDICADOR TÉRMICO, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA.  | UNIDADE   | 1.000  | 4,75    | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 68 | FITAS REAGENTES PARA GLICOSÍMETRO. TIRAS DE MEDIÇÃO G-TECH FREE EXCLUSIVAS PARA SEREM UTILIZADAS COM O MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE. EMBALAGENS COM 50 UNIDADES.   | EMBALAGEM | 1.000  | DECLINO | 55,00   | ACEITÁVEL |
| 69 | FIXADOR DE LAMINA. ESPECIFICAÇÃO: CITOLÓGICO, POLIETILENO GLICOL EM ÁLCOOL ETÍLICO, SPRAY, C/ 100 ML.  | UNIDADE   | 1.000  | 10,38   | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 70 | GAZE EM COMPRESSA 7,5X7,5. ESPECIFICAÇÃO: 9 FIOS COM 500 UNIDADES.   | PACOTE    | 1.430  | DECLINO | 13,25   | ACEITÁVEL |
| 71 | GEL CONDUTOR, APLICAÇÃO P/ ULTRASSONOGRRAFIA GALÃO 5 KG.   | GALÃO     | 200    | 22,00   | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 72 | APARELHO MEDIÇÃO, GLICOSÍMETRO, APARELHO DE MEDIDOR DE GLICOSE TIPO ACCU-CHEK, MODELO ACTIVE   | UNIDADE   | 100    | DECLINO | 75,00   | ACEITÁVEL |
| 73 | GLUTARALDEÍDO, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO A 2%, INDICAÇÃO COM PÓ ATIVADOR PARA 28 DIA,   | GALÃO     | 200    | 46,00   | DECLINO | ACEITÁVEL |

|    |  |           |       |          |          |           |
|----|--|-----------|-------|----------|----------|-----------|
|    | GALÃO COM 5L.  |           |       |          |          |           |
| 74 | GORRO DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO BRANCO. TOUCA SANFONADA; HIPOALERGÊNICA; COM ELÁSTICO. (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES)  | EMBALAGEM | 1.000 | DECLINOU | 8,96     | ACEITÁVEL |
| 75 | KIT - FIO SUTURA, KIT CESARIA, COMPOSTO POR 5 FIOS DE AC. GLICOLICO E ASSOCIAÇÕES, 01 FIO POLIAMIDA, 2 FIOS AC GLICOL E ASSOC. N. 0. AGULHA, ½, CIRC. CILIN. 4CM, 90CM; 3 FIOS AC. GLIOL E ASSOC., N. 2-0, AGU, LH ½, CIC CILIN. 3,5 CM, 90CM; 1 FIO POLIAMIDA, N.4 – 0, AGULHA 3/8 CIC TRIANG. CORTE REVERSO 2,4CM, 75CM, EMBALADO EM MATERIAL QUEPROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.   | UNIDADE   | 200   | 39,50    | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 76 | KIT OBSTETRICO ACIDO POLIGLICÓLICO 0 C/AGULHA. ESPECIFICAÇÃO: KIT-FIO SUTURA, COMPOSTO POR 03 FIOS CATGUT SIMPLES, DIAMETRO ZERO, 70CM COMPRIMENTO, 01 AGULHA 1/2 CIRC.CIL.4,0CM; 01 AGULHA 1/2 CIRC. CIL.5,0CM;01AG.3/8 CIRC.TRING. 3,0CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE, QUE ATENDA NBR 13.904.   | UNIDADE   | 500   | DECLINOU | 14,57    | ACEITÁVEL |
| 77 | KIT TAMANHO P E M COMPOSTO DE:01 (UM) ESPECULO DESCARTÁVEL PEQUENO, TAMANHO 29 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 24 MM EM SUA LARGURA PROXIMAL 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS.01 (UM) ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL, HASTE 180 MM, COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 20 MM, FORMATO DA PONTA ATIVA CONE, COMPRIMENTO TOTAL 200 MM.01 (UM) ESPÁTULA DE AYRES DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ESPESSURA 1,9 MM, LARGURA 17 MM, COMPRIMENTO TOTAL 180 MM.01 (UM) LÂMINA DE VIDRO COM EXTREMIDADE FOSCA, ESPESSURA 1,1 MM, LARGURA 25,5 MM, COMPRIMENTO 76 MM.02 (DUAS) LUVAS EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE, TAMANHO ÚNICO;01(UMA) CAIXA PORTA-LÂMINAS DE 2,8 CM X 8,4 CM. | UNIDADE   | 5.000 | 4,31     | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 78 | KIT DE PAPANICOLAU TAM. G, P, M ESPECIFICAÇÃO: NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO  | UNIDADE   | 4.000 | DECLINOU | 3,42     | ACEITÁVEL |

|    |  |         |        |         |         |           |
|----|--|---------|--------|---------|---------|-----------|
|    | MINISTÉRIO DA SAÚDE.   |         |        |         |         |           |
| 79 | LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 11, Nº 23, Nº 24 TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AFIADA E POLIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FITA.   | CAIXA   | 1.000  | 29,11   | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 80 | KIT DE APARELHO PARA MEDIR GLICOSE NO SANGUE. ESPECIFICAÇÃO: KIT E APARELHO PARA MEDIR GLICOSE NO SANGUE (GLICOSIMETRO). KIT COM AS SEGUINTESS CONSTITUIÇÃO: 1 APARELHO PARA MEDIR GLICOSE; 1 CAIXA DE LANCETA PARA GLICOSIMETRO; 1 ESTOJO; 1 FRASCO DE TIRAS DE TESTE; 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO.                           | KIT     | 200    | DECLINO | 95,80   | ACEITÁVEL |
| 81 | LANTERNA CLINICA, LANTERNA DE PUPILA, CONFECCIONDA EM PLASTICO, TIPO CANETA, COM CLIP PARA PRENDER NO BOLSO.   | UNIDADE | 30     | 17,60   | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 82 | LANTERNA CLINICA PARA EXAME. LÂMPADA DE LED, COR BRANCA, ILUMINAÇÃO BRANCA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTÃO LIGA/DESLIGA. MEDIDA: 14 CM DE COMPRIMENTO                                       | UNIDADE | 30     | DECLINO | 9,48    | ACEITÁVEL |
| 83 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO P, M, G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA C/100 UNIDADES. | CAIXA   | 3.000  | 26,00   | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 84 | LUVAS CIRÚRGICA TAMANHO 6,5, TAMANHO 7, TAMANHO 7,5, TAMANHO 8, TAMANHO 8,5, ESTERILIZADAS ATRAVÉS DO MÉTODO DE RADIAÇÃO GAMA, SÃO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO, OFERECENDO ADEQUADA BARREIRA MICROBIANA, MANTENDO-AS ESTÉREIS.  | PAR     | 45.000 | DECLINO | 1,60    | ACEITÁVEL |
| 85 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 15 M.   | ROLO    | 300    | 16,00   | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 86 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 15 CM, COMPRIMENTO 15 M.   | ROLO    | 300    | DECLINO | 23,98   | ACEITÁVEL |
| 87 | MALHA TUBULAR 20CM X 15M. ESPECIFICAÇÃO: MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 20 CM, ROLO COM   | ROLO    | 300    | 34,90   | DECLINO | ACEITÁVEL |

|    |  |         |        |          |          |           |
|----|--|---------|--------|----------|----------|-----------|
|    | COMPRIMENTO 15 M.  |         |        |          |          |           |
| 88 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 6 CM, ROLO COM COMPRIMENTO 15 M.   | ROLO    | 300    | DECLINOU | 13,00    | ACEITÁVEL |
| 89 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 8 CM, ROLO COM COMPRIMENTO 15 M  | ROLO    | 300    | 13,00    | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 90 | MÁSCARA EM SILICONE PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO COM ROSCA.   | UNIDADE | 500    | DECLINOU | 9,89     | ACEITÁVEL |
| 91 | MÁSCARA EM SILICONE PARA NEBULIZAÇÃO PEDIÁTRICA COM ROSCA.   | UNIDADE | 500    | 6,68     | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 92 | MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, COR AZUL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES.   | CAIXA   | 3.000  | DECLINOU | 8,00     | ACEITÁVEL |
| 93 | MICROLANCETA. ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE LANCETA DESCARTÁVEL, PARA TESTE DE GLICEMIA, 23 G.   | UNIDADE | 18.000 | 0,45     | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 94 | MONONYLON 0 COM AGULHA – CX COM 24 UNIDADES. ESPECIFICAÇÃO: MONOFILAMENTO, AGULHADO, ESTERIL, 45 CM.   | CAIXA   | 64     | DECLINOU | 41,00    | ACEITÁVEL |
| 95 | MONONYLON 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0: MONOFILAMENTO, AGULHADO, ESTÉRIL, 75 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS. REGISTRADO JUNTO A ANVISA.  | CAIXA   | 210    | 41,00    | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 96 | ÓCULOS DE SEGURANÇA, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL POLICARBONATO ÓPTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIEMBAÇANTE, PROTEÇÃO LATERAL, TRATAMENTO ANTIRRISCO, HASTES REGULÁVEIS E CORDÃO DE SEGURANÇA.   | UNIDADE | 100    | DECLINOU | 9,08     | ACEITÁVEL |
| 97 | OTOSCÓPIO COM CABO DE METAL ESPECIFICAÇÃO: OTOSCÓPIO, COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL OU EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO; INCLUINDO PILHAS RECARREGÁVEIS E CARREGADOR OU BATERIA RECARREGÁVEL; CABEÇOTE PARA ESPÉCULOS COM LÂMPADA; REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE; VISOR ARTICULADO E CABEÇOTE E MÓVEL; 5 ESPÉCULOS ANTI-REFLEXIVO COM ENCAIXE DE METAL, REUTILIZÁVEL E EM DIFERENTES CALIBRES, DE FORMA ERGONÔMICA E ENCAIXE POSITIVO E AUTOCLAVÁVEL; COM LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTES. | UNIDADE | 10     | 875,00   | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 98 | PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL   | CAIXA   | 65     | DECLINOU | 100,00   | ACEITÁVEL |

|     |  |         |        |         |         |           |
|-----|--|---------|--------|---------|---------|-----------|
|     | 100% CELULOSE, GERAÇÃO 1ª GERAÇÃO, TAMANHO 50 X 50 CM, COLORAÇÃO C/ COR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM FOLHA, 500 UNIDADES.  |         |        |         |         |           |
| 99  | PAPEL TÉRMICO UPP – 1105/5 110MMX20M PARA IMPRESSORA ESPECIFICAÇÃO: PAPEL TÉRMICO UPP – 1105/5 110MMX20M PARA IMPRESSORA   | UNIDADE | 52     | 158,00  | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 100 | PVPI - IODO POVIDONA 1% TÓPICO 1000 ML FRASCO PLÁSTICO. A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO (PVP - I) EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO.   | LITRO   | 1.000  | DECLINO | 17,70   | ACEITÁVEL |
| 101 | PROPÉS. ESPECIFICAÇÃO: PROPÉ COM ELÁSTICO 20 GR, BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.  | PACOTE  | 100    | 13,90   | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 102 | REGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO MANÔMETRO, PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA 3,5 KGF/ CM2 FIXA, PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA 0 A 300 KGF/CM2, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO, APLICAÇÃO CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, VAZÃO 60 L/MIN.   | UNIDADE | 100    | DECLINO | 159,00  | ACEITÁVEL |
| 103 | SCALP Nº 19, Nº 21, Nº 23, Nº 25, Nº 27 PARA INFUSÃO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACE-TADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE UM EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE ENCAIXE, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOK CÔNICO E RÍGIDO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CAIXA C/ 100 UNIDADES.                         | CAIXA   | 1.000  | 24,90   | DECLINO | ACEITÁVEL |
| 104 | SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU POLIPROPILENO EM ROLO OU BOPP, DE BANCADA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL AJUSTÁVEL ATÉ 300 GRAUS CÉLSIUS, COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM E COM ALARME SONORO, APLICÁVEL PARA ROLOS ATÉ 300 MILÍMETROS DE LARGURA, COM SISTEMA DE CORTE COMPATÍVEL COM 300 MILÍMETROS, FACA COM DUPLO CORTE, COM SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DOS ROLOS. | UNIDADE | 1      | DECLINO | 1875,00 | ACEITÁVEL |
| 105 | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICOLUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML, NUMERADA DE 1 EM 1ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME.   | UNIDADE | 25.000 | 0,29    | DECLINO | ACEITÁVEL |

|     |  |         |        |          |      |           |
|-----|--|---------|--------|----------|------|-----------|
| 106 | SERINGA DESCARTAVEL, EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM GRADUADA DE 0,1 EM 0,1, EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA, BICO CENTRAL LUER, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 01ML, SEM AGULHA.   | UNIDADE | 13.000 | DECLINOU | 0,19 | ACEITÁVEL |
| 107 | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 1 ML, TIPO BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA, GRADUAÇÃO IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, TIPO USO GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, COMPONENTE C/ AGULHA 13 X 0,45 MM, BISEL TRIFACETADO, TIPO TAMPA PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. | UNIDADE | 16.000 | DECLINOU | 0,19 | ACEITÁVEL |
| 108 | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA, GRADUAÇÃO IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, TIPO USO GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, COMPONENTE C/ AGULHA 25 X 0,7 MM, BISEL TRIFACETADO, TIPO TAMPA PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.  | UNIDADE | 20.000 | DECLINOU | 0,20 | ACEITÁVEL |
| 109 | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML, NUMERADA DE 0,5 EM 0,5M L, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME.   | UNIDADE | 2.000  | DECLINOU | 0,18 | ACEITÁVEL |
| 110 | SERINGA 5 ML COM AGULHA. ESPECIFICAÇÃO: TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VERDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA 23 G X 1', COMPONENTE ADICIONAL C/SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCANTAVEL, APRESENTADOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.   | UNIDADE | 40.000 | DECLINOU | 0,25 | ACEITÁVEL |
| 111 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04, 06, 10, 12, 14, 16, 18, 24. ESPECIFICAÇÃO: SONDA PARA ASPIRAÇÃO   | UNIDADE | 20.500 | DECLINOU | 1,10 | ACEITÁVEL |

|     |   |         |       |          |          |           |
|-----|---|---------|-------|----------|----------|-----------|
|     | TRAQUEAL CURTA, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONADA, TRANSLÚCIDO, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL E CONECTOR COM TAMPA NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO.   |         |       |          |          |           |
| 112 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 12, 14, 16, 18, 20, 22 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL  | UNIDADE | 3000  | DECLINOU | 6,80     | ACEITÁVEL |
| 113 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06, 08, 12, 14, 16, 18, 20. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA CURTA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA, FLEXIVEL, ATOXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL, CALIBRE 6 FR, MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS, ATE NO MAXIMO 2 CM DA EXTREMIDADE DA SONDA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE | UNIDADE | 1.400 | 1,19     | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 114 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 04. ESPECIFICAÇÃO: LONGA, DESCATAVEL, EM PVC, ATÓXICO, CONECTOR COM TAMPA PRESA AO TUBRO, SILICONIZADO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL.   | UNIDADE | 180   | DECLINOU | 1,16     | ACEITÁVEL |
| 115 | SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06, 10, 12, 14, 16 LONGA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO FLEXÍVEL TRANSPARENTE SILICONADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO.  | UNIDADE | 900   | 1,16     | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 116 | SONDA, RETAL, N. 4, 6, 8, 10, 12, 16, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EM PVC, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADO, COM ORIFÍCIO DISTAL, 1 NA LATERAL E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE  | UNIDADE | 1.440 | DECLINOU | 0,85     | ACEITÁVEL |

|     |   |         |        |          |          |           |
|-----|---|---------|--------|----------|----------|-----------|
|     | FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.   |         |        |          |          |           |
| 117 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO RETAL, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 18, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL SEMI ABERTA C/ ORIFÍCIO LATERAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL   | UNIDADE | 160    | 1,29     | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 118 | SONDA URETRAL Nº 6, 8, 10, 12, 14 COM TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 01 ORIFÍCIO; CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPA ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. | UNIDADE | 1.250  | DECLINOU | 0,87     | ACEITÁVEL |
| 119 | TERMÔMETRO CLÍNICO. ESPECIFICAÇÃO: AJUSTE DIGITAL, ESCALA ATÉ 45C, TIPO* USO AXILAS E ORAL, COMPONENTES C/ ALARMES, MEMORIA ULTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL.   | UNIDADE | 200    | 12,50    | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 120 | TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* COM COR, GRAMATURA* CERCA DE 50 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPOUSO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. PACOTE C/ 100 UNIDADES.   | PACOTE  | 600    | DECLINOU | 9,80     | ACEITÁVEL |
| 121 | TUBO DE LATEX Nº 200 PARA GARROTE. ESPECIFICAÇÃO: TUBULAR, DIAMENTRO APROXIMADAMENTE DE 0,5 CM, LATEX NATURAL.  | METRO   | 76     | 1,45     | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 122 | TUBO DE SILICONE; ESPECIFICAÇÃO: TUBO DE SILICONE, CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL, ATOXICO, NA COR INCOLOR TRANSLUCIDO, MEDINDO N.203, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.  | METRO   | 260    | DECLINOU | 8,00     | ACEITÁVEL |
| 123 | MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO UMIDIFICADOR, SAÍDA P/ OXIGÊNIO, TIPO FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME CERCA DE 250 ML, ESTERILIDADE* ESTERILIZÁVEL.   | UNIDADE | 12     | 15,00    | DECLINOU | ACEITÁVEL |
| 124 | VASELINA LIQUIDA - 1000ML LIQUIDO LIMPIDO OLEOSO, INCOLOR, INODORO, PARA USO FARMACEUTICO.  | FRASCO  | 130    | DECLINOU | 25,50    | ACEITÁVEL |
| 125 | PRESERVATIVO MASCULINO. ESPECIFICAÇÃO: PRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL BORRACHA  | UNIDADE | 30.000 | 0,37     | DECLINOU | ACEITÁVEL |



|     |   |      |     |          |        |           |
|-----|---|------|-----|----------|--------|-----------|
|     | NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160 MM, LARGURA NOMINAL 52 MM, ESPESSURA MÍNIMA ESPESSURA MÍN. 0,03MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADO, S/ ESPERMICIDA, S/ ODOR, FORMATO C/ RESERVATÓRIO, TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTE, ADICIONAIS QUANTIDADE DE LUBRIFICANTE ENTRE 400 E 700MG.                         |      |     |          |        |           |
| 126 | PAPEL PARA ECG TAMANHO 120CM X 20M, PARA USO COM O APARELHO MARCA AR 1200 CARDIETTE, FOSCO E ADEQUADO PARA IMPRESSÃO TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE PARAFINA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO SEGURO E EFICAZ GARANTINDO SUA INTEGRIDADE. | ROLO | 100 | DECLINOU | 128,00 | ACEITÁVEL |

Finalizado a negociação com os licitantes, seguiu-se para a abertura do Envelope nº02 – Documentos de Habilitação. Aberto o envelope dos Licitantes que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, declarou-se então as Licitantes: AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP – HABILITADA, e a empresa CENTER MED DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP – HABILITADA.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricadas pela Pregoeira e pelos membros da equipe de apoio e colocados à disposição do Licitante para exame e rubrica.

À vista da habilitação, foram declarados HABILITADAS E VENCEDORAS dos itens sendo

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO   | UNID    | QUANT | VALOR NEGOCIADO      |                       | SITUAÇÃO        |
|------|---|---------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------|
|      |   |         |       | EMPRESA 1 VENCEDOR A | EMPRESA 2 VENCEDOR A- |                 |
| 1    | ABAIXADOR LÍNGUA, ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.  | PACOTE  | 400   | 6,00                 | DECLINOU              | 1ª CLASSIFICADA |
| 2    | AGULHA DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 30 X 7 MM, TIPO CAUDAL, ESTÉRIL.   | UNIDADE | 7000  | DECLINOU             | 0,09                  | 1ª CLASSIFICADA |
| 3    | AGULHA HIPODÉRMICA. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, DIMENSÕES 13 X 4,5 MM, 20 X 5,5 MM, 25 X 7 MM, 25 X 8 MM, 30 X 8,0 MM, 40 X 12 MM TIPO PONTA BISEL CURTO. CAIXA COM 100 UNIDADES  | CAIXA   | 8.000 | 8,75                 | DECLINOU              | 1ª CLASSIFICADA |
| 4    | AGULHA PARA ANESTESIA (RAQUI). ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM AÇO INÓX, QUINCKE, CALIBRE 26G X 3 1/2.  | UNIDADE | 8.000 | DECLINOU             | 5,50                  | 1ª CLASSIFICADA |
| 5    | AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA RAQUI, ESPECIFICAÇÃO: (PONTA DE QUINCKE) 25G X 3 1/2 CALIBRE 90 X 5, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM BISEL TRIPLO DEVIDAMENTE SILICONADA E FIXADA AO CANHÃO. O CANHÃO DEVERÁ SER TIPO LUER-LOCK EM | UNIDADE | 6000  | 9,65                 | DECLINOU              | 1ª CLASSIFICADA |

|    |   |           |       |         |         |                 |
|----|---|-----------|-------|---------|---------|-----------------|
|    | PLÁSTICO TRANSPARENTE, OU MATERIAL COMPATÍVEL A SUA FINALIDADE, COM DIMENSÕES UNIVERSAIS. DOTADO DE FENDA QUE PROPORCIONE PERFEITO ENCAIXE AO CANHÃO DO MANDRIL. EMPUNHADURA ANATÔMICA. ISENTO DE QUALQUER IRREGULARIDADE SEM QUE DIFICULTE A INSERÇÃO DO MANDRIL. O MANDRIL DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOX, PLÁSTICO OU MATERIAL COMPATÍVEL A SUA FINALIDADE. APRESENTAR PONTA INTRODUTÓRIA BISELADA, CAPAZ DE FAVORECER O PERFEITO ALINHAMENTO COM O BISEL DA AGULHA. AS AGULHAS DEVERÃO APRESENTAR A IMPRESSÃO DO CALIBRE, SEJA NO CANHÃO DA AGULHA OU NO CANHÃO DO MANDRIL. |           |       |         |         |                 |
| 6  | ALFABETO MÓVEL. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM E. V. A. 6MM, COMPOSTO POR 1 JOGO DE ALFABETO COMPLETO MAIÚSCULO, MAIS 2 JOGOS DE VOGAIS E 1 JOGO DE NUMEROS DE 0 A 9, COM TAMANHAOS APROXIMADOS DE 4 X 7 CM. EMBALAGENS: POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE. PRODUTO ATÓXICO, MACIO E LAVÁVEL.   | CONJUNTO  | 10    | DESERTO | DESERTO | DESERTO         |
| 7  | ALCOOL ETÍLICO 70%. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO COM 1000ML. FÓRMULA QUÍMICA C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O; MASSA MOLAR 46,07 G/MOL.   | EMBALAGEM | 5000  | 5,50    | DECLINO | 1ª CLASSIFICADA |
| 8  | ALCOOL IODADO 0,1%. ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 LITRO.  | LITRO     | 6.000 | DECLINO | 9,50    | 1ª CLASSIFICADA |
| 9  | ALCOOL ETÍLICO (ETANOL). ESPECIFICAÇÃO: PA 95%, FRASCO COM 1000ML LÍQUIDO, PESO MOLECULAR APROXIMADO DE 46,07.  | FRASCO    | 5.000 | 6,48    | DECLINO | 1ª CLASSIFICADA |
| 10 | ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR, 100% ALGODÃO ALVEJADO, INODORO, ISENTO DE AMIDO, FIBRAS LONGAS, EM CAMADAS SOBREPOSTAS E UNIFORMES, MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA. ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. PACOTE COM 500G.   | PACOTE    | 5000  | DECLINO | 11,97   | 1ª CLASSIFICADA |
| 11 | ALMOTOLIA. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 250 ML.  | UNIDADE   | 91    | 4,79    | DECLINO | 1ª CLASSIFICADA |
| 12 | ALMOTOLIA. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO CURVO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500 ML.   | UNIDADE   | 91    | DECLINO | 6,37    | 1ª CLASSIFICADA |

|    |  |         |    |          |          |                 |
|----|--|---------|----|----------|----------|-----------------|
| 13 | AMBU ADULTA. ESPECIFICAÇÃO: COM RESERVATÓRIO, FEITO EM SILICONE REANIMADOR MANUAL.   | UNIDADE | 4  | 220,00   | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 14 | REANIMADOR PORTÁTIL INFANTIL (AMBU). ESPECIFICAÇÃO: AMBÚ REANIMADOR EM SILICONE FACILITA O USO, A ASSEPSIA E A VISUALIZAÇÃO DE RESÍDUOS. EQUIPAMENTOS DE RESGATE E USO HOSPITALAR/ AMBULATORIAL DE FÁCIL USO E ESTERELIZAÇÃO.  | UNIDADE | 4  | DECLINOU | 220,00   | 1ª CLASSIFICADA |
| 15 | REANIMADOR PORTÁTIL NEONATAL (AMBU) - DE SILICONE 100% GRAU MÉDICO, MELHOR FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. BALÃO DE SILICONE PROPORCIONA EXCELENTE EXPANSÃO E SUA FLEXIBILIDADE PERMITE UTILIZAR COM A PONTA DOS DEDOS. CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE QUANDO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO. VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. É UM DISPOSITIVO PORTÁTIL, UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, PARA PROMOVER A VENTILAÇÃO PULMONAR (POR MEIO DA PRESSÃO DA PARTE COMPRESSÍVEL DO DISPOSITIVO) PARA PESSOAS CUJA RESPIRAÇÃO É INADEQUADA. PARA ADULTOS E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG; BALÃO DE SILICONE 1.800ML COM VÁLVULA POP-OFF. VOLUME DE ENTREGA (VOLUME SISTÓLICO): 1060 ML; RESERVATÓRIO: 2700 ML. | UNIDADE | 4  | 220,00   | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 16 | NEBULIZADOR, ESPECIALIZAÇÃO: TIPO* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, EXTENSOR, FRASCO GRADUADO.   | UNIDADE | 20 | DECLINOU | 150,00   | 1ª CLASSIFICADA |
| 17 | APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL ESPECIFICAÇÃO:(ESFIGMOMA NÔMETRO). MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA. BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PCV DE USO INFANTIL (CIRCUNFERÊNCIA DE 10 ATÉ 18CM). RECOMENDADO PARA USO DOMÉSTICO HOSPITALAR; INCLUSO: 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG; 1 BRAÇADEIRA; 1 VÁLVULA DE  | UNIDADE | 30 | 95,00    | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |

|    |  |         |     |          |          |                 |
|----|--|---------|-----|----------|----------|-----------------|
|    | DEFLAÇÃO; 1 PERA; 1 ESTETOSCÓPIO SIMPLES; 1 ESTOJO PARA TRANSPORTE. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.  |         |     |          |          |                 |
| 18 | APARELHO PRESSÃO ARTERIAL. ESPECIFICAÇÃO: TIPO ANERÓIDE, MODELO REDONDO, MATERIAL BASE METAL, GRADUAÇÃO MOSTRADOR 1 A 300, MATERIAL BRAÇADEIRA NÁILON, TIPO FECHO BRAÇADEIRA VELCRO, TAMANHO ADULTO.   | UNIDADE | 90  | DECLINOU | 91,00    | 1ª CLASSIFICADA |
| 19 | ATADURA ALGODÃO ORTOP. 20 X 1,50. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO EM ROLO MEDINDO 20 CM X 1,50 M CONSTITUÍDA DE FIBRAS 100 % DE ALGODÃO CRU, COM BAIXO TEOR DE IMPUREZAS, COM UMA CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES IMPERMEABILIZANDO-A, ENROLADA SOBRE SI EM PAPEL ACETINADO, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, PACOTE COM 12 UNIDADES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  | PACOTE  | 300 | 17,65    | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 20 | ATADURA DE CREPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM DE LARGURA X 1,80M(REPOUSO) SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR MÁQUINA AUTOMÁTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES. | PACOTE  | 500 | DECLINOU | 6,25     | 1ª CLASSIFICADA |
| 21 | ATADURA DE CREPE TIPO I. ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 M DE COMPRIMENTO E EM REPOUSO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM2, COM PESO DE 32,7 G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADA SOBRE SI MESMA, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS E FIAPOS.   | ROLO    | 500 | 1,00     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 22 | ATADURA DE CREPE. ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA X 1,80M(REPOUSO) SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA) COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE  | PACOTE  | 500 | DECLINOU | 12,38    | 1ª CLASSIFICADA |

|    |   |         |       |          |          |                 |
|----|---|---------|-------|----------|----------|-----------------|
|    | ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR MÁQUINA AUTOMÁTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES.  |         |       |          |          |                 |
| 23 | ATADURA. ESPECIFICAÇÃO: GESSADA, MEDINDO 8 CM DE LARGURA POR 2 M DE COMPRIMENTO, ENROLADA SOBRE EIXO PLÁSTICO RÍGIDO, COM GESSO EM CAMADAS UNIFORMES IMPREGNADO SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO INGLÊS 100% ALGODÃO OU SOBRE GAZE DE ALGODÃO COM 15 FIOS POR CM², ACABAMENTO LATERAL COM CORTE SINUOSO (ZIG-ZAG) PARA EVITAR DESFIAMENTO. APÓS MOLHADA COM ÁGUA A ATADURA GESSADA DEVE APRESENTAR TEXTURA SUAVE, CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADE AO TATO. | UNIDADE | 500   | 1,28     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 24 | ATADURA GESSADA. ESPECIFICAÇÃO: DE 10 CM DE LARGURA POR 3.0M DE COMPRIMENTO, COM 15FIOS/M2 COM GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE 100% ALGODÃO, ACABAMENTO EM ZIG-ZAG, SECAGEM EM 5 A 6 MINUTOS, EMBALAGEM IMPERMEÁVEL, ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMATO CILÍNDRICO, NÃO ESTÉRIL.  | UNIDADE | 1.000 | DECLINOU | 1,41     | 1ª CLASSIFICADA |
| 25 | ATADURA GESSADA 15CM - EM ROLO C/ 3M, 15 FIOS/CM2. C/ GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE, ACABAMENTO EM ZIG-ZAG, SECAGEM RÁPIDA, ENTRE 5 E 6 MINUTOS, EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E INDIVIDUAL, ENROLADA DE FORMA CONTINUA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.   | UNIDADE | 1.000 | 2,90     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 26 | ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA GESSADA, MATERIAL TELA TIPO GIRO INGLÊS, 100% ALGODÃO, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 300 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPREGNADA C/GESSO, SECAGEM ULTRA RÁPIDO.   | UNIDADE | 800   | DECLINOU | 1,01     | 1ª CLASSIFICADA |
| 27 | AVENTAL. ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, PUNHO SEM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO DE POLIPROPILENO, COR BRANCA, 20 GRAMAS, EMBALADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES.  | PACOTE  | 300   | 26,00    | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 28 | BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA INOX. CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG; FRAÇÃO CAPACIDADE PRECISÃO DE 5 G; TENSÃO 220 VOLTS; APLICAÇÃO NEONATAL, TIPO DIGITAL,   | UNIDADE | 3     | DECLINOU | 1180,00  | 1ª CLASSIFICADA |

|    |  |         |       |        |         |                        |
|----|--|---------|-------|--------|---------|------------------------|
|    | FREQUÊNCIA 60 HZ.<br>GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.  |         |       |        |         |                        |
| 29 | BOLSA TÉRMICA.<br>ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL*<br>POLÍMERO, COMPOSIÇÃO C/<br>GEL ATÓXICO, CAPACIDADE*<br>CERCA 500 ML.   | UNIDADE | 14    | 27,00  | DECLINO | 1ª CLASSIFICADA        |
| 30 | CAIXA COLETORA.<br>ESPECIFICAÇÃO: DE<br>MATERIAL PERFURO-<br>CORTANTE, DE PAPELÃO<br>REVISTIDA COM AMIANTO E<br>SACOLA PLÁSTICA.<br>CAPACIDADE 07 L.   | UNIDADE | 3.000 |        | DECLINO | 4,38 1ª CLASSIFICADA   |
| 31 | CAIXA COLETORA.<br>ESPECIFICAÇÃO: PARA<br>MATERIAL PERFURO<br>CORTANTE (TIPO DESCARTEX)<br>BANDEJA COLETORA DE<br>PAPELÃO COM PAREDE E<br>FUNDO RESISTENTE E SACO<br>PLÁSTICO CAPACIDADE PARA<br>20 LITROS.  | UNIDADE | 1.000 | 8,57   | DECLINO | 1ª CLASSIFICADA        |
| 32 | CAIXA TÉRMICA.<br>ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL<br>TERMOPLÁSTICO,<br>CAPACIDADE 12 L,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS DUPLA CAMADA<br>DE PVC E ISOLAMENTO ENTRE<br>PAREDES EM, APLICAÇÃO<br>TRANSPORTE MATERIAL<br>PERECÍVEL.   | UNIDADE | 50    |        | DECLINO | 450,00 1ª CLASSIFICADA |
| 33 | CAIXA TÉRMICA, MATERIAL<br>POLIPROPILENO, CAPACIDADE<br>18 L, CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS ACOPLADA,<br>RETANGULAR, FECHO E ALÇA,<br>CANTOS ARREDO N,<br>APLICAÇÃO TRANSPORTE<br>MEDICAMENTOS.  | UNIDADE | 30    | 115,00 | DECLINO | 1ª CLASSIFICADA        |
| 34 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL<br>ESTERIL COM BALÃO Nº 2,5, Nº<br>3,0, Nº 4,0, Nº 5,0, Nº 6,0, Nº 7,0,<br>Nº 8,0, Nº 9,0 -<br>ENDOTRAQUEAL,<br>OROTRAQUEAL OU<br>OROFARÍNGELA, COM BALÃO,<br>EM PVC E SILICONE ATÓXICO,<br>COM CURVATURA,<br>TRANSLÚCIDO E RADIOPACO;<br>UTILIZADO PARA<br>ENTUBAÇÃO/ INTUBAÇÃO<br>ORAL E NASAL;<br>DESCARTÁVEL, PARA USO<br>ÚNICO; TUBOS COM PAREDES<br>FINAS E DELGADAS,<br>POSSIBILITANDO A PASSAGEM<br>DE SONDAS ASPIRATIVAS;<br>BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR<br>AZUL CLARO,<br>TRANSPARENTE, COM<br>CONECTOR UNIVERSAL PARA<br>O ENCAIXE DA SERINGA ;<br>TUBO COM IDENTIFICAÇÃO<br>DO TAMANHO E GRADUAÇÃO<br>DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM<br>SUA EXTENSÃO; VÁLVULA DE<br>SEGURANÇA EM PVC<br>ATÓXICO, COM CONEXÃO<br>UNIVERSAL LUER EM SUA<br>EXTREMIDADE DISTAL, DE<br>FÁCIL ADAPTAÇÃO;<br>DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS<br>3,0MM AO 10MM; EMBALAGEM<br>INDIVIDUAL, ESTERILIZADO<br>EM ÓXIDO DE ETILENO<br>GARANTINDO A VALIDADE<br>POR 5 ANOS. | UNIDADE | 96    |        | DECLINO | 42,00 1ª CLASSIFICADA  |

|    |   |         |        |          |          |                 |
|----|---|---------|--------|----------|----------|-----------------|
| 35 | CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL POLIURETANO OCRILON, CALIBRE 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURTO, SISTEMA SEGURANÇA, AGULHA ELETROPOLIDA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA.  | UNIDADE | 20.000 | 0,90     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 36 | CATETER DE OXIGENIO NASAL EM SILICONE TIPO OCULOS ADULTO: COMPÕE-SE DE CIRCUITO DE TUBOS DE PVC SILICONADO COM UM INTRODUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGÊNIO OU AR A SER INSTILADO. ADAPTA-SE ATRÁS DOS PAVILHÕES AURICULARES COMO BASTES DE ÓCULOS E CONECTA-SE A LINHA DE OXIGÊNIO DE AR. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR UM DISPOSITIVO CONECTOR CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DO CATETER AO TUBO CONDUCTOR DE OXIGÊNIO. O CATETER DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO 210 CM, CALIBRE DE 12 FR, COM CONECTOR COMUM NUMA EXTREMIDADE E NA OUTRA, DOIS INTRODUTORES NASAIS. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAO GAMA COBALTO - 60, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E EPIROGÊNICO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 5.000  | DECLINOU | 1,50     | 1ª CLASSIFICADA |
| 37 | CATETER DE OXIGENIO NASAL EM SILICONE TIPO OCULOS NEONATAL: CÂNULA NASAL TIPO OCULOS TAMANHO NEONATAL. COMPÕE-SE DE TUBO COM EXTENSÃO DE 2,1 M DE COMPRIMENTO E CONECTOR PADRÃO, GARANTINDO UM AJUSTE CONFORTÁVEL E IDEAL, ASSEGURANDO UM FLUXO CONTÍNUO DO OXIGÊNIO E PRONGA NASAL SILICONADA COM PONTA CURVA COM 3,2 CM NÃO CONTEM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. ESTERILIZADO, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. DE USO ÚNICO. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE   | UNIDADE | 6.000  | 3,80     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |

|    |   |         |       |          |          |                 |
|----|---|---------|-------|----------|----------|-----------------|
|    | FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.  |         |       |          |          |                 |
| 38 | CLAMP UMBILICAL. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL PVC RÍGIDO, APLICAÇÃO UMBILICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.   | UNIDADE | 2.000 | DECLINOU | 0,48     | 1ª CLASSIFICADA |
| 39 | CONECTOR DE EQUIPO SORO MULTIVIAS 2 VIAS, COM SISTEMA CORTA FLUXO CLAMP EM TODAS AS VIAS PEDIÁTRICO.  | UNIDADE | 5.000 | 0,86     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 40 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA. FRASCO COM 1000 ML.  | FRASCO  | 800   | DECLINOU | 16,00    | 1ª CLASSIFICADA |
| 41 | COLETOR DE URINA, MATERIAL* PVC, TIPO* SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE* CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, OUTROS COMPONENTES MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.   | UNIDADE | 2.000 | 4,58     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 42 | COLETOR DE URINA E SECREÇÕES; TIPO; SACO; SISTEMA ABERTO; MATERIAL: PLÁSTICO; COR; TRANSPARENTE; COMPOSIÇÃO; POLIETILENO, TRANSPARENTE; ATÓXICO RESISTENTE; GRADUAÇÃO; GRADUAÇÃO A CADA 100 ML; CAPACIDADE; 2000 ML; ESTERILIDADE; NÃO ESTÉRIL; USO; DESCARTÁVEL; EMBALAGEM; EMBALAGEM EM PACOTES PLÁSTICOS; LOCAL PARA ANOTAÇÃO DE DADOS DO PACIENTE ALÇA FLEXÍVEL, TIPO CORDÃO; | UNIDADE | 3.000 | DECLINOU | 4,60     | 1ª CLASSIFICADA |
| 43 | COMPRESSA CIRÚRGICA. ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSA CIRÚRGICA- EM GAZE HIDRÓFILA, NA COR BRANCA, COM 04 CAMADAS DE GAZE, UNIDAS POR COSTURA REFORÇADA NOS CANTOS, COM ALÇA, FIXADA NO QUADRANTE SUPERIOR EXTERNO, RADIOPACO, MEDINDO 50 X 45 CM 50 UNIDADES. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.   | UNIDADE | 6.000 | 11,62    | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 44 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE TAMANHO 15X15CM MÉDIO. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL POLIURETANO, REVESTIMENTO REVESTIDO COM ALGINATO DE CÁLCIO E CARMELOSE, DIMENSÃO CERCA DE 15 X 15 CM, PERMEABILIDADE SEMIPERMEÁVEL, COMPONENTES NÃO ADERENTE, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL  | UNIDADE | 1.000 | DECLINOU | 21,89    | 1ª CLASSIFICADA |
| 45 | DEGERMANTE 1000ML. ESPECIFICAÇÃO: PVPI  | FRASCO  | 300   | 18,00    | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |



|    |   |         |        |          |          |                 |
|----|---|---------|--------|----------|----------|-----------------|
|    | SOLUÇÃO DEGERMANTE DE 10%, FRASCO C/ 1.000ML.   |         |        |          |          |                 |
| 46 | DESINFETANTE HOSPITALAR. ESPECIFICAÇÃO: ALTO NÍVEL. DESINFETANTE HOSPITALAR PARA ARTIGO SEMICRÍTICO. SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2% - GALÃO DE 5L.   | GALÃO   | 400    | DECLINOU | 16,87    | 1ª CLASSIFICADA |
| 47 | DETERGENTE ENZIMÁTICO COM QUATRO OU MAIS ENZIMAS FRASCO PLÁSTICO COM 1000 ML. ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE COM 4 OU 6 ENZIMAS, COM EFICIÊNCIA COMPROVADA E MAIOR CUSTO BENEFÍCIO, UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA, REMOVENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS EM EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS.   | UNIDADE | 600    | 37,02    | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 48 | DRENO DE PENROSE Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5. ESPECIFICAÇÃO: DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE PENROSE, MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, COMPONENTES COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GAZE.   | UNIDADE | 1.200  | DECLINOU | 2,39     | 1ª CLASSIFICADA |
| 49 | DRENO TORÁCICO ADULTO Nº 32. ESPECIFICAÇÃO: DRENO TORACICO C/FIO RADIOPACO, EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, DESCARTAVEL, ESTERIL.   | UNIDADE | 100    | 8,70     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 50 | DRENO TORÁCICO INFANTIL Nº 14. ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 14 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (FRASCO COLETOR RÍGIDO EM PVC CRISTAL, GRADUADO, TAMPA COM ROSCA RÁPIDA, TAMPA COM TRÊS VIAS, TUBO INTERNO BISELADO, ESPIRAL PLÁSTICO PARA EVITAR O ACOTOVELAMENTO DA EXTENSÃO, CLAMP UNIVERSAL DE DRENOS E ALÇA DE SUSTENTAÇÃO PARA TRANSPORTE. + DRENO TORÁCICO FABRICADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, RADIOPACO, MULTIFENESTRADO, ACOMPANHADO DE CONECTOR UNIVERSAL AJUSTÁVEL.) | KIT     | 50     | DECLINOU | 26,00    | 1ª CLASSIFICADA |
| 51 | EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL. ESPECIFICAÇÃO: EQUIPO MACRO GOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS ENVASADAS EM BOLSAS / FRASCOS-AMPOLAS, EM SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO; PONTA PERFURANTE PADRÃO ISSO, COM TAMPA PROTETORA, PEGA ERGONÔMICA, ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFobo E BACTERIOLÓGICO, COM POROSIDADE DE  | UNIDADE | 11.700 | 2,00     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |

|    |  |         |       |          |          |                 |
|----|--|---------|-------|----------|----------|-----------------|
|    | <p>APROXIMADAMENTE 0,20 MICRAS, COM TAMPA REVERSÍVEL; CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, COM LINHA INDICADORA DO NÍVEL DE SOLUÇÃO, TUBO GOTEJADOR PARA APROXIMADAMENTE 20 GOTAS= 1ML, FILTRO PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS, COM POROSIDADE EM TORNO DE 15 MICRAS; TUBO EXTENSOR DE PVC, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,8 M, VOLUME DE PREENCHIMENTO PINÇA TIPO ROLETE; SEGMENTO DE BOMBEAMENTO EM SILICONE GRAU CIRÚRGICO DE ALTA PRECISÃO, AJUSTÁVEL À BOMBA DE INFUSÃO, INJETOR LATERAL DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICA, SEM LÁTEX, AUTO CICATRIZANTE, COM PINÇA CLAMP INCORPORADA; CONECTOR DISTAL SPIN-LOCK COM TAMPA PROTETORA CONTENDO MEMBRANA HIDRÓFOBA, COM POROSIDADE DE APROXIMADAMENTE 0,8 MICRON.</p> |         |       |          |          |                 |
| 52 | <p>EQUIPO MICROGOTAS. ESPECIFICAÇÃO: EQUIPO PARA INFUSÃO VENOSA, PARA SOROTERAPIA MICRO GOTAS. DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. COMPOSTO DE LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO E FLEXÍVEL, PERMITINDO PROCEDIMENTO DE LEVE BOMBEAMENTO PARA RETIRADA DE BOLHAS DE AR OU PEQUENAS OBSTRUÇÕES; INJETOR LATERAL Y A 20 CM DO CONECTOR QUE POSSIBILITA O ACESSO DE OUTRAS SOLUÇÕES OU MEDICAMENTOS; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO DE PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO EMBALADO INDIVIDUALMENTE.</p>   | UNIDADE | 1.040 | DECLINOU | 1,68     | 1ª CLASSIFICADA |
| 53 | <p>ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMAÇÃO DAS MAOS EM POLIETILENO COM SOLUÇÃO DEGERMANTE DE PVP-I 1% DE IODO ATIVO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, DESCARTAVEL.</p>  | UNIDADE | 2.000 | 1,58     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 54 | <p>ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL BRANCO, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 4,5 M DE COMPRIMENTO, COM ADESIVO UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, COM BOA ADERÊNCIA, DE FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR</p>  | UNIDADE | 6.000 | DECLINOU | 8,89     | 1ª CLASSIFICADA |

|    |  |         |        |        |          |                        |
|----|--|---------|--------|--------|----------|------------------------|
|    | RESÍDUOS NA PELE, COM BORDA BEM ACABADAS E QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE CORTE MANUAL. ENROLADO DE MANEIRA UNIFORME EM CARRETEL PLÁSTICO PROTEGIDO POR CILINDRO.   |         |        |        |          |                        |
| 55 | ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, APLICAÇÃO ADULTO, MATERIAL AUSCULTADOR METAL CROMADO, MODELO TIPO RAPPAPORT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO DUPLO DE PVC, ACESSÓRIOS DIAFRAGMAS, 3 PARES DE OLIVAS (SILICONE E PVC), APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO.                                | UNIDADE | 200    | 25,90  | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA        |
| 56 | EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ PERFUSÃO, PVC CRISTAL, MÍN. 40 CM, CONECTOR LUER LOCK E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.  | UNIDADE | 1.000  |        | DECLINOU | 1,59 1ª CLASSIFICADA   |
| 57 | FILME RADIOLÓGICO 18X24CM (RAIO X) – CX COM 100 FOLHAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL POLIURETANO, COM BASE VERDE.   | CAIXA   | 400    | 195,50 | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA        |
| 58 | FILME RADIOLÓGICO 24X30CM (RAIO X) – CX COM 100 FOLHAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL POLIURETANO, COM BASE VERDE.   | CAIXA   | 285    |        | DECLINOU | 276,00 1ª CLASSIFICADA |
| 59 | FILME PARA RX 30X40CM – ESPECIFICAÇÃO: SENSÍVEL AO VERDE, EMULSIONADO NAS DUAS FACES. CX COM 100 FOLHAS.   | CAIXA   | 167    | 443,00 | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA        |
| 60 | FILME PARA RX 35X35CM - ESPECIFICAÇÃO: SENSÍVEL AO VERDE, EMULSIONADO NAS DUAS FACES. CX COM 100 FOLHAS.   | CAIXA   | 150    |        | DECLINOU | 454,00 1ª CLASSIFICADA |
| 61 | FILME PARA RX 35X43CM – ESPECIFICAÇÃO: SENSÍVEL AO VERDE, EMULSIONADO NAS DUAS FACES. CX COM 100 FOLHAS.   | CAIXA   | 100    | 500,00 | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA        |
| 62 | FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO, TIPO FIO 0 E 2-0 COR VIOLETA, COMPRIMENTO 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 4,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL   | UNIDADE | 8.000  |        | DECLINOU | 1,80 1ª CLASSIFICADA   |
| 63 | FIO, PARA SUTURA, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, CATGUT CROMADO Nº 0, Nº 1-0, Nº 2-0, Nº 3-0, Nº 4-0 COM 70CM DE COMPRIMENTO (PODENDO VARIAR EM + OU - 5CM), ENCASTOADO COM TRÊS AGULHAS DE 4,0CM, CORPO CILÍNDRICO ½ CÍRCULO; 3CM 3/1 CÍRCULO; 5CM ½ CÍRCULO (PODENDO VARIAR EM ATÉ + 1CM). | UNIDADE | 10.000 | 4,58   | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA        |
| 64 | FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, TIPO FIO 0 E 2-0 COR AZUL, COMPRIMENTO 75 CM, CARACTERÍSTICAS   | UNIDADE | 5.000  |        | DECLINOU | 7,49 1ª CLASSIFICADA   |

|    |  |           |       |         |         |                 |
|----|--|-----------|-------|---------|---------|-----------------|
|    | ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 2,5 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL.  |           |       |         |         |                 |
| 65 | FITA SEDA PRETA TRANÇADA Nº 2-0 E Nº 3-0 COM AGULHA 1,7. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.   | CAIXA     | 300   | 48,00   | DECLINO | 1ª CLASSIFICADA |
| 66 | FITA PARA CURATIVOS EM GERAL MICROPORE, HIPOALERGÊNICA, COR BRANCA, ENROLADA EM CARRETEL PLÁSTICO (COM TAMPA DE PROTEÇÃO), MEDIDA: 50MM X 4,5M.  | ROLO      | 1.000 | DECLINO | 5,90    | 1ª CLASSIFICADA |
| 67 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, ROLO COM 30 M X 19 MM, COR BRANCA. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DORSO EM PAPEL CREPADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL C/INDICADOR TÉRMICO, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA.  | UNIDADE   | 1.000 | 4,75    | DECLINO | 1ª CLASSIFICADA |
| 68 | FITAS REAGENTES PARA GLICOSÍMETRO. TIRAS DE MEDIÇÃO G-TECH FREE EXCLUSIVAS PARA SEREM UTILIZADAS COM O MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE. EMBALAGENS COM 50 UNIDADES.   | EMBALAGEM | 1.000 | DECLINO | 55,00   | 1ª CLASSIFICADA |
| 69 | FIXADOR DE LAMINA. ESPECIFICAÇÃO: CITOLÓGICO, POLIETILENO GLICOL EM ÁLCOOL ETÍLICO, SPRAY, C/ 100 ML.  | UNIDADE   | 1.000 | 10,38   | DECLINO | 1ª CLASSIFICADA |
| 70 | GAZE EM COMPRESSA 7,5X7,5. ESPECIFICAÇÃO: 9 FIOS COM 500 UNIDADES.   | PACOTE    | 1.430 | DECLINO | 13,25   | 1ª CLASSIFICADA |
| 71 | GEL CONDUTOR, APLICAÇÃO P/ ULTRASSONOGRRAFIA GALÃO 5 KG.   | GALÃO     | 200   | 22,00   | DECLINO | 1ª CLASSIFICADA |
| 72 | APARELHO MEDIÇÃO, GLICOSÍMETRO, APARELHO DE MEDIDOR DE GLICOSE TIPO ACCU-CHEK, MODELO ACTIVE   | UNIDADE   | 100   | DECLINO | 75,00   | 1ª CLASSIFICADA |
| 73 | GLUTARALDEÍDO, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO A 2%, INDICAÇÃO COM PÓ ATIVADOR PARA 28 DIA, GALÃO COM 5L.   | GALÃO     | 200   | 46,00   | DECLINO | 1ª CLASSIFICADA |
| 74 | GORRO DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO BRANCO. TOUCA SANFONADA; HIPOALERGÊNICA; COM ELÁSTICO. (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES)  | EMBALAGEM | 1.000 | DECLINO | 8,96    | 1ª CLASSIFICADA |
| 75 | KIT - FIO SUTURA, KIT CESARIA, COMPOSTO POR 5 FIOS DE AC. GLICOLICO E ASSOCIAÇÕES, 01 FIO POLIAMIDA, 2 FIOS AC GLICOL E ASSOC. N. 0. AGULHA, ½, CIRC. CILIN. 4CM, 90CM; 3 FIOS AC. GLIOL E ASSOC., N. 2-0, AGU, LH ½, CIC CILIN. 3,5 CM, 90CM; 1 FIO POLIAMIDA, N.4 - 0, AGULHA 3/8 CIC TRIANG. CORTE REVERSO 2,4CM, 75CM, EMBALADO EM MATERIAL QUEPROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. | UNIDADE   | 200   | 39,50   | DECLINO | 1ª CLASSIFICADA |
| 76 | KIT OBSTETRICO ACIDO POLIGLICÓLICO 0 C/AGULHA. ESPECIFICAÇÃO: KIT-FIO SUTURA, COMPOSTO POR 03 FIOS CATGUT SIMPLES,   | UNIDADE   | 500   | DECLINO | 14,57   | 1ª CLASSIFICADA |

|    |  |         |       |          |          |                 |
|----|--|---------|-------|----------|----------|-----------------|
|    | DIAMENTRO ZERO, 70CM<br>COMPRIMENTO, 01 AGULHA<br>1/2 CIRC.CIL.4,0CM; 01 AGULHA<br>1/2 CIRC. CIL.5,0CM;01AG.3/8<br>CIRC.TRING. 3,0CM,<br>EMBALADO EM MATERIAL<br>QUE PROMOVA BARREIRA<br>MICROBIANA E ABERTYRA<br>ASSEPTICA, O PRODUTO<br>DEVERA SER ENTREGUE COM<br>LAUDO QUE COMPROVE SUA<br>ESTERILIDADE, QUE ATENDA<br>NBR 13.904.   |         |       |          |          |                 |
| 77 | KIT TAMANHO P E M<br>COMPOSTO DE:01 (UM)<br>ESPECULO DESCARTÁVEL<br>PEQUENO, TAMANHO 29 MM<br>EM SUA MAIOR LARGURA<br>DISTAL 24 MM EM SUA<br>LARGURA PROXIMAL 110 MM<br>NO EIXO LONGITUDINAL DOS<br>ELEMENTOS ARTICULADOS.01<br>(UM) ESCOVA CERVICAL<br>DESCARTÁVEL ESTÉRIL,<br>HASTE 180 MM,<br>COMPRIMENTO DA PONTA<br>ATIVA 20 MM, FORMATO DA<br>PONTA ATIVA CONE,<br>COMPRIMENTO TOTAL 200<br>MM.01 (UM) ESPÁTULA DE<br>AYRES DESCARTÁVEL<br>ESTÉRIL, ESPESSURA 1,9 MM,<br>LARGURA 17 MM,<br>COMPRIMENTO TOTAL 180<br>MM.01 (UM) LÂMINA DE VIDRO<br>COM EXTREMIDADE FOSCA,<br>ESPESSURA 1,1 MM, LARGURA<br>25,5 MM, COMPRIMENTO 76<br>MM.02 (DUAS) LUVAS EM<br>POLIESTIRENO DE ALTA<br>DENSIDADE, TAMANHO<br>ÚNICO;01(UMA) CAIXA PORTA-<br>LÂMINAS DE 2,8 CM X 8,4 CM. | UNIDADE | 5.000 | 4,31     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 78 | KIT DE PAPANICOLAU TAM. G,<br>P, M ESPECIFICAÇÃO: NA<br>EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR<br>IMPRESSO DADOS DE<br>IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE<br>ESTERILIZAÇÃO,<br>PROCEDÊNCIA, DATA DE<br>FABRICAÇÃO, PRAZO DE<br>VALIDADE E REGISTRO NO<br>MINISTÉRIO DA SAÚDE.  | UNIDADE | 4.000 | DECLINOU | 3,42     | 1ª CLASSIFICADA |
| 79 | LÂMINA BISTURI, MATERIAL<br>AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO<br>Nº 11, Nº 23, Nº 24 TIPO<br>DESCARTÁVEL,<br>ESTERILIDADE ESTÉRIL,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS AFIADA E<br>POLIDA, EMBALAGEM<br>INDIVIDUAL EM FITA.   | CAIXA   | 1.000 | 29,11    | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 80 | KIT DE APARELHO PARA<br>MEDIR GLICOSE NO SANGUE.<br>ESPECIFICAÇÃO: KIT E<br>APARELHO PARA MEDIR<br>GLICOSE NO SANGUE<br>(GLICOSIMETRO). KIT COM<br>AS SEGUINTE<br>CONSTITUIÇÃO: 1 APARELHO<br>PARA MEDIR GLICOSE; 1<br>CAIXA DE LANCETA PARA<br>GLICOSIMETRO; 1 ESTOJO; 1<br>FRASCO DE TIRAS DE TESTE; 1<br>MANUAL DE INSTRUÇÃO.   | KIT     | 200   | DECLINOU | 95,80    | 1ª CLASSIFICADA |
| 81 | LANTERNA CLINICA,<br>LANTERNA DE PUPILA,<br>CONFECCIONDA EM<br>PLASTICO, TIPO CANETA, COM<br>CLIP PARA PRENDER NO<br>BOLSO.  | UNIDADE | 30    | 17,60    | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |

|    |  |         |        |         |         |                 |
|----|--|---------|--------|---------|---------|-----------------|
| 82 | LANTERNA CLINICA PARA EXAME. LÂMPADA DE LED, COR BRANCA, ILUMINAÇÃO BRANCA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTÃO LIGA/DESLIGA. MEDIDA: 14 CM DE COMPRIMENTO                                       | UNIDADE | 30     | DECLINO | 9,48    | 1ª CLASSIFICADA |
| 83 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO P, M, G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA C/100 UNIDADES. | CAIXA   | 3.000  | 26,00   | DECLINO | 1ª CLASSIFICADA |
| 84 | LUVAS CIRÚRGICA TAMANHO 6,5, TAMANHO 7, TAMANHO 7,5, TAMANHO 8, TAMANHO 8,5, ESTERILIZADAS ATRAVÉS DO MÉTODO DE RADIAÇÃO GAMA, SÃO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO, OFERECENDO ADEQUADA BARREIRA MICROBIANA, MANTENDO-AS ESTÉREIS.  | PAR     | 45.000 | DECLINO | 1,60    | 1ª CLASSIFICADA |
| 85 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 15 M.   | ROLO    | 300    | 16,00   | DECLINO | 1ª CLASSIFICADA |
| 86 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 15 CM, COMPRIMENTO 15 M.   | ROLO    | 300    | DECLINO | 23,98   | 1ª CLASSIFICADA |
| 87 | MALHA TUBULAR 20CM X 15M. ESPECIFICAÇÃO: MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 20 CM, ROLO COM COMPRIMENTO 15 M.   | ROLO    | 300    | 34,90   | DECLINO | 1ª CLASSIFICADA |
| 88 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 6 CM, ROLO COM COMPRIMENTO 15 M.   | ROLO    | 300    | DECLINO | 13,00   | 1ª CLASSIFICADA |
| 89 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 8 CM, ROLO COM COMPRIMENTO 15 M  | ROLO    | 300    | 13,00   | DECLINO | 1ª CLASSIFICADA |
| 90 | MÁSCARA EM SILICONE PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO COM ROSCA.   | UNIDADE | 500    | DECLINO | 9,89    | 1ª CLASSIFICADA |
| 91 | MÁSCARA EM SILICONE PARA NEBULIZAÇÃO PEDIÁTRICA COM ROSCA.   | UNIDADE | 500    | 6,68    | DECLINO | 1ª CLASSIFICADA |
| 92 | MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, COR AZUL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES.   | CAIXA   | 3.000  | DECLINO | 8,00    | 1ª CLASSIFICADA |
| 93 | MICROLANCETA.  | UNIDADE | 18.000 | 0,45    | DECLINO | 1ª CLASSIFICADA |

|     |  |         |       |          |          |                 |
|-----|--|---------|-------|----------|----------|-----------------|
|     | ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE LANCETA DESCARTÁVEL, PARA TESTE DE GLICEMIA, 23 G.   |         |       |          |          |                 |
| 94  | MONONYLON 0 COM AGULHA - CX COM 24 UNIDADES. ESPECIFICAÇÃO: MONOFILAMENTO, AGULHADO, ESTERIL, 45 CM.   | CAIXA   | 64    | DECLINOU | 41,00    | 1ª CLASSIFICADA |
| 95  | MONONYLON 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0: MONOFILAMENTO, AGULHADO, ESTÉRIL, 75 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS. REGISTRADO JUNTO A ANVISA.  | CAIXA   | 210   | 41,00    | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 96  | ÓCULOS DE SEGURANÇA, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL POLICARBONATO ÓPTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIEMBAÇANTE, PROTEÇÃO LATERAL, TRATAMENTO ANTIRRISCO, HASTES REGULÁVEIS E CORDÃO DE SEGURANÇA.   | UNIDADE | 100   | DECLINOU | 9,08     | 1ª CLASSIFICADA |
| 97  | OTOSCÓPIO COM CABO DE METAL ESPECIFICAÇÃO: OTOSCÓPIO, COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL OU EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO; INCLUINDO PILHAS RECARREGÁVEIS E CARREGADOR OU BATERIA RECARREGÁVEL; CABEÇOTE PARA ESPÉCULOS COM LÂMPADA; REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE; VISOR ARTICULADO E CABEÇOTE E MÓVEL; 5 ESPÉCULOS ANTI-REFLEXIVO COM ENCAIXE DE METAL, REUTILIZÁVEL E EM DIFERENTES CALIBRES, DE FORMA ERGONÔMICA E ENCAIXE POSITIVO E AUTOCLAVÁVEL; COM LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTES. | UNIDADE | 10    | 875,00   | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 98  | PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL 100% CELULOSE, GERAÇÃO 1ª GERAÇÃO, TAMANHO 50 X 50 CM, COLORAÇÃO C/ COR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM FOLHA, 500 UNIDADES.   | CAIXA   | 65    | DECLINOU | 100,00   | 1ª CLASSIFICADA |
| 99  | PAPEL TÉRMICO UPP - 1105/5 110MMX20M PARA IMPRESSORA ESPECIFICAÇÃO: PAPEL TÉRMICO UPP - 1105/5 110MMX20M PARA IMPRESSORA   | UNIDADE | 52    | 158,00   | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 100 | PVPI - IODO POVIDONA 1% TÓPICO 1000 ML FRASCO PLÁSTICO. A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO (PVP - I) EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO.   | LITRO   | 1.000 | DECLINOU | 17,70    | 1ª CLASSIFICADA |
| 101 | PROPÉS. ESPECIFICAÇÃO: PROPÉ COM ELÁSTICO 20 GR, BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.  | PACOTE  | 100   | 13,90    | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 102 | REGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO MANÔMETRO, PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA 3,5 KGF/ CM2 FIXA, PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA 0 A 300 KGF/CM2, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO,   | UNIDADE | 100   | DECLINOU | 159,00   | 1ª CLASSIFICADA |

|     |  |         |        |          |          |                 |
|-----|--|---------|--------|----------|----------|-----------------|
|     | APLICAÇÃO CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, VAZÃO 60 L/MIN.  |         |        |          |          |                 |
| 103 | SCALP Nº 19, Nº 21, Nº 23, Nº 25, Nº 27 PARA INFUSÃO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACE-TADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE UM EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE ENCAIXE, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOK CÔNICO E RÍGIDO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CAIXA C/ 100 UNIDADES.                         | CAIXA   | 1.000  | 24,90    | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 104 | SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU POLIPROPILENO EM ROLO OU BOPP, DE BANCADA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL AJUSTÁVEL ATÉ 300 GRAUS CÉLSIUS, COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM E COM ALARME SONORO, APLICÁVEL PARA ROLOS ATÉ 300 MILÍMETROS DE LARGURA, COM SISTEMA DE CORTE COMPATÍVEL COM 300 MILÍMETROS, FACA COM DUPLO CORTE, COM SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DOS ROLOS. | UNIDADE | 1      | DECLINOU | 1875,00  | 1ª CLASSIFICADA |
| 105 | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICOLUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML, NUMERADA DE 1 EM 1ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME.   | UNIDADE | 25.000 | 0,29     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 106 | SERINGA DESCARTAVEL, EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM GRADUADA DE 0,1 EM 0,1, EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA, BICO CENTRAL LUER, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 01ML, SEM AGULHA.   | UNIDADE | 13.000 | DECLINOU | 0,19     | 1ª CLASSIFICADA |
| 107 | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 1 ML, TIPO BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA, GRADUAÇÃO IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, TIPO USO GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, COMPONENTE C/ AGULHA 13 X 0,45 MM, BISEL TRIFACETADO, TIPO TAMPA PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.             | UNIDADE | 16.000 | 0,19     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 108 | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE,  | UNIDADE | 20.000 | DECLINOU | 0,20     | 1ª CLASSIFICADA |



|     |   |         |        |          |          |                 |
|-----|---|---------|--------|----------|----------|-----------------|
|     | CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA, GRADUAÇÃO IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, TIPO USO GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, COMPONENTE C/ AGULHA 25 X 0,7 MM, BISEL TRIFACETADO, TIPO TAMPA PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.   |         |        |          |          |                 |
| 109 | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML, NUMERADA DE 0,5 EM 0,5ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME.   | UNIDADE | 2.000  | 0,18     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 110 | SERINGA 5 ML COM AGULHA. ESPECIFICAÇÃO: TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VERDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA 23 G X 1', COMPONENTE ADICIONAL C/SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTADOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.  | UNIDADE | 40.000 | DECLINOU | 0,25     | 1ª CLASSIFICADA |
| 111 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04, 06, 10, 12, 14, 16, 18, 24. ESPECIFICAÇÃO: SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONADA, TRANSLÚCIDO, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL E CONECTOR COM TAMPA NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO.  | UNIDADE | 20.500 | 1,10     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 112 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 12, 14, 16, 18, 20, 22 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL  | UNIDADE | 3000   | DECLINOU | 6,80     | 1ª CLASSIFICADA |
| 113 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06, 08, 12, 14, 16, 18, 20. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA CURTA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATOXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL, CALIBRE 6 FR, MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS, ATE NO MAXIMO 2 CM DA EXTREMIDADE DA SONDA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE | UNIDADE | 1.400  | 1,19     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 114 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 04. ESPECIFICAÇÃO: LONGA, DESCARTÁVEL, EM PVC, ATÓXICO, CONECTOR COM TAMPA PRESA AO TUBRO, SILICONIZADO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL.  | UNIDADE | 180    | DECLINOU | 1,16     | 1ª CLASSIFICADA |
| 115 | SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06, 10,   | UNIDADE | 900    | 1,16     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |

|     |  |         |        |          |          |                 |
|-----|--|---------|--------|----------|----------|-----------------|
|     | 12, 14, 16 LONGA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO FLEXÍVEL TRANSPARENTE SILICONADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO.   |         |        |          |          |                 |
| 116 | SONDA, RETAL, N. 4, 6, 8, 10, 12, 16, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EM PVC, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADO, COM ORIFÍCIO DISTAL, 1 NA LATERAL E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO. ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | UNIDADE | 1.440  | DECLINOU | 0,85     | 1ª CLASSIFICADA |
| 117 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO RETAL, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 18, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL SEMI ABERTA C/ ORIFÍCIO LATERAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL  | UNIDADE | 160    | 1,29     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 118 | SONDA URETRAL Nº 6, 8, 10, 12, 14 COM TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 01 ORIFÍCIO: CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPA ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.                                  | UNIDADE | 1.250  | DECLINOU | 0,87     | 1ª CLASSIFICADA |
| 119 | TERMÔMETRO CLÍNICO. ESPECIFICAÇÃO: AJUSTE DIGITAL, ESCALA ATÉ 45C, TIPO* USO AXILAS E ORAL, COMPONENTES C/ ALARMES, MEMORIA ULTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL.  | UNIDADE | 200    | 12,50    | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 120 | TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* COM COR, GRAMATURA* CERCA DE 50 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPOUSO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. PACOTE C/ 100 UNIDADES.  | PACOTE  | 600    | DECLINOU | 9,80     | 1ª CLASSIFICADA |
| 121 | TUBO DE LATEX Nº 200 PARA GARROTE. ESPECIFICAÇÃO: TUBULAR, DIAMETRO APROXIMADAMENTE DE 0,5 CM, LATEX NATURAL.  | METRO   | 76     | 1,45     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 122 | TUBO DE SILICONE; ESPECIFICAÇÃO: TUBO DE SILICONE, CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL, ATOXICO, NA COR INCOLOR TRANSLUCIDO, MEDINDO N.203, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.   | METRO   | 260    | DECLINOU | 8,00     | 1ª CLASSIFICADA |
| 123 | MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO UMIDIFICADOR, SAÍDA P/ OXIGÊNIO, TIPO FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME CERCA DE 250 ML, ESTERILIDADE* ESTERILIZÁVEL.  | UNIDADE | 12     | 15,00    | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |
| 124 | VASELINA LIQUIDA - 1000ML LIQUIDO LIMPIDO OLEOSO, INCOLOR, INODORO, PARA USO FARMACEUTICO.   | FRASCO  | 130    | DECLINOU | 25,50    | 1ª CLASSIFICADA |
| 125 | PRESERVATIVO MASCULINO. ESPECIFICAÇÃO: PRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL BORRACHA NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160 MM, LARGURA NOMINAL 52 MM,  | UNIDADE | 30.000 | 0,37     | DECLINOU | 1ª CLASSIFICADA |

|     |   |      |     |          |        |                 |
|-----|---|------|-----|----------|--------|-----------------|
|     | ESPESSURA MÍNIMA ESPESSURA MÍN. 0,03MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADO, S/ ESPERMICIDA, S/ ODOR, FORMATO C/ RESERVATÓRIO, TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTE, ADICIONAIS QUANTIDADE DE LUBRIFICANTE ENTRE 400 E 700MG.   |      |     |          |        |                 |
| 126 | PAPEL PARA ECG TAMANHO 120CM X 20M, PARA USO COM O APARELHO MARCA AR 1200 CARDIETTE, FOSCO E ADEQUADO PARA IMPRESSÃO TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE PARAFINA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO SEGURO E EFICAZ GARANTINDO SUA INTEGRIDADE. | ROLO | 100 | DECLINOU | 128,00 | 1ª CLASSIFICADA |

Estando, a empresa AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP, HABILITADA e VENCEDORA DOS ITENS, conforme demonstrado, perguntada se aceitava os preços oferecidos pela empresa CENTER MED DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP vencedora dos itens conforme demonstrado, a mesma concordou, sendo a 2ª classificada. A Pregoeira declarou a empresa AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP, VENCEDORA, como já demonstrado.

A empresa CENTER MED DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP, vencedora dos itens, conforme demonstrado, perguntada se aceitava os preços oferecidos pela empresa AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP, vencedora dos itens citado acima, a mesma concordou, sendo a 2ª classificada. A Pregoeira declarou a empresa CENTER MED DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP, VENCEDORA, como já demonstrado.

#### DO RECURSOS ADMINISTRATIVO:

Consultados os representantes das empresas participantes, da intenção de interposição de recurso combatendo da decisão adotada no procedimento, manifestaram os mesmos o seu desinteresse, sendo neste ato decaído do direito recursal.

Na mesma ocasião a Pregoeira informou aos licitantes vencedores que o mesmo possui o prazo máximo de dois dias úteis, contados à partir do encerramento da sessão, para apresentar a nova proposta de preço devidamente atualizada de acordo com o valor negociado, sendo informado ainda que a não apresentação da mesma no prazo estipulado, ensejará na convocação da empresa segunda colocada nos itens e assim sucessivamente até que se cumpra com as determinações editalícias no que se refere ao prazo para a apresentação da proposta readequada.

#### OCORRÊNCIAS NA SESSÃO:

A Pregoeira perguntou se alguma empresa queria se manifestar.

Não houveram ocorrências na sessão.

#### ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da equipe de apoio e representantes das licitantes relacionadas.

Bernardo do Mearim (MA), 15 de março de 2018.

#### ASSINAM:

##### EMPRESAS PARTICIPANTES:

AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP

Sr. Emídio Gonçalves Santos

RG nº 204640-SSP/PI

CPF: 096.495.063-49

Procurador

CENTER MED DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP

CNPJ nº 41.487.083/0001-72

ENNIO SILVA FERREIRA SOUSA

RG: 2.277.798 SSP-PI

CPF: 005.246.063-07

Procurado

#### COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Mildrid Magalhães Paulino Costa  
Pregoeira

CPF: 063.188.353-34

Portaria nº 0301001/2018

Francisca Regilda Furtado Leite  
Equipe de Apoio

CPF: 199.914.098-23

Portaria nº 0301001/2018

Mariana Sterfanny Rodrigues do Vale  
Equipe de Apoio

CPF: 026.892.223-37

Portaria nº 0301001/2018

Francisco Fábio dos Santos Viana  
Equipe de Apoio

CPF: 002.982.533-48

Portaria nº 0301001/2018

**PROCESSO Nº 1501001/2018****PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018**

**Descrição:** Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de material hospitalar e ambulatorial – TIPO: Material Permanente e Consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.

**AVISO DE CLASSIFICAÇÃO**

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim-MA, Estado do Maranhão, apresenta o resultado do julgamento da proposta da licitação da modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 001/2018, que teve como objeto seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de material hospitalar e ambulatorial – TIPO: Material Permanente e Consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.

Considerando que o critério de julgamento da proposta determinado pelo Pregão Presencial para Registro de Preços foi do tipo menor preço, obtivemos assim a seguinte classificação:

**EMPRESA 1: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, CNPJ: 04.564.165/00001-47.**

1º Colocada nos itens: 01 (um), 03 (três), 05 (cinco), 07 (sete), 09 (nove), 11 (onze), 13 (treze), 15 (quinze), 17 (dezesete), 19 (dezenove), 21 (vinte e um), 23 (vinte e três), 25 (vinte e cinco), 27 (vinte e sete), 29 (vinte e nove), 31 (trinta e um), 33 (trinta e três), 35 (trinta e cinco), 37 (trinta e sete), 39 (trinta e nove), 41 (quarenta e um), 43 (quarenta e três), 45 (quarenta e cinco), 47 (quarenta e sete), 49 (quarenta e nove), 51 (cinquenta e um), 53 (cinquenta e três), 55 (cinquenta e cinco), 57 (cinquenta e sete), 59 (cinquenta e nove), 61 (sessenta e um), 63 (sessenta e três), 65 (sessenta e cinco), 67 (sessenta e sete), 69 (sessenta e nove), 71 (setenta e um), 73 (setenta e três), 75 (setenta e cinco), 77 (setenta e sete), 79 (setenta e nove), 81 (oitenta e um), 83 (oitenta e três), 85 (oitenta e cinco), 87 (oitenta e sete), 89 (oitenta e nove), 91 (noventa e um), 93 (noventa e três), 95 (noventa e cinco), 97 (noventa e sete), 99 (noventa e nove), 101 (cento e um), 103 (cento e três), 105 (cento e cinco), 107 (cento e sete), 109 (cento e nove), 111 (cento e onze), 113 (cento e treze), 115 (cento e quinze), 117 (cento e dezessete), 119 (cento e dezenove), 121 (cento e vinte e um), 123 (cento e vinte e três) e 125 (cento e vinte e cinco) a empresa AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ: 04.564.165/00001-47.

**EMPRESA 2: CENTER MED DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, CNPJ: 41.487.083/0001-72.**

1º Colocada nos itens: 02 (dois), 04 (quatro), 08 (oito), 10 (dez), 12 (doze), 14 (quatorze), 16 (dezesesseis), 18 (dezoito), 20 (vinte), 22 (vinte e dois), 24 (vinte e quatro), 26 (vinte e seis), 28 (vinte e oito), 30 (trinta), 32 (trinta e dois), 34 (trinta e quatro), 36 (trinta e seis), 38 (trinta e oito), 40 (quarenta), 42 (quarenta e dois), 44 (quarenta e quatro), 46 (quarenta e seis), 48 (quarenta e oito), 50 (cinquenta), 52 (cinquenta e dois), 54 (cinquenta e quatro), 56 (cinquenta e seis), 58 (cinquenta e oito), 60 (sessenta), 62 (sessenta e dois), 64 (sessenta e quatro), 66 (sessenta e seis), 68 (sessenta e oito), 70 (setenta), 72 (setenta e dois), 74 (setenta e quatro), 76 (setenta e seis), 78 (setenta e oito), 80 (oitenta), 82 (oitenta e dois), 84 (oitenta e quatro), 86 (oitenta e seis), 88 (oitenta e oito), 90 (noventa), 92 (noventa e dois), 94 (noventa e quatro), 96 (noventa e seis), 98 (noventa e oito), 100 (cem), 102 (cento e dois), 104 (cento e quatro), 106 (cento e seis), 108 (cento e oito), 110 (cento e dez), 112 (cento e doze), 114 (cento e quatorze), 116 (cento e dezesseis), 118 (cento e dezoito), 120 (cento e vinte), 122 (cento e vinte e dois), 124 (cento e vinte e quatro) e 126 (cento e vinte e seis) a empresa CENTER MED DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ: 41.487.083/0001-72.

Em assim sendo, proclamamos a EMPRESA 1: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ: 04.564.165/00001-47 e EMPRESA 2: CENTER MED DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP, inscrito no CNPJ: 41.487.083/0001-72 como vencedoras e que seja expedido o respectivo ato adjudicatório.

Bernardo do Mearim-MA, 15 de Março de 2018.

Mildrid Magalhães Paulino Costa

CPF 063.188.353-34

Pregoeira

Portaria 0301001/2018

Ciente em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

CNPJ: nº 04.564.165/00001-47

Sr. Emídio Gonçalves Santos

CPF nº 096.495.063

Procurador

Ciente em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CENTER MED DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

CNPJ: nº 41.487.083/0001-72

Sr. Ennio Silva Ferreira Sousa

CPF nº 005.246.063-07

Procurador

**ATA DE SESSÃO PÚBLICA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018  
PROCESSO Nº 2501001/2018**

Às 08:20 (oito horas e vinte minutos), no dia 16/03/2018, no endereço Av. Manoel Matias, s/n, Centro, CEP 65.723-000, nesta cidade de Bernardo do Mearim/MA, na sede da Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim/MA, reuniram-se a Pregoeira: Mildrid Magalhães Paulino Costa, e a respectiva Equipe de Apoio, designados pelo ato de nomeação (Portaria: 0301001/2018 de 03/01/2018), para realização da sessão pública de licitação, modalidade Pregão Presencial 003/2018, Processo Administrativo nº 2501001/2018 - que tem por objeto seleção de proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos odontológicos, conforme Termo de compromisso REPASSE DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, firmado com o Ministério da Saúde, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, no ano de 2018. A Pregoeira deu início à Sessão constatando que até o horário estipulado para a mesma, não houve o comparecimento de qualquer licitante interessado. Assim sendo, a Pregoeira declarou o Procedimento Licitatório **DESERTO**. Nada mais a registrar em Ata, a Sessão foi encerrada, sendo que esta Ata, após lida e achada conforme, será assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio.

Bernardo do Mearim (MA), 16 de março de 2018.

**ASSINAM:**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO:**

---

Mildrid Magalhães Paulino Costa  
Pregoeira  
CPF: 063.188.353-34  
Portaria nº 0301001/2018

---

Francisca Regilda Furtado Leite  
Equipe de Apoio  
CPF: 199.914.098-23  
Portaria nº 0301001/2018

---

Mariana Sterfanny Rodrigues do Vale  
Equipe de Apoio  
CPF: 026.892.223-37  
Portaria nº 0301001/2018

---

Francisco Fábio dos Santos Viana  
Equipe de Apoio  
CPF: 002.982.533-48  
Portaria nº 0301001/2018

---

**AVISO DE PREGÃO DESERTO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2501001/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018**

Torno público, para conhecimento dos interessados, que foi declarado DESERTO, pela ausência de interessados na licitação, o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a seleção de proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos odontológicos, conforme Termo de compromisso REPASSE DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, firmado com o Ministério da Saúde, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, no ano de 2018.

Bernardo do Mearim (MA), 16 de março de 2018.

---

Mildrid Magalhães Paulino Costa  
Pregoeira  
CPF: 063.188.353-34  
Portaria nº 0301001/2018

---